



# TRANSPORT DE MATERIEL

Equipements complementaires

## MAXUS

eDeliver 9 | eDeliver 3

### LISTE DES PRIX 2023



INNOVER PAR TRADITION

# Table des matières

<b>eDeliver 9</b>   Camionnette/Combi	Revêtement du plancher	2
	Revêtement dans l'espace de chargement	3
	Protection anti-collision   Revêtement des passages de roue	4
	Renforcement du seuil de la porte   Pare-chocs renforcé   Protection du chargement	5
	Paroi de séparation	6
	Disposition spéciale des sièges   Contrôle technique	7
	Aération   Luminaire d'intérieur   Fenêtres	8
	Marchepied   Dispositif d'attelage	9
	Echelle de montée   Porte-skis	10
	<b>eDeliver 9</b>   Véhicule à pont	Revêtement du plancher   Porte-perches   Dispositif d'attelage
Support de bâche   Porte-perches   Spoiler		12
Boîte à outils		13
<b>eDeliver 3</b>   Camionnette/Combi	Revêtement du plancher   Revêtement dans l'espace de chargement	14
	Paroi de séparation   Marchepied	15
	Disposition spéciale des sièges   Contrôle technique   Porte-skis	16
<b>Equipements spéciaux</b>	Dispositifs de transport et de chargement	18
	Véhicules d'atelier et de service	19
	Véhicules de commerce et privé	20
	Véhicules de police et de pompiers	21
<b>Informations importantes</b>	Commande de véhicules	22
<b>Contact</b>	Contact	23

Edition Mars 2023

## Revêtement du plancher

REF.		EN CHF	
		L2	L3
	<b>Plancher en bois</b>   Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante		
M9 0505 M	Avec revêtement en résine phénolique	1115.-	
M9 0505 O	antidérapant   12 mm	825.-	
M9 0506 M			1230.-
M9 0506 O			900.-
	<b>Plancher en alu</b>   Tôle en alu striée 2/4 mm   d'une pièce (en deux parties, à partir de 3700 mm)		
M9 0511 M	Surface nervurée ou lisse en haut	1270.-	
M9 0511 O		1025.-	
M9 0512 M			1485.-
M9 0512 O			1110.-
	<b>Plancher PVC</b>   Bois contreplaqué 15 mm		
M9 0521 M	Surface antiglisse   lisse   gris	1780.-	
M9 0522 M			1975.-
	<b>Tapis caoutchouc</b>   Bois contreplaqué 15 mm		
M9 0590 M	Effet antiglisse renforcé pour transports	1665.-	
M9 0591 M	spéciaux   finement côtelé		1995.-
	<b>Coût supplémentaire Revêtement du plancher</b>   Supplément de prix si le véhicule est livré d'usine avec des sièges		
M9 0600 M	Pour 3 places assises dans le compartiment passagers		280.-
M9 0601 M	Pour 6 places assises dans le compartiment passagers		360.-



M = Prix avec montage / O = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Revêtement dans l'espace de chargement

REF.		EN CHF	
		L2	L3
<b>Camionnette vitrée ou Camionnette</b>			
M9 1501 M	<b>Tôle d'aluminium 1,5 mm   lisse   Avec revêtement de la porte</b>	1240.–	
M9 1502 M			1335.–
M9 1505 M	<b>Contre-plaqué 5 mm   nature   Avec revêtement de la porte</b>	1075.–	
M9 1506 M			1150.–

Revêtement paroi latérale et porte jusqu'à mi-hauteur | Du plancher du véhicule au milieu de la paroi latérale (bord inférieur de la fenêtre)

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues

<b>Camionnette (avec fenêtre dans les portes arrière)</b>	<b>Tôle d'aluminium 1,5 mm   lisse</b>		
M9 1514 M	H2	1830.–	
M9 1514 O	H2	1340.–	
M9 1515 M	H2 / H3		2215.–
M9 1515 O	H1 / H3		1530.–
	<b>Contre-plaqué 5 mm   nature</b>		
M9 1524 M	H2	1500.–	
M9 1524 O	H2	1005.–	
M9 1525 M	H2 / H3		1845.–
M9 1525 O	H2 / H3		1155.–
M9 1531 M	Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage)		210.–

Revêtement paroi latérale et porte à mi-hauteur | Du plancher du véhicule au cadre du toit

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues



## Protection anti-collision | Revêtement des passages de roue

REF.		EN CHF	
		L2	L3
<b>Protection anti-collision dans l'espace de chargement</b>			
	<b>Lattes en bois dur</b>   100x19 mm   raboté		
M9 2001 M	1 latte   toute la longueur	230.–	
M9 2002 M			250.–
M9 2005 M	1 latte   jusqu'à la porte coulissante	195.–	
M9 2006 M			215.–
M9 2010 M	1 latte   sur la paroi de séparation	160.–	160.–
<b>Revêtement tout autour</b>   Tôle d'aluminium striée ou tôle d'aluminium 3 mm   lisse			
M9 1001 M	Parois latérales, portes, passages de roue, paroi de séparation   hauteur 200–250 mm à partir du plancher	1035.–	
M9 1002 M			1100.–



<b>Revêtement des passages de roue</b> Forme cubique	M9 1101 M	Contre-plaqué 12 ou 15 mm	PAR PAIRE	580.–
	M9 1102 M	Tôle en alu striée 2/4 mm	PAR PAIRE	870.–
	M9 1103 M	Tôle d'aluminium 3 mm   lisse	PAR PAIRE	870.–

**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

# Renforcement du seuil de la porte | Pare-chocs renforcé | Protection du chargement

	REF.		EN CHF
<b>Renforcement du seuil de la porte</b>		<b>Tôle en alu striée ou alu lisse</b>	
	M9 0601 M	Porte-coulissante en bas	PAR PIECE 285.–
<b>Pare-chocs renforcé</b> A l'arrière		<b>Tôle en alu striée 2/4 mm</b>	
	M9 0603 M	Véhicule sans capteurs de stationnement	PAR PIECE 395.–
	M9 0604 M	Véhicule avec capteurs de stationnement	PAR PIECE 440.–
<b>Protection du chargement</b>	M9 2511 M	<b>Rails d'ancrage Airline</b> Semi-circulaire   monté fixe   avec renforcements dans les parois latérales	PAR METRE 130.–
		<b>Rails d'ancrage Airline dans le plancher</b>	PAR METRE
	M9 2512 M	Version légère   montage encastré   Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 2	175.–
	M9 2513 M	Version lourde   semi-encastrés   Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 2	295.–
	M9 2505 M	<b>Anneaux légers rabattables</b>	PAR PIECE 20.–
	M9 2506 M	<b>Anneau de fixation avec creux</b>   encastré dans le plancher	PAR PIECE 130.–
	M9 2513 O	<b>Sangles d'arrimage Airline bleu</b>   Longueur 3,5 mètres	PAR PIECE 34.–
	M9 2514 O	<b>Sangles d'arrimage Airline orange</b>   Longueur 5 mètres	PAR PIECE 37.–
	M9 2504 M	<b>Barre télescopique</b>   sur mesure	PAR PIECE 175.–



Sangle d'arrimage Airline avec barre de blocage télescopique



Protection du chargement



Barre télescopique



## Paroi de séparation

### Paroi de séparation

- Lieu de montage et exécution selon vos indications
- Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit

REF.		EN CHF
	<b>Paroi de séparation d'origine</b>	
M9 0100 M	Démontage   démonter avec le support	75.–
M9 0105 M	Remplacer le revêtement des colonnes	425.–
	<b>Paroi de séparation B (Pour camionnette)   Grille de séparation   fermée ou avec passage</b>	
M9 0110 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1570.–
M9 0110 O		1495.–
M9 0116 M	Supplément de prix version démontable	280.–
	<b>Paroi de séparation C (Pour camionnette)   panneau de bois 19 mm   sans fenêtre   fermant complètement</b>	
M9 0112 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1630.–
M9 0166 M	Supplément pour fenêtre dans la paroi de séparation	255.–



Paroi de séparation type B



Paroi de séparation type C avec fenêtre



Exécution spéciale avec passage pour matériel

**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Disposition spéciale des sièges | Contrôle technique

REF.			EN CHF
	<b>Tissu d'origine ou similicuir</b>		
M9 4701 M	1 siège pour 1 personne avec un pied de siège	32 kg	3005.–
M9 4702 M	2 sièges pour 1 personne avec un pied de siège chacun	64 kg	4615.–
M9 4703 M	3 sièges pour 1 personne avec un pied de siège chacun	96 kg	6220.–
M9 4705 M	Accoudoir rabattable		90.–
M9 4706 M	Supplément de prix pour calage du plancher		sur demande

### Linea avec Rail-In

- Longueur du rail d'ancrage de siège 1500 mm
- Rail d'ancrage de siège en saillie
- Siège rapidement et facilement démontable
- Avec ceinture à 3 points intégrée
- Attestation de conformité CH



### Banquette rabattable WAG 1 avec ceinture ventrale

- Revêtements: Similicuir noir
- Homologation KD-0038/06

	<b>Installation contre le sens de la marche</b>		
M9 1410 M	Banquette rabattable pour 1 personne avec 1 accoudoir rabattable	20 kg	2405.–
M9 1411 M	Banquette rabattable pour 2 personnes avec 1 accoudoir rabattable	38 kg	3070.–
M9 1412 M	Banquette rabattable pour 3 personnes avec 1 accoudoir rabattable	56 kg	3735.–
M9 1413 M	Supplément pour accoudoir rabattable assorti à la banquette rabattable <b>Attention:</b> une délimitation au bord à gauche/droite (prescrit par la loi)	2 kg	90.–



### Contrôle technique

	<b>Contrôle technique à l'Office de la circulation routière</b>		
M9 9901 O	Confirmation du type de véhicule		120.–
M9 9902 O	Contrôle technique jusqu'à 3,5 tonnes		480.–

**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage  
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications



## Aération | Luminaire d'intérieur | Fenêtres

	REF.		EN CHF
<b>Aération</b>	M9 3601 M	<b>Lucarne d'aération dans le toit</b>   avec capot acrylique   gris fumé   dimensions intérieures 490x345 mm   hauteur au-dessus du toit 60/140 mm	1300.–
	M9 3601 O		650.–
	M9 3611 M	<b>Aération électrique</b>   avec interrupteur auprès du conducteur   Rosace tournante à l'intérieur   hauteur au-dessus du toit 60 mm   Nombre de tours 2600 t/min.   puissance 700 m3/heure	1420.–
	M9 3611 O		615.–



Lucarne d'aération



Aération électrique

<b>Luminaire d'intérieur</b>			Encastré	Apparent
			2x15 W	2x15 W
M9 6001 M	Avec interrupteur au luminaire			285.–
M9 6001 O				145.–
M9 6002 M	1 luminaire   interrupteur près du conducteur			505.–
M9 6012 M	1 luminaire   interrupteur près du conducteur (véhicule avec ciel de toit)	695.–		
M9 6003 M	2 luminaires   interrupteur près du conducteur			750.–
M9 6013 M	2 luminaires   interrupteur près du conducteur (véhicule avec ciel de toit)	1000.–		

<b>Fenêtres</b>			L2	L2
Matériel y compris	M9 6600 M	Installer les vitres livrées, matériel de montage inclus	460.–	460.–

**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Marchepied | Dispositif d'attelage

	REF.		EN CHF
<b>Marchepied</b>	M9 3701 M	<b>Marchepied arrière</b>	460.–
	M9 3701 O	Support galvanisé, marche en tôle d'aluminium striée	10 kg 375.–
	M9 3704 M	Supplément de prix marche-pied arrière «exécution spéciale»	200.–
	M9 3702 M	<b>Marchepied arrière</b>	790.–
	M9 3702 O	Type pompiers, avec grille galvanisée et montant en caoutchouc	15 kg 670.–
	M9 3802 M	<b>Marche pour la porte coulissante latérale à droite</b>	2320.–
	M9 3802 O	Marchepied linéaire avec entraînement électrique	25 kg 1795.–
	M9 3803 M	Supplément pour 4x4 (Moteur à combustion)	180.–
	M9 3805 M	Supplément de prix pour porte coulissante à gauche (si possible)	280.–
	M9 3804 M	Supplément de prix pour véhicule électrique (si techniquement possible et homologué)	510.–



### Dispositif d'attelage

M9 5611 M	<b>Dispositifs d'attelage en différentes versions</b>	Prix sur demande
-----------	---	------------------



eDeliver 9 | Camionnette/Combi

## Echelle de montée | Porte-skis

REF.		EN CHF
M9 5837 M	Montage sur porte arrière   galvanisé en bain complet	595.–

### Echelle de montée pour porte-charge



### Porte-skis

- La porte arrière (hayon) recouverte ne peut plus être ouverte une fois le porte-skis monté
- Démontable

M9 5701 M	<b>Porte-skis sur la moitié de la largeur du véhicule   pour environ 12 paires de skis   (moins, si c'est pour des snowboards)   sur la porte arrière gauche (droite)   avec feux arrière et éclairage de la plaque   galvanisé</b>	2520.–
-----------	---	--------

**Attention:** Un dispositif d'attelage avec prise électrique est nécessaire et doit être disponible. Cela ne fait pas partie de l'étendue de nos prestations.



**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## eDeliver 9 | Véhicule à pont

# Revêtement du plancher | Porte-perches | Dispositif d'attelage

### Revêtement du plancher

Y compris découpe des anneaux de fixation

REF.			LONGUEUR DU PONT EN CHF	
			3900	4200
		<b>Tôle en alu striée 2/4 mm</b>   d'une pièce (en deux parties, à partir de 3300 mm)   Surface nervurée ou lisse en haut		
M9 9002 M		53 kg	1830.–	
M9 9003 M		57 kg		1860.–

		REF.		
<b>Porte-perches galvanisé</b> Assorti au pont d'origine	M9 9205 M	<b>A l'arrière</b>   enfichable   montant angulaire vissé		1090.–
	M9 9205 O			725.–
	M9 9206 M	<b>Sur le toit</b>   au-dessus de la cabine double		625.–
	M9 9206 O			460.–
	M9 9208 M	Supplément pour porte-perches avec une hauteur spéciale		200.–



<b>Dispositif d'attelage</b> Avec modification de l'éclairage de la plaque d'immatriculation	M9 5611 M	<b>Dispositifs d'attelage en différentes versions</b>	Prix sur demande

**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications



## eDeliver 9 | Véhicule à pont

# Support de bâche | Porte-perches | Spoiler

### Support de bâche

- Armature en tubes d'acier galvanisé, montée fixe
- 5 tubes longitudinaux démontables
- 1 latte à insérer de chaque côté
- Bâche en polyplan, couleur au choix
- Toit translucide, tous les supports renforcés
- Lattes dans l'ourlet, enroulables
- Fenêtre pour vue arrière dans la paroi frontale
- Fermetures au choix avec languettes en biais ou zig zag

REF.			LONGUEUR DU PONT EN CHF	
			3900	4200
M9 9401 M	<b>Taille standard</b>	130 kg	5880.–	
M9 9402 M	Hauteur libre au centre 1900 mm Hauteur libre au bord 1780 mm Avec un troisième arc de support à partir d'une longueur de 3400 mm	140 kg		6040.–
M9 947... M	<b>Hauteur sur mesure</b> + ou – haut ou bas, par pas de 100 mm		105.–	130.–
M9 945... M	1 paire supplémentaire de lattes à insérer		350.–	375.–

### Porte-perches

Dans le support de bâche

M9 9440 M	<b>Paroi frontale d'un côté</b>   avec languette dans la bâche	370.–
M9 9441 M	<b>Paroi frontale des deux côtés</b>   avec 2 languettes dans la bâche	645.–
M9 9442 M	<b>Support à enficher à l'arrière</b>	395.–

### Spoiler

Sur le toit de la cabine

M9 9801 M	Couleur au choix	1940.–
-----------	------------------	--------



**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## eDeliver 9 | Véhicule à pont

# Boîte à outils

REF.		EN CHF
<b>Boîte à outils</b> Sous le pont	<b>En tôle d'aluminium 2 mm</b>   serrures à loquet rotatif pour cadenas   joint en caoutchouc   plancher en bois   tôle de fixation à droite et à gauche	
	<b>Dans les dimensions suivantes (variable selon les circonstances)</b> Longueur: 572 mm / Hauteur: 371 mm / Profondeur: 335 mm Longueur: 500 mm / Hauteur: 295 mm / Profondeur: 280 mm	
M9 9603 M	<b>Boîte à outils en aluminium</b>	1120.–
M9 9603 O		970.–

**Attention:** Pas possible pour les ponts basculants | Selon le type de véhicule/lieu de montage, les dimensions des boîtiers susmentionnés peuvent varier



<b>Boîte à outils</b> Sur le pont	<b>Boîte à outils GG</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre en profilés d'aluminium. Revêtement en tôle d'acier galvanisée. Couvercle en tôle d'alu striée</li> <li>• Boîte à outils compartimentée horizontalement avec fond, en trois parties, pouvant être sorties individuellement</li> <li>• En haut, avec grand couvercle rabattable avec ressort à gaz et fermoir à cadenas séparé</li> <li>• Le compartiment de rangement inférieur est accessible par une porte avec fermoir à droite et à gauche</li> </ul>	
M9 9602 M	Longueur: 1700 mm / Hauteur: 798 mm /	1960.–
M9 9602 O	Profondeur: 666 mm / <b>50 kg</b>	1825.–



**M = Prix avec montage / O = Prix hors montage**  
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications



## Revêtement du plancher | Revêtement dans l'espace de chargement

REF.		EN CHF	
		L1	L2
M3 0503 M	<b>Plancher en bois</b>   Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante	920.–	1040.–
M3 0511 M	<b>Plancher en alu</b>   Tôle en alu striée 2/4 mm   d'une pièce Surface nervurée ou lisse en haut	1275.–	1485.–

### Revêtement du plancher

- Installé fixe dans l'espace de chargement
- Plancher de véhicule d'origine avec traitement antirouille
- Fonds de plancher comme renforcement supplémentaire
- Bordures en alu aux seuils des portes pour tous les planchers en bois
- Jointoyage étanche

### Revêtement dans l'espace de chargement

#### Revêtements paroi latérale et porte

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues

	<b>Camionnette ou Camionnette vitrée</b>   Jusqu'à mi-hauteur   du plancher du véhicule jusqu'au milieu de la paroi latérale (bord inférieur de la fenêtre)		
M3 1531 M	Tôle d'aluminium 1.5 mm   lisse	1065.–	
M3 1532 M			1170.–
	<b>Camionnette</b> (avec fenêtre dans les portes arrière)   du plancher du véhicule jusqu'au cadre du toit		
M3 1541 M	Tôle d'aluminium 1.5 mm   lisse	1540.–	
M3 1542 M			1735.–
M3 1551 M	Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage)		210.–



**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Paroi de séparation | Marchepied

REF.		EN CHF
	<b>Paroi de séparation B (Pour camionnette)  </b> Grille de séparation   fermée ou avec passage	
M3 0111 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1570.–
M3 0111 O		1495.–
M3 0115 M	Supplément de prix combi/camionnette vitré tout autour	270.–
M3 0116 M	Supplément de prix version démontable	280.–
	<b>Paroi de séparation C (Pour camionnette)  </b> panneau de bois 19 mm   sans fenêtre   fermant complètement	
M3 0112 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1630.–
M3 0166 M	Supplément pour fenêtre dans la paroi de séparation	255.–

### Paroi de séparation

- Lieu de montage et exécution selon vos indications
- Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit



<b>Marchepied</b>	M3 3802 M	<b>Marche pour la porte coulissante latérale à droite</b>	2320.–
	M3 3802 O	Marchepied linéaire avec entraînement électrique 25 kg	1795.–
	M3 3803 M	Supplément pour 4x4 (Moteur à combustion)	180.–
	M3 3805 M	Supplément de prix pour porte coulissante à gauche (si possible)	280.–
	M3 3804 M	Supplément de prix pour véhicule électrique (si techniquement possible et homologué)	510.–



M = Prix avec montage / O = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Disposition spéciale des sièges | Contrôle technique | Porte-skis

REF.			EN CHF
	<b>Tissu d'origine ou similicuir</b>		
M3 4701 M	1 siège pour 1 personne avec un pied de siège	36 kg	2855.–
M3 4702 M	2 sièges pour 1 personne avec un pied de siège chacun	72 kg	4315.–
M3 4703 M	3 sièges pour 1 personne avec un pied de siège chacun	106 kg	5770.–
M3 4705 M	Accoudoir rabattable		90.–
M3 4706 M	Supplément de prix pour calage du plancher		sur demande

### Linea avec Rail-In

- Longueur du rail d'ancrage de siège 1500 mm
- Rail d'ancrage de siège en saillie
- Siège rapidement et facilement démontable
- Avec ceinture à 3 points intégrée
- Attestation de conformité CH



### Contrôle technique

	<b>Contrôle technique à l'Office de la circulation routière</b>	
M3 9901 O	Confirmation du type de véhicule	120.–
M3 9902 O	Contrôle technique jusqu'à 3,5 tonnes	480.–

### Porte-skis

- La porte arrière (hayon) recouverte ne peut plus être ouverte une fois le porte-skis monté
- Démontable

M3 5701 M	<b>Porte-skis sur la moitié de la largeur du véhicule   pour environ 12 paires de skis   (moins, si c'est pour des snowboards)   sur la porte arrière gauche (droite)   avec feux arrière et éclairage de la plaque   galvanisé</b>	2520.–
-----------	---	--------

**Attention:** Un dispositif d'attelage avec prise électrique est nécessaire et doit être disponible. Cela ne fait pas partie de l'étendue de nos prestations.




# Equipements spéciaux

**Le mot «impossible» ne fait pas partie du vocabulaire de Waldspurger. Que vous souhaitiez conduire des passagers à l'aéroport ou que vous ayez besoin d'un lève-benne pour un véhicule de pompiers ou d'un local de vente mobile: nous adaptons chaque véhicule à vos besoins individuels.**

**Quel que soit l'aménagement spécial désiré, notre préoccupation principale est la facilité d'utilisation au quotidien et la robustesse de la construction. La réputation de Waldspurger n'est plus à faire. Nos solutions innovantes ont fait leurs preuves dans la pratique.**

**waldspurger.ch | 044 743 80 40**





## Equipements spéciaux

# Dispositifs de transport et de chargement

### Dispositifs de transport

- Transport de verre
- Porte-charge latéral
- Porte-charge à l'avant ou à l'arrière



Porte-verre latéral en aluminium



Porte-verre intérieur en aluminium



Porte-charge latéral, p.ex. pour le transport de portes




Protection du chargement pour conteneurs d'aliments



Cadre de transport pour bidons à lait

### Dispositifs de chargement

- Rampes d'accès
- Elévateur de charge



Rampes d'accès



Elévateur de charge



Elévateur de charge

## Equipements spéciaux

# Véhicules d'atelier et de service

### Equipement pour véhicules d'atelier et de service

Commandez notre catalogue avec la liste des prix

- Chauffage / sanitaire
- Verrerie
- Service et entretien
- Menuisier
- etc.





## Equipements spéciaux

# Véhicules de commerce et privé

### Equipements spéciaux pour véhicules de commerce et privé

- Véhicules de bureau
- Véhicules d'exposition
- Véhicules pour petites entreprises
- Véhicules sanitaires
- Véhicules funéraires
- Véhicules privés
- etc.



Store extérieur



Service sanitaire mobile pour manifestations



Véhicule funéraire



Production télévision mobile



Véhicule salle de repos sur chantier



Véhicule de présentation et de commerce ambulants



Transport de passagers VIP dans le périmètre de l'aéroport



Transport de vêtements



Transport de malades



Transport de fleurs coupées

## Equipements spéciaux

# Véhicules de police et de pompiers

### Véhicule de police

- Aménagement intérieur
- Dispositions spéciales des sièges
- Véhicule de transport d'équipe
- Vitrage en polycarbonate
- Grilles de protection
- Dispositifs d'alerte

### Véhicule de pompiers

- Véhicule de transport d'équipe
- Véhicules de commandement



Douane mobile



Véhicule de transport d'équipe avec Hubiboy



Véhicule d'intervention de police avec cellule de prison



Véhicule d'intervention pour manifestations



Porte-échelles



Véhicule de transport d'équipe avec banquettes longitudinales



Véhicule de transport d'équipe avec banquettes longitudinales



Dispositifs d'alerte pour police ou pompiers

# Informations importantes

## Commande de véhicules

A mentionner lors de la commande du véhicule auprès de l'importateur:

Livraison à  
Waldspurger SA  
Industriestrasse 29  
8962 Bergdietikon

L'importateur nous livre le véhicule directement, sans frais supplémentaires.

Le transport de retour est pris en charge par vous-même.






# Contact

## Nous sommes là pour vous!

Profitez de notre savoir-faire et laissez-nous vous conseiller avant l'achat de votre véhicule. Nous nous faisons un plaisir de vous accueillir dans notre salle d'exposition et de vous présenter un grand choix d'options d'aménagement.

**Vous obtenez des informations complémentaires sur [waldspurger.ch](http://waldspurger.ch)**

Waldspurger SA  
Industriestrasse 29 | 8962 Bergdietikon  
044 743 80 40 | [info@waldspurger.ch](mailto:info@waldspurger.ch)  
[waldspurger.ch](http://waldspurger.ch)



**TROIS  
GENERATIONS  
D'EXPERIENCE  
DANS L'AME-  
NAGEMENT DE  
VEHICULES**



## Waldspurger – Aménagement de véhicules depuis 1978

L'entreprise familiale de Bergdietikon se consacre avec engagement, fierté et une grande compétence professionnelle à l'aménagement de véhicules. Et ce, depuis 1978. Nos clientes et clients savent par expérience: Waldspurger a une solution à chaque problème de transport. Qu'il s'agisse de transporter de la marchandise ou des personnes!

Nous aménageons des voitures de livraison, des véhicules d'atelier et de service, des véhicules à pont ainsi que des minibus et bus scolaires. De plus, nous effectuons régulièrement des aménagements sur mesure pour le transport de personnes à mobilité réduite ainsi que pour les véhicules de pompiers et de police.

L'entreprise Waldspurger SA sous la direction de Rolf Waldspurger emploie 25 collaborateurs.

[waldspurger.ch](http://waldspurger.ch)

