


TRANSPORT DE MATERIEL

Equipements complementaires

CITROEN

Jumper | Jumpy | Berlingo

LISTE DES PRIX 2025



INNOVER PAR TRADITION

Table des matières

| | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Jumper Camionnette/Combi | Revêtement du plancher | 2 |
| | Revêtement dans l'espace de chargement | 3 |
| | Protection anti-collision Revêtement des passages de roue | 4 |
| | Renforcement du seuil de la porte Pare-chocs renforcé Protection du chargement | 5 |
| | Paroi de séparation | 6 |
| | Disposition spéciale des sièges Contrôle technique | 7 |
| | Aération Luminaire d'intérieur Fenêtres | 8 |
| | Marchepied Dispositif d'attelage | 9 |
| | Echelle de montée Porte-skis | 10 |
| | Jumper Véhicule à pont | Revêtement du plancher Porte-perches Dispositif d'attelage |
| Support de bâche Porte-perches Spoiler | | 12 |
| Boîte à outils | | 13 |
| Jumpy Camionnette/Combi | Revêtement du plancher Revêtement dans l'espace de chargement | 14 |
| | Paroi de séparation Marchepied | 15 |
| | Disposition spéciale des sièges Contrôle technique Porte-skis | 16 |
| Berlingo Camionnette/Combi | Revêtement du plancher Revêtement dans l'espace de chargement Paroi de séparation Disposition spéciale des sièges | 17 |
| | | |
| Equipements spéciaux | Dispositifs de transport et de chargement | 19 |
| | Véhicules d'atelier et de service | 20 |
| | Véhicules de commerce et privé | 21 |
| | Véhicules de police et de pompiers | 22 |
| Informations importantes | Commande de véhicules | 23 |
| Contact | Contact | 24 |

Edition Janvier 2025

Revêtement du plancher

| REF. | | LONGUEUR ESPACE CHARGEMENT | | | | EN CHF |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2670 | 3120 | 3705 | 4070 | |
| | Revêtement du plancher | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Installé fixe dans l'espace de chargement • Plancher de véhicule d'origine avec traitement antirouille • Jointoyage SIKA • Fonds de plancher comme renforcement supplémentaire • Bordures en alu aux seuils des portes pour tous les planchers en bois | | | | | |
| | Plancher en bois Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante | | | | | |
| CJ 0505 M | Avec revêtement en résine | 1065.- | | | | |
| CJ 0505 O | phénolique antidérapant | 770.- | | | | |
| CJ 0506 M | 12 mm | | 1150.- | | | |
| CJ 0506 O | | | 840.- | | | |
| CJ 0507 M | | | | 1285.- | | |
| CJ 0507 O | | | | 945.- | | |
| CJ 0508 M | | | | | 1140.- | |
| CJ 0508 O | | | | | 995.- | |
| | Plancher en alu Tôle en alu striée 2/4 mm d'une pièce (en deux parties, à partir de 3700 mm) | | | | | |
| CJ 0511 M | Surface nervurée ou lisse en haut | 1480.- | | | | |
| CJ 0511 O | | 1190.- | | | | |
| CJ 0512 M | | | 1635.- | | | |
| CJ 0512 O | | | 1315.- | | | |
| CJ 0513 M | | | | 1850.- | | |
| CJ 0513 O | | | | 1505.- | | |
| CJ 0514 M | | | | | 2050.- | |
| CJ 0514 O | | | | | 1595.- | |
| | Plancher PVC Bois contreplaqué 15 mm | | | | | |
| CJ 0521 M | Surface antiglisse lisse | 1720.- | | | | |
| CJ 0522 M | gris | | 1855.- | | | |
| CJ 0523 M | | | | 2060.- | | |
| CJ 0524 M | | | | | 2280.- | |
| | Tapis caoutchouc Bois contreplaqué 15 mm | | | | | |
| CJ 0590 M | Effet antiglisse renforcé | 1745.- | | | | |
| CJ 0591 M | pour transports spéciaux | | 1875.- | | | |
| CJ 0592 M | finement côtelé | | | 2085.- | | |
| CJ 0593 M | | | | | 2305.- | |
| | Coût supplémentaire Revêtement du plancher Supplément de prix si le véhicule est livré d'usine avec des sièges | | | | | |
| CJ 0600 M | Pour 3 places assises dans le compartiment passagers | | | | | 280.- |
| CJ 0601 M | Pour 6 places assises dans le compartiment passagers | | | | | 360.- |



M = Prix avec montage / O = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Revêtement dans l'espace de chargement

| REF. | | LONGUEUR ESPACE CHARGEMENT | | | | EN CHF |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2670 | 3120 | 3705 | 4070 | |
| CJ 1501 M | Tôle d'aluminium 1,5 mm lisse Avec revêtement de la porte | 1095.- | | | | |
| CJ 1502 M | | | 1165.- | | | |
| CJ 1503 M | | | | 1295.- | | |
| CJ 1504 M | | | | | 1410.- | |
| CJ 1505 M | Contre-plaqué 5 mm nature Avec revêtement de la porte | 960.- | | | | |
| CJ 1506 M | | | 1010.- | | | |
| CJ 1507 M | | | | 1095.- | | |
| CJ 1508 M | | | | | 1185.- | |

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues

Camionnette (avec fenêtre dans les portes arrière)

Revêtement paroi latérale et porte à mi-hauteur | Du plancher du véhicule au cadre du toit

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues

| | | Tôle d'aluminium 1,5 mm lisse | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|--------|
| CJ 1511 M | H1 | 1565.- | | | |
| CJ 1511 O | H1 | 1105.- | | | |
| CJ 1513 M | H1 | | 1655.- | | |
| CJ 1513 O | H1 | | 1195.- | | |
| CJ 1514 M | H2 | | 1685.- | | |
| CJ 1514 O | H2 | | 1230.- | | |
| CJ 1515 M | H2 | | | 2120.- | |
| CJ 1515 O | H2 | | | 1490.- | |
| CJ 1516 M | H3 | | | 2225.- | |
| CJ 1516 O | H3 | | | 1565.- | |
| CJ 1517 M | H2 | | | | 2190.- |
| CJ 1517 O | H2 | | | | 1555.- |
| CJ 1518 M | H3 | | | | 2340.- |
| CJ 1518 O | H3 | | | | 1625.- |
| | | Contre-plaqué 5 mm nature | | | |
| CJ 1521 M | H1 | 1320.- | | | |
| CJ 1521 O | H1 | 870.- | | | |
| CJ 1523 M | H1 | | 1370.- | | |
| CJ 1523 O | H1 | | 910.- | | |
| CJ 1524 M | H2 | | 1400.- | | |
| CJ 1524 O | H2 | | 940.- | | |
| CJ 1525 M | H2 | | | 1855.- | |
| CJ 1525 O | H2 | | | 1175.- | |
| CJ 1526 M | H3 | | | 1915.- | |
| CJ 1526 O | H3 | | | 1235.- | |
| CJ 1527 M | H2 | | | | 2000.- |
| CJ 1527 O | H2 | | | | 1210.- |
| CJ 1528 M | H3 | | | | 2060.- |
| CJ 1528 O | H3 | | | | 1270.- |
| CJ 1531 M | Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage) | | | | 210.- |



M = Prix avec montage / O = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Protection anti-collision | Revêtement des passages de roue

| REF. | | LONGUEUR ESPACE CHARGEMENT | | | EN CHF |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|
| | | 2670 | 3120 | 3705 | |
| | Protection anti-collision dans l'espace de chargement | | | | |
| | Lattes en bois dur 100x19 mm raboté | | | | |
| CJ 2001 M | 1 latte toute la longueur | 195.- | | | |
| CJ 2002 M | | | 230.- | | |
| CJ 2003 M | | | | 270 | |
| CJ 2004 M | | | | | 290.- |
| CJ 2005 M | 1 latte jusqu'à la porte coulissante | 160.- | | | |
| CJ 2006 M | | | 195.- | | |
| CJ 2007 M | | | | 230.- | |
| CJ 2008 M | | | | | 270.- |
| CJ 2010 M | 1 latte sur la paroi de séparation | 160.- | 160.- | 160.- | 160.- |
| | Revêtement tout autour Tôle d'aluminium striée ou tôle d'aluminium 3 mm lisse | | | | |
| CJ 1001 M | Parois latérales, portes, passages de roue, paroi de séparation hauteur 200-250 mm à partir du plancher | 1025.- | | | |
| CJ 1002 M | | | 1060.- | | |
| CJ 1003 M | | | | 1190.- | |
| CJ 1004 M | | | | | 1215.- |



| | | | | |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------|
| Revêtement des passages de roue | CJ 1101 M | Contre-plaqué 12 ou 15 mm | PAR PAIRE | 580.- |
| | CJ 1102 M | Tôle en alu striée 2/4 mm | PAR PAIRE | 870.- |
| Forme cubique | CJ 1103 M | Tôle d'aluminium 3 mm lisse | PAR PAIRE | 870.- |

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Renforcement du seuil de la porte | Pare-chocs renforcé | Protection du chargement


| | REF. | | EN CHF |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Renforcement du seuil de la porte | | Tôle en alu striée ou alu lisse | |
| | CJ 0601 M | Porte-coulissante en bas | PAR PIECE 285.– |
| Pare-chocs renforcé A l'arrière | | Tôle en alu striée 2/4 mm | |
| | CJ 0603 M | Véhicule sans capteurs de stationnement | PAR PIECE 360.– |
| | CJ 0604 M | Véhicule avec capteurs de stationnement | PAR PIECE 400.– |
| Protection du chargement | CJ 2511 M | Rails d'ancrage Airline Semi-circulaire monté fixe avec renforcements dans les parois latérales | PAR METRE 130.– |
| | | Rails d'ancrage Airline dans le plancher | PAR METRE |
| | CJ 2512 M | Version légère montage encastré Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 2 | 175.– |
| | CJ 2513 M | Version lourde semi-encastrés Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 2 | 295.– |
| | CJ 2505 M | Anneaux légers rabattables | PAR PIECE 20.– |
| | CJ 2506 M | Anneau de fixation avec creux encastré dans le plancher | PAR PIECE 120.– |
| | CJ 2513 O | Sangles d'arrimage Airline bleu Longueur 3,5 mètres | PAR PIECE 34.– |
| | CJ 2514 O | Sangles d'arrimage Airline orange Longueur 5 mètres | PAR PIECE 37.– |
| | CJ 2504 M | Barre télescopique sur mesure | PAR PIECE 175.– |



Sangle d'arrimage Airline avec barre de blocage télescopique



Protection du chargement



Barre télescopique

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Jumper | Camionnette/Combi

Paroi de séparation

| REF. | | EN CHF |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Paroi de séparation d'origine | |
| CJ 0100 M | Démontage démonter avec le support | 75.– |
| CJ 0105 M | Remplacer le revêtement des colonnes | 425.– |
| | Paroi de séparation B (Pour camionnette) Grille de séparation fermée ou avec passage | |
| CJ 0110 M | Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement | 1570.– |
| CJ 0110 O | | 1495.– |
| CJ 0116 M | Supplément de prix version démontable | 280.– |
| | Paroi de séparation C (Pour camionnette) panneau de bois 19 mm sans fenêtre fermant complètement | |
| CJ 0112 M | Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement | 1630.– |
| CJ 0166 M | Supplément pour fenêtre dans la paroi de séparation | 255.– |

Paroi de séparation

- Lieu de montage et exécution selon vos indications
- Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit



Paroi de séparation type B



Paroi de séparation type C avec fenêtre



Exécution spéciale avec passage pour matériel

M = Prix avec montage / O = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Disposition spéciale des sièges | Contrôle technique

| REF. | | EN CHF | |
|-----------|--------------------------------------|--------|--------|
| | Tissu d'origine ou similicuir | | |
| CJ 4701 M | Siège pour 1 personne, avec 2 pieds | 38 kg | 2855.– |
| CJ 4702 M | Siège pour 2 personnes, avec 2 pieds | 57 kg | 4315.– |
| CJ 4703 M | Siège pour 3 personnes, avec 3 pieds | 86 kg | 5770.– |
| CJ 4705 M | Accoudoir rabattable | | 90.– |

Sicom2 avec Quickout

- Démontable
- Avec ceintures de sécurité à 3 points de fixation
- Homologation KD-0135/08



Banquette rabattable WAG 1 avec ceinture ventrale

- Revêtements: Similicuir noir
- Homologation KD-0038/06

| | Installation contre le sens de la marche | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| CJ 1410 M | Banquette rabattable pour 1 personne avec 1 accoudoir rabattable | 20 kg | 2500.– |
| CJ 1411 M | Banquette rabattable pour 2 personnes avec 1 accoudoir rabattable | 38 kg | 3260.– |
| CJ 1412 M | Banquette rabattable pour 3 personnes avec 1 accoudoir rabattable | 56 kg | 4060.– |
| CJ 1413 M | Supplément pour accoudoir rabattable assorti à la banquette rabattable Attention: une délimitation au bord à gauche/droite (prescrit par la loi) | 2 kg | 90.– |



Contrôle technique

| | Contrôle technique à l'Office de la circulation routière | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| CJ 9901 O | Confirmation du type de véhicule | 120.– |
| CJ 9902 O | Contrôle technique jusqu'à 3,5 tonnes | 480.– |

M = Prix avec montage / O = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Aération | Luminaire d'intérieur | Fenêtres

| | REF. | | EN CHF |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Aération | CJ 3601 M | Lucarne d'aération dans le toit avec capot acrylique gris fumé dimensions intérieures 490x345 mm hauteur au-dessus du toit 60/140 mm | 1300.– |
| | CJ 3601 O | | 650.– |
| | CJ 3611 M | Aération électrique avec interrupteur auprès du conducteur Rosace tournante à l'intérieur hauteur au-dessus du toit 60 mm Nombre de tours 2600 t/min. puissance 700 m3/heure | 1420.– |
| | CJ 3611 O | | 615.– |



Lucarne d'aération



Aération électrique

| Luminaire d'intérieur | | Encastré | Apparent |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | 2x15 W | 2x15 W |
| CJ 6001 M | Avec interrupteur au luminaire | | 285.– |
| CJ 6001 O | | | 145.– |
| CJ 6002 M | 1 luminaire interrupteur près du conducteur | | 505.– |
| CJ 6012 M | 1 luminaire interrupteur près du conducteur (véhicule avec ciel de toit) | 695.– | |
| CJ 6003 M | 2 luminaires interrupteur près du conducteur | | 750.– |
| CJ 6013 M | 2 luminaires interrupteur près du conducteur (véhicule avec ciel de toit) | 1000.– | |

| | | | |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------|
| Fenêtres | CJ 6600 M | Installer les vitres livrées, matériel de montage inclus | 460.– |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------|

Matériel y compris

Marchepied | Dispositif d'attelage

| | REF. | | EN CHF |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Marchepied | CJ 3701 M | Marchepied arrière | 460.– |
| | CJ 3701 O | Support galvanisé, marche en tôle d'aluminium striée | 10 kg 375.– |
| | CJ 3704 M | Supplément de prix marche-pied arrière «exécution spéciale» | 200.– |
| | CJ 3702 M | Marchepied arrière | 790.– |
| | CJ 3702 O | Type pompiers, avec grille galvanisée et montant en caoutchouc | 15 kg 670.– |
| | CJ 3802 M | Marche pour la porte coulissante latérale à droite | 2320.– |
| | CJ 3802 O | Marchepied linéaire avec entraînement électrique | 25 kg 1795.– |
| | CJ 3803 M | Supplément pour 4x4 (Moteur à combustion) | 180.– |
| | CJ 3805 M | Supplément de prix pour porte coulissante à gauche (si possible) | 280.– |
| | CJ 3804 M | Supplément de prix pour véhicule électrique (si techniquement possible et homologué) | 510.– |



Dispositif d'attelage

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------------|
| CJ 5611 M | Dispositifs d'attelage en différentes versions | Prix sur demande |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------------|



M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Echelle de montée | Porte-skis

| REF. | | EN CHF |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------|
| CJ 5837 M | Montage sur porte arrière galvanisé en bain complet | 595.– |

Echelle de montée pour porte-charge



Porte-skis

- La porte arrière (hayon) recouverte ne peut plus être ouverte une fois le porte-skis monté
- Démontable

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CJ 5701 M | Porte-skis sur la moitié de la largeur du véhicule pour environ 12 paires de skis (moins, si c'est pour des snowboards) sur la porte arrière gauche (droite) avec feux arrière et éclairage de la plaque galvanisé | 2520.– |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Attention: Un dispositif d'attelage avec prise électrique est nécessaire et doit être disponible. Cela ne fait pas partie de l'étendue de nos prestations.



M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Jumper | Véhicule à pont

Revêtement du plancher | Porte-perches | Dispositif d'attelage

Revêtement du plancher

Y compris découpe des anneaux de fixation

| REF. | | | LONGUEUR DU PONT | | | | EN CHF |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2398 | * 2888 | * 3338 | * 3833 | |
| | | Tôle en alu striée 2/4 mm d'une pièce (en deux parties, à partir de 3300 mm) Surface nervurée ou lisse en haut | | | | | |
| CJ 9002 M | 42 kg | | 1245.- | | | | |
| CJ 9003 M | 51 kg | | | 1400.- | | | |
| CJ 9004 M | 59 kg | | | | 1535.- | | |
| CJ 9005 M | 68 kg | | | | | 1710.- | |
| CJ 9006 M | 75 kg | | | | | | 1860.- |

*jusqu'à

| REF. | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Porte-perches galvanisé Assorti au pont d'origine | CJ 9205 M | A l'arrière enfichable montant angulaire vissé | 1090.- |
| | CJ 9205 O | | 725.- |
| | CJ 9206 M | Sur le toit au-dessus de la cabine double | 625.- |
| | CJ 9206 O | | 460.- |
| CJ 9208 M | Supplément pour porte-perches avec une hauteur spéciale | | 200.- |



Dispositif d'attelage

Avec modification de l'éclairage de la plaque d'immatriculation

| | | |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|
| CJ 5611 M | Dispositifs d'attelage en différentes versions | Prix sur demande |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Jumper | Véhicule à pont

Support de bâche | Porte-perches | Spoiler

Support de bâche

- Armature en tubes d'acier galvanisé, montée fixe
- 5 tubes longitudinaux démontables
- 1 latte à insérer de chaque côté
- Bâche en polyplan, couleur au choix
- Toit translucide, tous les supports renforcés
- Lattes dans l'ourlet, enroulables
- Fenêtre pour vue arrière dans la paroi frontale
- Fermetures au choix avec languettes en biais ou zig zag

| REF. | | | LONGUEUR DU PONT | | | | EN CHF |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2398 | *2888 | *3338 | * 3833 | 4198 |
| CJ 9401 M | Taille standard | 130 kg | 4305.- | | | | |
| CJ 9402 M | Hauteur libre au centre 1900 mm | 140 kg | | 4505.- | | | |
| CJ 9403 M | Hauteur libre au bord 1780 mm | 150 kg | | | 4680.- | | |
| CJ 9404 M | Avec un troisième arc de support à partir d'une longueur de 3400 mm | 150 kg | | | | 5880.- | |
| CJ 9405 M | | 160 kg | | | | | 6040.- |
| CJ 947... M | Hauteur sur mesure + ou - haut ou bas, par pas de 100 mm | | 55.- | 65.- | 105.- | 105.- | 130.- |
| CJ 945... M | 1 paire supplémentaire de lattes à insérer | | 190.- | 205.- | 330.- | 350.- | 375.- |

*jusqu'à

Porte-perches

Dans le support de bâche

| | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| CJ 9440 M | Paroi frontale d'un côté avec languette dans la bâche | 370.- |
| CJ 9441 M | Paroi frontale des deux côtés avec 2 languettes dans la bâche | 645.- |
| CJ 9442 M | Support à enficher à l'arrière | 395.- |

Spoiler

Sur le toit de la cabine

| | | |
|-----------|------------------|--------|
| CJ 9801 M | Couleur au choix | 1940.- |
|-----------|------------------|--------|



M = Prix avec montage / O = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Jumper | Véhicule à pont

Boîte à outils

| REF. | | EN CHF |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Boîte à outils Sous le pont | En tôle d'aluminium 2 mm serrures à loquet rotatif pour cadenas joint en caoutchouc plancher en bois tôle de fixation à droite et à gauche | |
| | Dans les dimensions suivantes (variable selon les circonstances) Longueur: 572 mm / Hauteur: 371 mm / Profondeur: 335 mm Longueur: 500 mm / Hauteur: 295 mm / Profondeur: 280 mm | |
| CJ 9603 M | Boîte à outils en aluminium | 1120.– |
| CJ 9603 O | | 970.– |

Attention: Pas possible pour les ponts basculants | Selon le type de véhicule/lieu de montage, les dimensions des boîtiers susmentionnés peuvent varier



| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Boîte à outils Sur le pont | Boîte à outils GG | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Cadre en profilés d'aluminium. Revêtement en tôle d'acier galvanisée. Couvercle en tôle d'alu striée • Boîte à outils compartimentée horizontalement avec fond, en trois parties, pouvant être sorties individuellement • En haut, avec grand couvercle rabattable avec ressort à gaz et fermoir à cadenas séparé • Le compartiment de rangement inférieur est accessible par une porte avec fermoir à droite et à gauche | |
| CJ 9602 M | Longueur: 1700 mm / Hauteur: 798 mm / | 1960.– |
| CJ 9602 O | Profondeur: 666 mm / 50 kg | 1825.– |



M = Prix avec montage / O = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Revêtement du plancher | Revêtement dans l'espace de chargement

| REF. | | EN CHF | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| | | L1 | L2 | L3 |
| | Revêtement du plancher | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Installé fixe dans l'espace de chargement • Plancher de véhicule d'origine avec traitement antirouille • Fonds de plancher comme renforcement supplémentaire • Bordures en alu aux seuils des portes pour tous les planchers en bois • Jointoyage étanche | | | |
| | Plancher en bois Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante | | | |
| CI 0503 M | Avec revêtement en résine phénolique antidérapant 12 mm | 950.- | 1000.- | 1085.- |
| | Plancher en alu Tôle en alu striée 2/4 mm d'une pièce | | | |
| CI 0511 M | Surface nervurée ou lisse en haut | 1310.- | 1395.- | 1535.- |
| | Coût supplémentaire Revêtement du plancher Supplément de prix si le véhicule est livré d'usine avec des sièges | | | |
| CI 0600 M | Pour 3 places assises dans le compartiment passagers | | | 280.- |
| CI 0601 M | Pour 6 places assises dans le compartiment passagers | | | 360.- |

Revêtement dans l'espace de chargement

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| | Revêtement dans la zone des fenêtres (sans revêtement des portes arrière) | | | |
| CI 1502 M | 4 tôles d'aluminium 1.5 mm lisse | 860.- | 890.- | 890.- |
| | Camionnette (avec fenêtre dans les portes arrière) Revêtements paroi latérale et porte du plancher du véhicule jusqu'au cadre du toit | | | |
| CI 1503 M | Tôles d'aluminium 1.5 mm lisse | 1535.- | 1685.- | 1745.- |
| CI 1505 M | Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage) | | | 210.- |



M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Paroi de séparation | Marchepied

| REF. | | EN CHF |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Paroi de séparation B (Pour camionnette) Grille de séparation fermée ou avec passage | |
| CI 0111 M | Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement | 1570.– |
| CI 0111 O | | 1495.– |
| CI 0115 M | Supplément de prix combi/camionnette vitré tout autour | 270.– |
| CI 0116 M | Supplément de prix version démontable | 280.– |
| | Paroi de séparation C (Pour camionnette) panneau de bois 19 mm sans fenêtre fermant complètement | |
| CI 0112 M | Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement | 1630.– |
| CI 0115 M | Supplément de prix combi/camionnette vitré tout autour | 270.– |
| CI 0166 M | Supplément pour fenêtre dans la paroi de séparation | 255.– |

Paroi de séparation

- Lieu de montage et exécution selon vos indications
- Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit



| | | | |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| Marchepied | CI 3802 M | Marche pour la porte coulissante latérale à droite | 2320.– |
| | CI 3802 O | Marchepied linéaire avec entraînement électrique 25 kg | 1795.– |
| | CI 3805 M | Supplément de prix pour porte coulissante à gauche (si possible) | 280.– |



M = Prix avec montage / O = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Disposition spéciale des sièges | Contrôle technique | Porte-skis

| REF. | | | EN CHF |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------|-------------|
| | Tissu d'origine ou similicuir | | |
| CI 4701 M | 1 siège pour 1 personne avec un pied de siège | 38 kg | 2855.– |
| CI 4702 M | 2 sièges pour 1 personne avec un pied de siège chacun | 57 kg | 4315.– |
| CI 4703 M | 3 sièges pour 1 personne avec un pied de siège chacun | 86 kg | 5770.– |
| CI 4705 M | Accoudoir rabattable | | 90.– |
| CI 4706 M | Supplément de prix pour calage du plancher | | sur demande |

Linea avec Rail-In

- Longueur du rail d'ancrage de siège 1000 mm
- Rail d'ancrage de siège en saillie
- Siège rapidement et facilement démontable
- Avec ceinture à 3 points intégrée
- Attestation de conformité CH



Contrôle technique

| | Contrôle technique à l'Office de la circulation routière | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| CI 9901 O | Confirmation du type de véhicule | 120.– |
| CI 9902 O | Contrôle technique jusqu'à 3,5 tonnes | 480.– |

Porte-skis

- La porte arrière (hayon) recouverte ne peut plus être ouverte une fois le porte-skis monté
- Démontable

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CI 5701 M | Porte-skis sur la moitié de la largeur du véhicule pour environ 12 paires de skis (moins, si c'est pour des snowboards) sur la porte arrière gauche (droite) avec feux arrière et éclairage de la plaque galvanisé | 2520.– |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Attention: Un dispositif d'attelage avec prise électrique est nécessaire et doit être disponible. Cela ne fait pas partie de l'étendue de nos prestations.



Revêtement du plancher |

Revêtement dans l'espace de chargement |

Paroi de séparation | Disposition spéciale des sièges

| REF. | | EN CHF | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | | L1 | L2 |
| Revêtement du plancher | | | |
| | Plancher en bois Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante | | |
| CB 0503 M | Avec revêtement en résine phénolique | 925.– | |
| CB 0504 M | antidérapant 12 mm | | 940.– |
| Plancher en alu Tôle en alu striée 2/4 mm d'une pièce | | | |
| CB 0511 M | Surface nervurée ou lisse en haut | 1245.– | |
| CB 0512 M | | | 1305.– |

- Installé fixe dans l'espace de chargement
- Plancher de véhicule d'origine avec traitement antirouille
- Fonds de plancher comme renforcement supplémentaire
- Bordures en alu aux seuils des portes pour tous les planchers en bois
- Jointoyage étanche

Revêtement dans l'espace de chargement

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues

| | Revêtement dans la zone des fenêtres (sans revêtement des portes arrière) | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| CB 1502 M | 4 tôles d'aluminium 1,5 mm lisse | 860.– | 890.– |
| CB 1505 M | Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage) | | 210.– |

Paroi de séparation

- Lieu de montage et exécution selon vos indications
- Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit

| | Paroi de séparation B (Pour camionnette) Grille de séparation fermée ou avec passage | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CB 0110 M | Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement | 1570.– |
| CB 0110 O | | 1495.– |
| CB 0115 M | Supplément de prix combi/camionnette vitré tout autour | 270.– |
| CB 0116 M | Supplément de prix version démontable | 280.– |

> Voir page 6

Disposition spéciale des sièges


> Voir page 7

Equipements spéciaux

Le mot «impossible» ne fait pas partie du vocabulaire de Waldspurger. Que vous souhaitiez conduire des passagers à l'aéroport ou que vous ayez besoin d'un lève-benne pour un véhicule de pompiers ou d'un local de vente mobile: nous adaptons chaque véhicule à vos besoins individuels.

Quel que soit l'aménagement spécial désiré, notre préoccupation principale est la facilité d'utilisation au quotidien et la robustesse de la construction. La réputation de Waldspurger n'est plus à faire. Nos solutions innovantes ont fait leurs preuves dans la pratique.

waldspurger.ch | 044 743 80 40



Equipements spéciaux

Dispositifs de transport et de chargement

Dispositifs de transport

- Transport de verre
- Porte-charge latéral
- Porte-charge à l'avant ou à l'arrière



Porte-verre latéral en aluminium



Porte-verre intérieur en aluminium



Porte-charge latéral, p.ex. pour le transport de portes




Protection du chargement pour conteneurs d'aliments



Cadre de transport pour bidons à lait

Dispositifs de chargement

- Rampes d'accès
- Elévateur de charge



Rampes d'accès



Elévateur de charge



Elévateur de charge

Equipements spéciaux

Véhicules d'atelier et de service

Equipement pour véhicules d'atelier et de service

Commandez notre catalogue avec la liste des prix

- Chauffage / sanitaire
- Verrerie
- Service et entretien
- Menuisier
- etc.



Equipements spéciaux

Véhicules de commerce et privé

Equipements spéciaux pour véhicules de commerce et privé

- Véhicules de bureau
- Véhicules d'exposition
- Véhicules pour petites entreprises
- Véhicules sanitaires
- Véhicules funéraires
- Véhicules privés
- etc.



Store extérieur



Service sanitaire mobile pour manifestations



Véhicule funéraire



Production télévision mobile



Véhicule salle de repos sur chantier



Véhicule de présentation et de commerce ambulante



Transport de passagers VIP dans le périmètre de l'aéroport



Transport de vêtements



Transport de malades



Transport de fleurs coupées

Equipements spéciaux

Véhicules de police et de pompiers

Véhicule de police

- Aménagement intérieur
- Dispositions spéciales des sièges
- Véhicule de transport d'équipe
- Vitrage en polycarbonate
- Grilles de protection
- Dispositifs d'alerte



Douane mobile



Véhicule de transport d'équipe avec Hubiboy

Véhicule de pompiers

- Véhicule de transport d'équipe
- Véhicules de commandement



Véhicule d'intervention de police avec cellule de prison



Véhicule d'intervention pour manifestations



Porte-échelles



Véhicule de transport d'équipe avec banquettes longitudinales



Véhicule de transport d'équipe avec banquettes longitudinales



Dispositifs d'alerte pour police ou pompiers

Informations importantes

Commande de véhicules

A mentionner lors de la commande du véhicule auprès de l'importateur:

Livraison à
Waldspurger SA
Industriestrasse 29
8962 Bergdietikon

L'importateur nous livre le véhicule directement, sans frais supplémentaires.

Le transport de retour est pris en charge par vous-même.




Contact

Nous sommes là pour vous!

Profitez de notre savoir-faire et laissez-nous vous conseiller avant l'achat de votre véhicule. Nous nous faisons un plaisir de vous accueillir dans notre salle d'exposition et de vous présenter un grand choix d'options d'aménagement.

Vous obtenez des informations complémentaires sur waldspurger.ch

Waldspurger SA
Industriestrasse 29 | 8962 Bergdietikon
044 743 80 40 | info@waldspurger.ch
waldspurger.ch



**TROIS
GENERATIONS
D'EXPERIENCE
DANS L'AME-
NAGEMENT DE
VEHICULES**



Waldspurger – Aménagement de véhicules depuis 1978

L'entreprise familiale de Bergdietikon se consacre avec engagement, fierté et une grande compétence professionnelle à l'aménagement de véhicules, et ce depuis 1978. Nos clientes et clients le savent par expérience: pour chaque problème de transport – qu'il s'agisse de transporter de la marchandise ou des personnes – Waldspurger a la bonne solution.

Dans nos ateliers à Bergdietikon, des équipes motivées transforment et aménagent des voitures particulières et des minibus pour le transport de personnes handicapées, d'élèves ou de groupes plus nombreux. La qualité, la sécurité et les désirs de nos clientes et clients sont nos préoccupations premières. La société Waldspurger SA est également très compétente dans l'aménagement et la transformation de camionnettes, de véhicules d'atelier, de véhicules de service et de véhicules à pont. De plus, nous équipons régulièrement des véhicules sur mesure pour les pompiers et la police.

L'entreprise Waldspurger SA sous la direction de Rolf Waldspurger emploie 22 collaborateurs.

waldspurger.ch

