


# TRANSPORT DE MATERIEL

Equipements complementaires

## FORD

Transit | Custom | Connect | Courier | Ranger

### Liste des prix 2025



INNOVER PAR TRADITION

# Table des matières

<b>Transit</b>   Camionnette/Combi	Revêtement du plancher	2
	Revêtement dans l'espace de chargement	3
	Protection anti-collision   Revêtement des passages de roue   Pare-chocs renforcé	4
	Protection du chargement   Paroi de séparation   Renforcement de la paroi de séparation	5
	Disposition spéciale des sièges   Contrôle technique	6
	Aération   Luminaire d'intérieur   Fenêtres	7
	Marchepied   Dispositif d'attelage	8
	Echelle de montée   Porte-skis	9
	<hr/>	
<b>Transit</b>   Véhicule à pont	Revêtement du plancher   Porte-perches   Dispositif d'attelage	10
	Support de bâche   Porte-perches   Spoiler	11
	Boîte à outils	12
<hr/>		
<b>Custom</b>   Camionnette/Combi	Revêtement du plancher   Revêtement dans l'espace de chargement	13
	Protection anti-collision   Revêtement des passages de roue   Pare-chocs renforcé   Protection du chargement	14
	Paroi de séparation	15
	Disposition spéciale des sièges   Contrôle technique	16
	Marchepied   Dispositif d'attelage   Echelle de montée	17
	Porte-skis	18
	<hr/>	
<b>Custom</b>   Véhicule à pont	Revêtement du plancher   Porte-perches   Dispositif d'attelage	19
	Support de bâche   Porte-perches   Spoiler	20
	Boîte à outils	21
<hr/>		
<b>Connect</b>   Camionnette/Combi	Revêtement du plancher   Revêtement dans l'espace de chargement   Protection anti-collision   Revêtement des passages de roue	22
	Pare-chocs renforcé   Protection du chargement   Paroi de séparation	23
	<hr/>	
<b>Courier</b>   Camionnette/Combi	Revêtement du plancher   Revêtement dans l'espace de chargement   Paroi de séparation   Disposition spéciale des sièges	24
	<hr/>	
<b>Ranger</b>   Pick-up	Habillage de la surface de chargement   Porte-perches	25
	Bâche   Dispositif d'attelage	26
	Support de bâche   Combinaison porte-perches	27
<hr/>		
<b>Equipements spéciaux</b>	Dispositifs de transport et de chargement	29
	Véhicules d'atelier et de service	30
	Véhicules de commerce et privé	31
	Véhicules de police et de pompiers	32
<hr/>		
<b>Informations importantes</b>	Commande de véhicules	33
<hr/>		
<b>Contact</b>	Contact	34

## Revêtement du plancher

REF.	LONGUEUR ESPACE CHARGEMENT	EN CHF		
		L2	L3	L4
	<b>Plancher en bois</b>   Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante			
FT 0506 M	Avec revêtement en résine	1135.-		
FT 0506 O	phénolique antidérapant   12 mm	835.-		
FT 0507 M			1265.-	
FT 0507 O			925.-	
FT 0508 M				1480.-
FT 0508 O				1025.-
	<b>Plancher en alu</b>   Tôle en alu striée 2/4 mm   d'une pièce (en deux parties, à partir de 3700 mm)			
FT 0512 M	Surface nervurée ou lisse en haut	1610.-		
FT 0512 O		1300.-		
FT 0513 M			1795.-	
FT 0513 O			1450.-	
FT 0514 M				2105.-
FT 0514 O				1645.-
	<b>Plancher PVC</b>   Bois contreplaqué 15 mm			
FT 0522 M	Surface antiglisse   lisse   gris	1830.-		
FT 0523 M			2025.-	
FT 0524 M				2350.-
	<b>Tapis caoutchouc</b>   Bois contreplaqué 15 mm			
FT 0591 M	Effet antiglisse renforcé pour transports spéciaux	1865.-		
FT 0592 M	finement côtelé		2045.-	
FT 0593 M				2375.-
	<b>Coût supplémentaire Revêtement du plancher</b>   Supplément de prix si le véhicule est livré d'usine avec des sièges			
FT 0600 M	Pour 3 places assises dans le compartiment passagers			280.-
FT 0601 M	Pour 6 places assises dans le compartiment passagers			360.-



M = Prix avec montage / O = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Revêtement dans l'espace de chargement

	REF.		LONGUEUR ESPACE CHARGEMENT			EN CHF
			L2	L3	L4	
<b>Camionnette vitrée ou Camionnette</b> Revêtement paroi latérale et porte jusqu'à mi-hauteur   Du plancher du véhicule au milieu de la paroi latérale (bord inférieur de la fenêtre)	FT 1532 M	<b>Tôle d'aluminium 1,5 mm</b>   lisse	1260.-			
	FT 1533 M			1370.-		
	FT 1534 M				1540.-	
	FT 1536 M	<b>Contre-plaqué 5 mm</b>   nature	1090.-			
	FT 1537 M			1175.-		
	FT 1538 M					1310.-

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues

<b>Camionnette (avec fenêtre dans les portes arrière)</b> Revêtement paroi latérale et porte à mi-hauteur   Du plancher du véhicule au cadre du toit	FT 1514 M	<b>Tôle d'aluminium 1,5 mm</b>   lisse	2020.-			
	FT 1515 M			2425.-		
	FT 1516 M					2740.-
	FT 1524 M	<b>Contre-plaqué 5 mm</b>   nature	1660.-			
	FT 1525 M			2040.-		
	FT 1526 M					2275.-

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues

FT 1531 M	Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage)				210.-
-----------	---	--	--	--	-------

<b>Camionnette (avec fenêtre dans les portes arrière)</b> A partir du revêtement des parois latérales d'origine jusqu'au cadre du toit. Sans revêtement des portes	FT 1502 M	<b>Pavatex dur 5 mm</b>	1025.-			
	FT 1503 M			1080.-		
	FT 1504 M					1145.-
	FT 1531 M	Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage)				210.-

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues

## Protection anti-collision |


## Revêtement des passages de roue | Pare-chocs renforcé

REF.	LONGUEUR ESPACE CHARGEMENT	EN CHF		
		L2	L3	L4
<b>Protection anti-collision dans l'espace de chargement</b>				
	<b>Lattes en bois dur   100x19 mm   raboté</b>			
FT 2002 M	1 latte   toute la longueur	195.-		
FT 2003 M			230.-	
FT 2004 M				270.-
FT 2006 M	1 latte   jusqu'à la porte coulissante	160.-		
FT 2007 M			195.-	
FT 2008 M				230.-
FT 2010 M	1 latte   sur la paroi de séparation	160.-	160.-	160.-
<b>Revêtement tout autour   Tôle d'aluminium striée ou tôle d'aluminium 3 mm   lisse</b>				
FT 1002 M	Parois latérales, portes, passages de roue, paroi de séparation   hauteur 200–250 mm à partir du plancher	1055.-		
FT 1003 M			1135.-	
FT 1004 M				1210.-

### Revêtement des passages de roue

Forme cubique

FT 1101 M	Contre-plaqué 12 ou 15 mm	PAR PAIRE	580.-
FT 1102 M	Tôle en aluminium striée 2/4 mm	PAR PAIRE	870.-
FT 1103 M	Tôle d'aluminium 3 mm   lisse	PAR PAIRE	870.-



### Pare-chocs renforcé

A l'arrière

<b>Tôle en aluminium striée 2/4 mm</b>			
FT 0603 M	Véhicule sans capteurs de stationnement	PAR PIÈCE	395.-
FT 0604 M	Véhicule avec capteurs de stationnement	PAR PIÈCE	440.-



**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Protection du chargement | Paroi de séparation | Renforcement de la paroi de séparation

	REF.		EN CHF
<b>Protection du chargement</b>	FT 2511 M	<b>Rails d'ancrage Airline</b> Semi-circulaire   monté fixe   avec renforcements dans les parois latérales	PAR METRE 130.–
		<b>Rails d'ancrage Airline dans le plancher</b>	PAR METRE
	FT 2512 M	Version légère   montage encastré Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 2	175.–
	FT 2513 M	Version lourde   semi-encastrés   Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 2	295.–
	FT 2505 M	<b>Anneaux légers rabattables</b>	PAR PIECE 20.–
	FT 2506 M	<b>Anneau de fixation avec creux</b>   encastré dans le plancher	PAR PIECE 130.–
	FT 2513 O	<b>Sangles d'arrimage Airline bleu</b>   Longueur 3,5 mètres	PAR PIECE 34.–
	FT 2514 O	<b>Sangles d'arrimage Airline orange</b>   Longueur 5 mètres	PAR PIECE 37.–
	FT 2504 M	<b>Barre télescopique</b>   sur mesure	PAR PIECE 175.–



Barre télescopique

### Paroi de séparation

- Lieu de montage et exécution selon vos indications
- Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit

		<b>Paroi de séparation d'origine</b>	
FT 0100 M	Démontage   démonter avec le support		85.–
		<b>Paroi de séparation B (Pour camionnette)  </b> Grille de séparation   fermée ou avec passage	
FT 0110 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement		1570.–
FT 0110 O			1495.–
FT 0116 M	Supplément de prix version démontable		280.–
		<b>Paroi de séparation C (Pour camionnette)  </b> panneau de bois 19 mm   sans fenêtre   fermant complètement	
FT 0112 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement		
FT 0113 M			1660.–
FT 0166 M	Supplément pour fenêtre dans la paroi de séparation		255.–

### Renforcement de la paroi de séparation

Assorti à la paroi de séparation d'origine, dans la partie inférieure

FT 0115 M	Bois contre-plaqué au phénol	375.–
FT 0116 M	Tôle en alu striée ou tôle d'aluminium lisse	430.–



Paroi de séparation type B avec passage



Paroi de séparation type C avec fenêtre

## Disposition spéciale des sièges | Contrôle technique

REF.		EN CHF	
	<b>Tissu d'origine ou similicuir</b>		
FT 4701 M	Siège pour 1 personne, avec 2 pieds	38 kg	2855.–
FT 4702 M	Siège pour 2 personnes, avec 2 pieds	57 kg	4315.–
FT 4703 M	Siège pour 3 personnes, avec 3 pieds	86 kg	5770.–
FT 4705 M	Accoudoir rabattable		90.–

### Sicom2 avec Quickout

- Démontable
- Avec ceintures de sécurité à 3 points de fixation
- Homologation KD-0135/08



### Banquette rabattable WAG 1 avec ceinture ventrale

- Revêtements: Similicuir noir
- Homologation KD-0038/06

	<b>Installation contre le sens de la marche</b>		
FT 1410 M	Banquette rabattable pour 1 personne avec 1 accoudoir rabattable	20 kg	2500.–
FT 1411 M	Banquette rabattable pour 2 personnes avec 1 accoudoir rabattable	38 kg	3260.–
FT 1412 M	Banquette rabattable pour 3 personnes avec 1 accoudoir rabattable	56 kg	4060.–
FT 1413 M	Supplément pour accoudoir rabattable assorti à la banquette rabattable <b>Attention:</b> une délimitation au bord à gauche/droite (prescrit par la loi)	2 kg	90.–



### Contrôle technique

	<b>Contrôle technique à l'Office de la circulation routière</b>	
FT 9901 O	Confirmation du type de véhicule	120.–
FT 9902 O	Contrôle technique jusqu'à 3,5 tonnes	480.–

M = Prix avec montage / O = Prix hors montage  
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Aération | Luminaire d'intérieur | Fenêtres

	REF.		EN CHF
<b>Aération</b>	FT 3601 M	<b>Lucarne d'aération dans le toit</b>   avec capot acrylique   gris fumé   dimensions intérieures 490x345 mm   hauteur au-dessus du toit 60/140 mm	1300.-
	FT 3601 O		650.-
	FT 3611 M	<b>Aération électrique</b>   avec interrupteur auprès du conducteur   Rosace tournante à l'intérieur   hauteur au-dessus du toit 60 mm   Nombre de tours 2600 t/min.   puissance 700 m3/heure	1420.-
	FT 3611 O		615.-



Lucarne d'aération



Aération électrique

<b>Luminaire d'intérieur</b>		Encastré	Apparent
		2x15 W	2x15 W
FT 6001 M	Avec interrupteur au luminaire		285.-
FT 6001 O			145.-
FT 6002 M	1 luminaire   interrupteur près du conducteur		505.-
FT 6012 M	1 luminaire   interrupteur près du conducteur (véhicule avec ciel de toit)	695.-	
FT 6003 M	2 luminaires   interrupteur près du conducteur		750.-
FT 6013 M	2 luminaires   interrupteur près du conducteur (véhicule avec ciel de toit)	1000.-	

<b>Fenêtres</b>	FD 6600 M	Installer les vitres livrées, matériel de montage inclus	460.-
-----------------	-----------	--	-------

Matériel y compris

**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications



## Marchepied | Dispositif d'attelage

	REF.		EN CHF
<b>Marchepied</b>	FT 3701 M	<b>Marchepied arrière</b>	460.–
	FT 3701 O	Support galvanisé, marche en tôle d'aluminium striée 10 kg	375.–
	FT 3704 M	Supplément de prix marche-pied arrière «exécution spéciale»	200.–
	FT 3702 M	<b>Marchepied arrière</b>	790.–
	FT 3702 O	Type pompiers, avec grille galvanisée et montant en caoutchouc 15 kg	670.–
	FT 3802 M	<b>Marche pour la porte coulissante latérale à droite</b>	2320.–
	FT 3802 O	Marchepied linéaire avec entraînement électrique 25 kg	1795.–
	FT 3803 M	Supplément pour 4x4 (Moteur à combustion)	180.–
	FT 3805 M	Supplément de prix pour porte coulissante à gauche (si possible)	280.–
	FT 3804 M	Supplément de prix pour véhicule électrique (si techniquement possible et homologué)	510.–



<b>Dispositif d'attelage</b>	FT 5611 M	<b>Dispositifs d'attelage en différentes versions</b>	Prix sur demande
------------------------------	-----------	---	------------------



Transit | Camionnette/Combi

## Echelle de montée | Porte-skis

REF.		EN CHF
FT 5837 M	Montage sur porte arrière   galvanisé en bain complet	595.–

### Echelle de montée pour porte-charges



FT 5701 M	<b>Porte-skis sur la moitié de la largeur du véhicule   pour environ 12 paires de skis   (moins, si c'est pour des snowboards)   sur la porte arrière gauche (droite)   avec feux arrière et éclairage de la plaque   galvanisé</b>	2520.–
-----------	---	--------

### Porte-skis

- La porte arrière (hayon) recouverte ne peut plus être ouverte une fois le porte-skis monté
- Démontable

**Attention:** Un dispositif d'attelage avec prise électrique est nécessaire et doit être disponible. Cela ne fait pas partie de l'étendue de nos prestations.



**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Transit | Véhicule à pont

# Revêtement du plancher | Porte-perches | Dispositif d'attelage

### Revêtement du plancher

Y compris découpe des anneaux de fixation

REF.		LONGUEUR DU PONT						EN CHF
		2385	2795	3205	3645	4235	5235	
FT 9001 M	<b>Tôle en alu striée 2/4 mm</b>   d'une pièce (en deux parties, à partir de 3300 mm)   Surface nervurée ou lisse en haut	1245.-						
FT 9002 M			1380.-					
FT 9003 M				1495.-				
FT 9004 M					1655.-			
FT 9005 M						1870.-		
FT 9006 M								2565.-

REF.		EN CHF
FT 9205 M	<b>A l'arrière</b>   enfichable   montant angulaire vissé	1090.-
FT 9205 O		725.-
FT 9206 M	<b>Sur le toit</b>   au-dessus de la cabine double	625.-
FT 9206 O		460.-
FT 9208 M	Supplément pour porte-perches avec une hauteur spéciale	200.-

### Porte-perches galvanisé

Assorti au pont d'origine



### Dispositif d'attelage

Avec modification de l'éclairage de la plaque d'immatriculation

FT 5611 M	<b>Dispositifs d'attelage en différentes versions</b>	Prix sur demande
-----------	---	------------------

**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Transit | Véhicule à pont

# Support de bâche | Porte-perches | Spoiler

### Support de bâche

- Armature en tubes d'acier galvanisé, montée fixe
- 5 tubes longitudinaux démontables
- 1 latte à insérer de chaque côté
- Bâche en polyplan, couleur au choix
- Toit translucide, tous les supports renforcés
- Lattes dans l'ourlet, enroulables
- Fenêtre pour vue arrière dans la paroi frontale
- Fermetures au choix avec languettes en biais ou zig zag

REF.		LONGUEUR DU PONT						EN CHF
		2385	2795	3205	3645	4235	5235	
FT 9401 M	<b>Taille standard</b>	4305.-						
FT 9402 M	Hauteur libre au centre 1900 mm		4485.-					
FT 9403 M	Hauteur libre au bord 1780 mm			4635.-				
FT 9404 M	Avec un troisième arc de support à partir d'une longueur de 3400 mm				5715.-			
FT 9405 M						6060.-		
FT 9406 M							6485.-	
FT 947... M	<b>Hauteur sur mesure</b> + ou - haut ou bas, par pas de 100 mm	55.-	65.-	100.-	130.-	130.-	130.-	
FT 945... M	1 paire supplémentaire de lattes à insérer	185.-	200.-	195.-	350.-	365.-	365.-	

### Porte-perches

Dans le support de bâche

REF.		EN CHF
FT 9440 M	Paroi frontale d'un côté   avec languette dans la bâche	365.-
FT 9441 M	Paroi frontale des deux côtés   avec 2 languettes dans la bâche	645.-
FT 9442 M	Support à enficher à l'arrière	395.-

### Spoiler

Sur le toit de la cabine

FT 9801 M	Couleur au choix	1940.-
-----------	------------------	--------



**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Transit | Véhicule à pont

# Boîte à outils

REF.		EN CHF
<b>Boîte à outils</b> Sous le pont	<b>En tôle d'aluminium 2 mm</b>   serrures à loquet rotatif pour cadenas   joint en caoutchouc   plancher en bois   tôle de fixation à droite et à gauche	
	<b>Dans les dimensions suivantes (variable selon les circonstances)</b> Longueur: 572 mm / Hauteur: 371 mm / Profondeur: 335 mm Longueur: 500 mm / Hauteur: 295 mm / Profondeur: 280 mm	
FT 9603 M	<b>Boîte à outils en aluminium</b>	1120.–
CJ 9603 O		970.–

**Attention:** Pas possible pour les ponts basculants | Selon le type de véhicule/lieu de montage, les dimensions des boîtiers susmentionnés peuvent varier



<b>Boîte à outils</b> Sur le pont	<b>Boîte à outils GG</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre en profilés d'aluminium. Revêtement en tôle d'acier galvanisée. Couvercle en tôle d'alu striée</li> <li>• Boîte à outils compartimentée horizontalement avec fond, en trois parties, pouvant être sorties individuellement</li> <li>• En haut, avec grand couvercle rabattable avec ressort à gaz et fermoir à cadenas séparé</li> <li>• Le compartiment de rangement inférieur est accessible par une porte avec fermoir à droite et à gauche</li> </ul>	
FT 9602 M	Longueur: 1700 mm / Hauteur: 798 mm /	1960.–
FT 9602 O	Profondeur: 666 mm / <b>50 kg</b>	1825.–



**M = Prix avec montage / O = Prix hors montage**  
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

# Revêtement du plancher | Revêtement dans l'espace de chargement

REF.		EN CHF	
		3100	3500
	<b>Revêtement du plancher</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installé fixe dans l'espace de chargement</li> <li>• Plancher de véhicule d'origine avec traitement antirouille</li> <li>• Jointoyage SIKA</li> <li>• Fonds de plancher comme renforcement supplémentaire</li> <li>• Bordures en alu aux seuils des portes pour tous les planchers en bois</li> <li>• Caisson d'embranchement à la porte coulissante, sur demande, découpé ou recouvert. Merci d'indiquer</li> </ul>		
	<b>Plancher en bois</b>   Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante		
CK 0535 M	Avec revêtement en résine phénolique antidérapant   12 mm	1000.–	
CK 0536 M			1090.–
	<b>Plancher en alu</b>   Tôle en alu striée 2/4 mm   d'une pièce		
CK 0541 M	Surface nervurée ou lisse en haut	1390.–	
CK 0542 M			1550.–
	<b>Plancher PVC</b>   Bois contreplaqué 15 mm		
CK 0551 M	Surface antiglisse   lisse   gris	1595.–	
CK 0552 M			1720.–
	<b>Coût supplémentaire Revêtement du plancher</b>   Supplément de prix si le véhicule est livré d'usine avec des sièges		
CK 0600 M	Pour 3 places assises dans le compartiment passagers		280.–
CK 0601 M	Pour 6 places assises dans le compartiment passagers		360.–
CK 0602 M	Renforcement en aluminium du seuil de la porte arrière		240.–

## Revêtement dans l'espace de chargement

### Revêtements paroi latérale et porte

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues

	<b>Camionnette ou Camionnette vitrée</b>   Jusqu'à mi-hauteur   du plancher du véhicule jusqu'au milieu de la paroi latérale (bord inférieur de la fenêtre)		
CK 1531 M	Tôle d'aluminium 1.5 mm   lisse	1155.–	
CK 1532 M			1225.–
	<b>Camionnette</b> (avec fenêtre dans les portes arrière)   du plancher du véhicule jusqu'au cadre du toit		
CK 1541 M	Tôle d'aluminium 1.5 mm   lisse	1680.–	
CK 1542 M			1750.–
CK 1551 M	Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage)		210.–



Revêtement du plancher et des parois latérales dans l'espace de chargement

**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

# Protection anti-collision |

## Revêtement des passages de roue |

### Pare-chocs renforcé | Protection du chargement

	REF.	EN CHF		
		3100	3500	
<b>Protection anti-collision dans l'espace de chargement</b>				
		<b>Lattes en bois dur   100x19 mm   raboté</b>		
	CK 2031 M	1 latte   toute la longueur	140.–	
	CK 2031 M			165.–
	CK 2035 M	1 latte   jusqu'à la porte coulissante	105.–	
	CK 2036 M			130.–
CK 2040 M	1 latte   sur la paroi de séparation	115.–	115.–	

<b>Revêtement des passages de roue</b> Forme cubique	CK 1131 M	Contre-plaqué 12 ou 15 mm	PAR PAIRE	580.–
	CK 1132 M	Tôle en alu striée 2/4 mm	PAR PAIRE	870.–
	CK 1133 M	Tôle d'aluminium 3 mm   lisse	PAR PAIRE	870.–

	<b>Tôle en alu striée 2/4 mm</b>			
<b>Pare-chocs renforcé</b> A l'arrière	CK 0631 M	Véhicule sans capteurs de stationnement	PAR PIECE	395.–
	CK 0632 M	Véhicule avec capteurs de stationnement	PAR PIECE	440.–



<b>Protection du chargement</b>	CK 2511 M	<b>Rails d'ancrage Airline</b> Semi-circulaire   monté fixe   avec renforcements dans les parois latérales	PAR METRE	130.–
		<b>Rails d'ancrage Airline dans le plancher</b>	PAR METRE	
	CK 2512 M	Version légère   montage encastré   Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 13		175.–
	CK 2513 M	Version lourde   semi-encastrés   Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 13		295.–
	CK 2505 M	<b>Anneaux légers rabattables</b>	PAR PIECE	20.–
	CK 2506 M	<b>Anneau de fixation avec creux</b>   encastré dans le plancher	PAR PIECE	130.–
	CK 2513 O	<b>Sangles d'arrimage Airline bleu</b>   Longueur 3,5 mètres	PAR PIECE	34.–
	CK 2514 O	<b>Sangles d'arrimage Airline orange</b>   Longueur 5 mètres	PAR PIECE	37.–
	CK 2504 M	<b>Barre télescopique</b>   sur mesure	PAR PIECE	175.–



Barre télescopique

## Custom | Camionnette/Combi

# Paroi de séparation

REF.		EN CHF
	<b>Paroi de séparation B (Pour camionnette)  </b> Grille de séparation   fermée ou avec passage	
CK 0111 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1570.-
CK 0111 O		1495.-
CK 0115 M	Supplément de prix combi/camionnette vitré tout autour	270.-
CK 0116 M	Supplément de prix version démontable	280.-
	<b>Paroi de séparation C (Pour camionnette)  </b> panneau de bois 19 mm   sans fenêtre   fermant complètement	
CK 0112 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1630.-
CK 0115 M	Supplément de prix combi/camionnette vitré tout autour	270.-
CK 0166 M	Supplément pour fenêtre dans la paroi de séparation	255.-

### Paroi de séparation

- Lieu de montage et exécution selon vos indications
- Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit



Grille de séparation A | convient pour 3CD



Paroi de séparation type B avec passage



Paroi de séparation type B



Paroi de séparation type C avec fenêtre

**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications



## Disposition spéciale des sièges | Contrôle technique

REF.		EN CHF
	<b>Tissu d'origine ou similicuir</b>	
CK 4701 M	Siège pour 1 personne, avec 2 pieds	38 kg 2855.–
CK 4702 M	Siège pour 2 personnes, avec 2 pieds	57 kg 4315.–
CK 4703 M	Siège pour 3 personnes, avec 3 pieds	86 kg 5770.–
CK 4705 M	Accoudoir rabattable	90.–

### Sicom2 avec Quickout

- Démontable
- Avec ceintures de sécurité à 3 points de fixation
- Homologation KD-0135/08



	<b>Installation contre le sens de la marche</b>	
CK 1410 M	Banquette rabattable pour 1 personne avec 1 accoudoir rabattable	20 kg 2500.–
CK 1411 M	Banquette rabattable pour 2 personnes avec 1 accoudoir rabattable	38 kg 3260.–
CK 1412 M	Banquette rabattable pour 3 personnes avec 1 accoudoir rabattable	56 kg 4060.–
CK 1413 M	Supplément pour accoudoir rabattable assorti à la banquette rabattable <b>Attention:</b> une délimitation au bord à gauche/droite (prescrit par la loi)	2 kg 90.–

### Banquette rabattable WAG 1 avec ceinture ventrale

- Revêtements: Similicuir noir
- Homologation KD-0038/06



**ATTENTION:**  
indiquer code 2A7 pour mode transport «inactif» lors de la commande du véhicule

	<b>Contrôle technique à l'Office de la circulation routière</b>	
T7 9901 O	Confirmation du type de véhicule	120.–
T7 9902 O	Contrôle technique jusqu'à 3,5 tonnes	480.–

### Contrôle technique

M = Prix avec montage / O = Prix hors montage  
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Marchepied | Dispositif d'attelage | Echelle de montée

	REF.		EN CHF
<b>Marchepied</b>	CK 3802 M	<b>Marche pour la porte coulissante latérale à droite</b>	2320.–
	CK 3802 O	Marchepied linéaire avec entraînement électrique 25 kg	1795.–
	CK 3803 M	Supplément pour 4x4 (Moteur à combustion)	180.–
	CK 3805 M	Supplément de prix pour porte coulissante à gauche (si possible)	280.–
	CK 3804 M	Supplément de prix pour véhicule électrique (si techniquement possible et homologué)	510.–



<b>Dispositif d'attelage</b>	CK 5611 M	<b>Dispositifs d'attelage en différentes versions</b>	Prix sur demande
------------------------------	-----------	---	------------------

<b>Echelle de montée pour porte-charges</b>	CK 5837 M	Montage sur porte arrière   galvanisé en bain complet	595.–
---	-----------	---	-------



**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage  
 Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Custom | Camionnette/Combi

# Porte-skis

	REF.		EN CHF
<b>Porte-skis</b>	CK 5701 M	<b>Porte-skis sur la moitié de la largeur du véhicule   pour environ 12 paires de skis   (moins, si c'est pour des snowboards)   sur la porte arrière gauche (droite)   avec feux arrière et éclairage de la plaque   galvanisé</b>	2520.–
	CK 5701 O		2320.–

### Porte-skis

- La porte arrière (hayon) recouverte ne peut plus être ouverte une fois le porte-skis monté
- Démontable

**Attention:** Un dispositif d'attelage avec prise électrique est nécessaire et doit être disponible. Cela ne fait pas partie de l'étendue de nos prestations.



<b>Porte-skis mobile</b>	CK 5710 M	<b>Porte-skis intégral galvanisé en bain complet   Avec éclairage automatique de la plaque au porte-skis</b>	4880.–
	CK 5710 O		4430.–

Pour environ 12 paires de skis

**Attention:** Une prise intérieure 12 volts est nécessaire et doit être disponible. Cela ne fait pas partie de l'étendue de nos prestations.



**M = Prix avec montage / O = Prix hors montage**

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Custom | Véhicule à pont

## Revêtement du plancher | Porte-perches | Dispositif d'attelage

	REF.		LONGUEUR DU PONT			EN CHF
			2169	2539	2939	
<b>Revêtement du plancher</b> • Sur toute la largeur • Y compris découpe des anneaux de fixation	CK 9031 M	<b>Tôle en alu striée 2/4 mm</b>   d'une pièce   Surface nervurée ou lisse en haut	1170.-			
	CK 9032 M			1220.-		
	CK 9033 M				1330.-	

<b>Porte-perches galvanisé</b> Assorti au pont d'origine	CK 9212 M	<b>Paroi frontale à l'avant</b>   avec grille		825.-
	CK 9212 O			670.-
	CK 9215 M	<b>A l'arrière</b>   enfichable   montant angulaire vissé		1090.-
	CK 9215 O			725.-
	CK 9216 M	<b>Sur le toit</b>   au-dessus de la cabine double		625.-
	CK 9216 O			460.-
CK 9218 M	Supplément pour porte-perches avec une hauteur spéciale		200.-	



<b>Dispositif d'attelage</b> Avec modification de l'éclairage de la plaque d'immatriculation	CK 5611 M	<b>Dispositifs d'attelage en différentes versions</b>	Prix sur demande



**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage  
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Support de bâche | Porte-perches | Spoiler

REF.		LONGUEUR DU PONT		EN CHF
		2169	2539	2939
CK 9421 M	<b>Taille standard</b>	4190.–		
CK 9422 M	Hauteur libre au centre 1900 mm		4475.–	
CK 9423 M	Hauteur libre au bord 1780 mm			4660.–
CK 942... M	<b>Hauteur sur mesure</b> + ou – haut ou bas, par pas de 100 mm	55.–	60.–	65.–
CK 942... M	1 paire supplémentaire de lattes à insérer	195.–	205.–	295.–

### Support de bâche

- Armature en tubes d'acier galvanisé, montée fixe
- 5 tubes longitudinaux démontables
- 1 latte à insérer de chaque côté
- Bâche en polyplan, couleur au choix
- Toit translucide, tous les supports renforcés
- Lattes dans l'ourlet, enroulables
- Fenêtre pour vue arrière dans la paroi frontale
- Fermetures au choix avec languettes en biais ou zig zag

### Porte-perches

Dans le support de bâche

CK 9440 M	Paroi frontale d'un côté   avec languette dans la bâche	370.–
CK 9441 M	Paroi frontale des deux côtés   avec 2 languettes dans la bâche	645.–
CK 9442 M	Support à enficher à l'arrière	395.–

### Spoiler

Sur le toit de la cabine

CK 9802 M	Couleur au choix	1940.–
-----------	------------------	--------



M = Prix avec montage / O = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Custom | Véhicule à pont

# Boîte à outils

REF.		EN CHF
<b>Boîte à outils</b> Sous le pont	<b>En tôle d'aluminium 2 mm</b>   serrures à loquet rotatif pour cadenas   joint en caoutchouc   plancher en bois   tôle de fixation à droite et à gauche	
	<b>Dans les dimensions suivantes (variable selon les circonstances)</b> Longueur: 572 mm / Hauteur: 371 mm / Profondeur: 335 mm Longueur: 500 mm / Hauteur: 295 mm / Profondeur: 280 mm	
CK 9603 M	<b>Boîte à outils en aluminium</b>	1120.–
CK 9603 O		970.–

**Attention:** Pas possible pour les ponts basculants | Selon le type de véhicule/lieu de montage, les dimensions des boîtiers susmentionnés peuvent varier



<b>Boîte à outils</b> Sur le pont	<b>Boîte à outils GG</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre en profilés d'aluminium. Revêtement en tôle d'acier galvanisée. Couvercle en tôle d'alu striée</li> <li>• Boîte à outils compartimentée horizontalement avec fond, en trois parties, pouvant être sorties individuellement</li> <li>• En haut, avec grand couvercle rabattable avec ressort à gaz et fermoir à cadenas séparé</li> <li>• Le compartiment de rangement inférieur est accessible par une porte avec fermoir à droite et à gauche</li> </ul>	
CK 9602 M	Longueur: 1700 mm / Hauteur: 798 mm /	1960.–
CK 9602 O	Profondeur: 666 mm / <b>50 kg</b>	1825.–



**M = Prix avec montage / O = Prix hors montage**  
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

# Revêtement du plancher | Revêtement dans l'espace de chargement | Protection anti-collision | Revêtement des passages de roue

	REF.		EN CHF		
<b>Revêtement du plancher</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installé fixe dans l'espace de chargement</li> <li>• Plancher de véhicule d'origine avec traitement antirouille</li> <li>• Jointoyage SIKA</li> <li>• Bordures en alu aux seuils des portes pour tous les planchers en bois</li> <li>• Fonds de plancher comme renforcement supplémentaire</li> </ul>				<b>Maxi</b>	
			<b>Plancher en bois</b>   Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante		
	TC 0505 M	Avec revêtement en résine phénolique antidérapant   12 mm	880.–	965.–	
	TC 0511 M	<b>Plancher en alu</b>   Tôle en alu striée 2/4 mm   d'une pièce Surface nervurée ou lisse en haut	1210.–	1330.–	
	TC 0521 M	<b>Plancher PVC</b>   Bois contreplaqué 15 mm Surface antiglisse   lisse   gris	1470.–	1540.–	
TC 0590 M	<b>Tapis caoutchouc</b>   Bois contreplaqué 15 mm Effet antiglisse renforcé pour transports spéciaux   finement côtelé	1465.–	1560.–		



Revêtement du plancher et des parois latérales

			EN CHF	
<b>Revêtement dans l'espace de chargement</b> Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues				<b>Maxi</b>
		<b>Revêtement dans la zone des fenêtres</b> (sans revêtement des portes arrière)		
	TC 1511 M	4 tôles d'aluminium 1,5 mm   lisse	790.–	860.–
	TC 0512 M	<b>Camionnette</b> (avec fenêtre dans les portes arrière) Revêtements paroi latérale et porte   du plancher du véhicule jusqu'au cadre du toit Tôle d'aluminium 1,5 mm   lisse	1230.–	1430.–
TC 1551 M	Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage)		210.–	

			EN CHF	
<b>Protection anti-collision dans l'espace de chargement</b>				<b>Maxi</b>
		<b>Lattes en bois dur</b>   100x19 mm   raboté		
	TC 2001 M	1 latte   toute la longueur	115.–	140.–
	TC 2005 M	1 latte   jusqu'à la porte coulissante	95.–	115.–
TC 2010 M	1 latte   sur la paroi de séparation	115.–	115.–	

<b>Revêtement des passages de roue</b> Forme cubique	TC 1101 M	Contre-plaqué 12 ou 15 mm	PAR PAIRE	580.–
	TC 1102 M	Tôle en alu striée 2/4 mm	PAR PAIRE	870.–
	TC 1103 M	Tôle d'aluminium 3 mm   lisse	PAR PAIRE	870.–

M = Prix avec montage / O = Prix hors montage  
 Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Pare-chocs renforcé | Protection du chargement | Paroi de séparation

	REF.		EN CHF
<b>Pare-chocs renforcé</b> A l'arrière		<b>Tôle en alu striée 2/4 mm</b>	
	TC 0603 M	Véhicule sans capteurs de stationnement	395.–
	TC 0604 M	Véhicule avec capteurs de stationnement	440.–



### Protection du chargement

TC 2511 M	<b>Rails d'ancrage Airline</b> Semi-circulaire   monté fixe   avec renforcements dans les parois latérales	PAR METRE	130.–
	<b>Rails d'ancrage Airline dans le plancher</b>	PAR METRE	
TC 2512 M	Version légère   montage encastré   Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 22		175.–
TC 2513 M	Version lourde   semi-encastrés   Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 22		295.–
TC 2505 M	<b>Anneaux légers rabattables</b>	PAR PIECE	20.–
TC 2506 M	<b>Anneau de fixation avec creux</b>   encastré dans le plancher	PAR PIECE	130.–
TC 2513 O	<b>Sangles d'arrimage Airline bleu</b>   Longueur 3,5 mètres	PAR PIECE	34.–
TC 2514 O	<b>Sangles d'arrimage Airline orange</b>   Longueur 5 mètres	PAR PIECE	37.–
TC 2504 M	<b>Barre télescopique</b>   sur mesure	PAR PIECE	175.–



### Paroi de séparation

- Lieu de montage et exécution selon vos indications
- Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit

	<b>Paroi de séparation B (Pour camionnette)  </b> Grille de séparation   fermée ou avec passage	
TC 0110 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1570.–
TC 0110 O		1495.–
TC 0115 M	Supplément de prix combi/camionnette vitré tout autour	270.–
TC 0116 M	Supplément de prix version démontable	280.–



**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage  
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications



## Revêtement du plancher | Revêtement dans l'espace de chargement | Paroi de séparation | Disposition spéciale des sièges

REF.		EN CHF
	<b>Plancher en bois</b>   Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante	
CN 0503 M	Avec revêtement en résine phénolique antidérapant   12 mm	880.–
	<b>Plancher en alu</b>   Tôle en alu striée 2/4 mm   d'une pièce	
CN 0511 M	Surface nervurée ou lisse en haut	1145.–

### Revêtement du plancher

- Installé fixe dans l'espace de chargement
- Plancher de véhicule d'origine avec traitement antirouille
- Fonds de plancher comme renforcement supplémentaire
- Bordures en alu aux seuils des portes pour tous les planchers en bois
- Jointoyage étanche

### Revêtement dans l'espace de chargement

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues

	Revêtement dans la zone des fenêtres (sans revêtement des portes arrière)	
CN 1502 M	4 tôles d'aluminium 1,5 mm   lisse	890.–
CN 1512 M	Aufpreis für 2 Stück Hecktürfüllungen oben (falls keine Verglasung ab Werk vorhanden ist)	210.–



### Paroi de séparation

- Lieu de montage et exécution selon vos indications
- Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit

	Paroi de séparation B (Pour camionnette)   Grille de séparation   fermée ou avec passage	
CN 0110 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1570.–
CN 0110 O		1495.–
CN 0115 M	Supplément de prix combi/camionnette vitré tout autour	210.–
CN 0116 M	Supplément de prix version démontable	280.–

> Voir page 5

### Disposition spéciale des sièges

> Voir page 16

M = Prix avec montage / O = Prix hors montage  
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

# Habillage de la surface de chargement | Porte-perches

REF.		LONGUEUR DU PONT		EN CHF
		1560	1847	2317
FR 9091 M	Cabine double	3145.-		
FR 9092 M	Cabine extra (stretch)		3235.-	
FR 9093 M	Cabine individuelle			3420.-
FR 9301 M	Anneaux de fixation renforcés   encastrés dans le plancher   par pièce	130.-	130.-	130.-

## Habillage de la surface de chargement

- Plancher d'origine et parois de bord avec protection antirouille au Dinitrol
- Plancher 3 mm lisse ou 2/4 mm gaufré
- Parois de bord en 4 parties, superposées, 2 mm lisse
- Passage de roue 3 mm lisse ou 2/4 mm gaufré
- 2 écoulements d'eau à l'avant



FR 9211 M	Paroi frontale   avec grille de protection   vissé à la paroi frontale	805.-
FR 9211 O		670.-
FR 9212 M	A l'arrière   enfichable   montant angulaire vissé	935.-
FR 9212 O		805.-
FR 9215 M	Poutre de support montée sur le toit de la cabine   démontable	625.-
FR 9215 O		460.-
FR 9200 M	Découper la cuve d'origine en plastique autour des porte-perches	130.-
FR 9208 M	Supplément pour porte-perches avec une hauteur spéciale	200.-



**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage  
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Ranger | Pick-up

## Bâche | Dispositif d'attelage

REF.		LONGUEUR DU PONT		EN CHF
		1560	1847	2317
FR 9231 M	Bâche en polyplan   couleur au choix	805.-	860.-	1155.-

### Bâche

Sans armature



### Dispositif d'attelage

FR 5611 M	Dispositifs d'attelage en différentes versions	Prix sur demande
-----------	--	------------------



**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Support de bâche | Combinaison porte-perches

REF.		LONGUEUR DU PONT		EN CHF
		1560	1847	2317
FR 9440 M	Cabine double	3115.-		
FR 9441 M	Cabine extra (stretch)		3295.-	
FR 9442 M	Cabine individuelle			3515.-
FR 9443 M	Fermetures éclair latérales	200.-	200.-	200.-

### Support de bâche

- Toit plat, assorti à la combinaison porte-perches
- Hauteur derrière le toit de la cabine
- Armature en tubes d'acier galvanisé
- Bâche en polyplan, couleur au choix
- Tous les supports sont renforcés
- Enroulable à l'arrière
- Fenêtre pour vue arrière dans la paroi frontale
- Au choix: avec ou sans toit translucide

### Combinaison porte-perches

Au-dessus du support de bâche

FR 9221 M	A l'arrière	440.-
FR 9222 M	Au-dessus de la paroi frontale	440.-
FR 9215 M	Supports montés sur le toit de la cabine   démontables	510.-



**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage


Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

# Equipements spéciaux

**Le mot «impossible» ne fait pas partie du vocabulaire de Waldspurger. Que vous souhaitiez conduire des passagers à l'aéroport ou que vous ayez besoin d'un lève-benne pour un véhicule de pompiers ou d'un local de vente mobile: nous adaptons chaque véhicule à vos besoins individuels.**

**Quel que soit l'aménagement spécial désiré, notre préoccupation principale est la facilité d'utilisation au quotidien et la robustesse de la construction. La réputation de Waldspurger n'est plus à faire. Nos solutions innovantes ont fait leurs preuves dans la pratique.**

**waldspurger.ch | 044 743 80 40**



## Equipements spéciaux

# Dispositifs de transport et de chargement

### Dispositifs de transport

- Transport de verre
- Porte-charge latéral
- Porte-charge à l'avant ou à l'arrière



Porte-verre latéral en aluminium



Porte-verre intérieur en aluminium



Porte-charge latéral, p.ex. pour le transport de portes




Protection du chargement pour conteneurs d'aliments



Cadre de transport pour bidons à lait

### Dispositifs de chargement

- Rampes d'accès
- Elévateur de charge



Rampes d'accès



Elévateur de charge



Elévateur de charge

## Equipements spéciaux

# Véhicules d'atelier et de service

### Equipement pour véhicules d'atelier et de service

Commandez notre catalogue avec la liste des prix

- Chauffage / sanitaire
- Verrerie
- Service et entretien
- Menuisier
- etc.



## Equipements spéciaux

# Véhicules de commerce et privé

### Equipements spéciaux pour véhicules de commerce et privé

- Véhicules de bureau
- Véhicules d'exposition
- Véhicules pour petites entreprises
- Véhicules sanitaires
- Véhicules funéraires
- Véhicules privés
- etc.



Store extérieur



Service sanitaire mobile pour manifestations



Véhicule funéraire



Production télévision mobile



Véhicule salle de repos sur chantier



Véhicule de présentation et de commerce ambulante



Transport de passagers VIP dans le périmètre de l'aéroport



Transport de vêtements



Transport de malades



Transport de fleurs coupées



## Equipements spéciaux

# Véhicules de police et de pompiers

### Véhicule de police

- Aménagement intérieur
- Dispositions spéciales des sièges
- Véhicule de transport d'équipe
- Vitrage en polycarbonate
- Grilles de protection
- Dispositifs d'alerte

### Véhicule de pompiers

- Véhicule de transport d'équipe
- Véhicules de commandement



Douane mobile



Véhicule de transport d'équipe avec Hubiboy



Véhicule d'intervention de police avec cellule de prison



Véhicule d'intervention pour manifestations



Porte-échelles



Véhicule de transport d'équipe avec banquettes longitudinales



Véhicule de transport d'équipe avec banquettes longitudinales



Dispositifs d'alerte pour police ou pompiers

# Informations importantes

## Commande de véhicules

A mentionner lors de la commande du véhicule auprès de l'importateur:

Livraison à  
Waldspurger SA  
Industriestrasse 29  
8962 Bergdietikon

L'importateur nous livre le véhicule directement, sans frais supplémentaires.

Le transport de retour est pris en charge par vous-même.



# Contact

## Nous sommes là pour vous!

Profitez de notre savoir-faire et laissez-nous vous conseiller avant l'achat de votre véhicule. Nous nous faisons un plaisir de vous accueillir dans notre salle d'exposition et de vous présenter un grand choix d'options d'aménagement.

**Vous obtenez des informations complémentaires sur [waldspurger.ch](http://waldspurger.ch)**

Waldspurger SA  
Industriestrasse 29 | 8962 Bergdietikon  
044 743 80 40 | [info@waldspurger.ch](mailto:info@waldspurger.ch)  
[waldspurger.ch](http://waldspurger.ch)



**TROIS  
GENERATIONS  
D'EXPERIENCE  
DANS L'AME-  
NAGEMENT DE  
VEHICULES**



## **Waldspurger – Aménagement de véhicules depuis 1978**

L'entreprise familiale de Bergdietikon se consacre avec engagement, fierté et une grande compétence professionnelle à l'aménagement de véhicules, et ce depuis 1978. Nos clientes et clients le savent par expérience: pour chaque problème de transport – qu'il s'agisse de transporter de la marchandise ou des personnes – Waldspurger a la bonne solution.

Dans nos ateliers à Bergdietikon, des équipes motivées transforment et aménagent des voitures particulières et des minibus pour le transport de personnes handicapées, d'élèves ou de groupes plus nombreux. La qualité, la sécurité et les désirs de nos clientes et clients sont nos préoccupations premières. La société Waldspurger SA est également très compétente dans l'aménagement et la transformation de camionnettes, de véhicules d'atelier, de véhicules de service et de véhicules à pont. De plus, nous équipons régulièrement des véhicules sur mesure pour les pompiers et la police.

L'entreprise Waldspurger SA sous la direction de Rolf Waldspurger emploie 22 collaborateurs.

[waldspurger.ch](http://waldspurger.ch)

