



# TRANSPORT DE MATERIEL

Equipements complementaires

# NISSAN

Interstar | Primastar | Townstar

## LISTE DES PRIX 2025



INNOVER PAR TRADITION

# Table des matières

<b>Interstar</b>   Camionnette/Combi	Revêtement du plancher	2
	Revêtement dans l'espace de chargement	3
	Protection anti-collision   Revêtement des passages de roue	4
	Renforcement du seuil de la porte   Pare-chocs renforcé   Protection du chargement	5
	Paroi de séparation	6
	Disposition spéciale des sièges   Contrôle technique	7
	Aération   Luminaire d'intérieur   Fenêtres	8
	Marchepied	9
	Dispositif d'attelage   Echelle de montée   Porte-skis	10
	<hr/>	
<b>Interstar</b>   Véhicule à pont	Revêtement du plancher   Porte-perches   Dispositif d'attelage	11
	Support de bâche   Porte-perches   Spoiler	12
	Boîte à outils	13
<hr/>		
<b>Primastar</b>   Camionnette/Combi	Revêtement du plancher   Revêtement dans l'espace de chargement   Revêtement des passages de roue   Pare-chocs renforcé	14
	Protection du chargement   Paroi de séparation	15
	Disposition spéciale des sièges   Contrôle technique	16
	Fenêtres   Marchepied   Dispositif d'attelage   Porte-skis	17
	<hr/>	
<b>Townstar</b>   Camionnette/Combi	Revêtement du plancher   Revêtement dans l'espace de chargement   Paroi de séparation   Fenêtres	18
	<hr/>	
<b>Equipements spéciaux</b>	Dispositifs de transport et de chargement	20
	Véhicules d'atelier et de service	21
	Véhicules de commerce et privé	22
	Véhicules de police et de pompiers	23
<hr/>		
<b>Informations importantes</b>	Commande de véhicules	24
<hr/>		
<b>Contact</b>	Contact	25

Edition Janvier 2025

# Revêtement du plancher

## Revêtement du plancher

- Installé fixe dans l'espace de chargement
- Plancher de véhicule d'origine avec traitement antirouille
- Jointoyage SIKA
- Fonds de plancher comme renforcement supplémentaire
- Bordures en alu aux seuils des portes pour tous les planchers en bois
- Caisson d'embarquement à la porte coulissante, sur demande, découpé ou recouvert. Merci d'indiquer cela lors de la commande



REF.		LONGUEUR ESPACE CHARGEMENT				EN CHF
		L1	L2	L3	L4	
	<b>Plancher en bois  </b> Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante					
RM 0505 M	Avec revêtement en résine	1035.-				
RM 0505 O	phénolique antidérapant	730.-				
RM 0506 M	12 mm		1140.-			
RM 0506 O			840.-			
RM 0507 M				1300.-		
RM 0507 O				945.-		
RM 0508 M					1520.-	
RM 0508 O					1060.-	
	<b>Plancher en alu  </b> Tôle en alu striée 2/4 mm   d'une pièce (en deux parties, à partir de 3700 mm)					
RM 0511 M	Surface nervurée ou lisse en haut	1435.-				
RM 0511 O		1160.-				
RM 0512 M			1625.-			
RM 0512 O			1305.-			
RM 0513 M				1860.-		
RM 0513 O				1515.-		
RM 0514 M					2175.-	
RM 0514 O					1805.-	
	<b>Plancher PVC  </b> Bois contreplaqué 15 mm					
RM 0521 M	Surface antiglisse   lisse	1660.-				
RM 0522 M	gris		1845.-			
RM 0523 M				2065.-		
RM 0524 M					2415.-	
	<b>Tapis caoutchouc  </b> Bois contreplaqué 15 mm					
RM 0590 M	Effet antiglisse renforcé	1680.-				
RM 0591 M	pour transports spéciaux		1880.-			
RM 0592 M	finement côtelé			2100.-		
RM 0593 M					2465.-	
	<b>Coût supplémentaire Revêtement du plancher  </b> Supplément de prix si le véhicule est livré d'usine avec des sièges					
RM 0600 M	Pour 3 places assises dans le compartiment passagers					280.-
RM 0601 M	Pour 6 places assises dans le compartiment passagers					360.-
	<b>Revêtement à l'avant</b>					
RM 0541 M	Revêtement en aluminium du palier entre l'espace conducteur et l'espace de chargement	150.-	150.-	150.-	150.-	

M = Prix avec montage / O = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Revêtement dans l'espace de chargement

REF.		LONGUEUR ESPACE CHARGEMENT				EN CHF
		L1	L2	L3	L4	
<b>Camionnette vitrée ou Camionnette</b>						
RM 1505 M	<b>Tôle d'aluminium 1,5 mm   lisse</b> Avec revêtement de la porte	1175.-				
RM 1505 O		755.-				
RM 1506 M			1275.-			
RM 1506 O			825.-			
RM 1507 M				1420.-		
RM 1507 O				970.-		
RM 1508 M						1560.-
RM 1508 O						1030.-

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues

<b>Camionnette (avec fenêtre dans les portes arrière)</b>					
<b>Revêtement paroi latérale et porte   Du plancher du véhicule au cadre du toit</b>					
	<b>Tôle d'aluminium 1,5 mm   lisse</b>				
RM 1516 M	H1	1690.-			
RM 1516 O	H1	1200.-			
RM 1517 M	H2	1750.-			
RM 1517 O	H2	1260.-			
RM 1518 M	H2   H3		1875.-		
RM 1518 O	H2   H3		1370.-		
RM 1519 M	H2   H3			2455.-	
RM 1519 O	H2   H3			1705.-	
RM 1520 M	H2   H3				2640.-
RM 1520 O	H2   H3				1860.-
	<b>Contre-plaqué 5 mm   nature</b>				
RM 1526 M	H1	1430.-			
RM 1526 O	H1	940.-			
RM 1527 M	H2	1465.-			
RM 1527 O	H2	975.-			
RM 1528 M	H2   H3		1535.-		
RM 1528 O	H2   H3		1035.-		
RM 1529 M	H2   H3			2045.-	
RM 1529 O	H2   H3			1295.-	
RM 1530 M	H2   H3				2155.-
RM 1530 O	H2   H3				1380.-

RM 1531 M	Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage)	210.-
-----------	---	-------

Prix sur demande pour les commandes importantes de la part de propriétaires de flottes.



M = Prix avec montage / O = Prix hors montage  
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

# Protection anti-collision | Revêtement des passages de roue

REF.		LONGUEUR ESPACE CHARGEMENT				EN CHF
		L1	L2	L3	L4	
<b>Protection anti-collision dans l'espace de chargement</b>						
	<b>Lattes en bois dur  </b> 100x19 mm   raboté					
RM 2001 M	1 latte   toute la longueur	195.-				
RM 2002 M			230.-			
RM 2003 M				270		
RM 2004 M						290.-
RM 2005 M	1 latte   jusqu'à la porte coulissante	160.-				
RM 2006 M			195.-			
RM 2007 M				230.-		
RM 2008 M						270.-
RM 2010 M	1 latte   sur la paroi de séparation	160.-	160.-	160.-		160.-
<b>Revêtement tout autour  </b> Tôle d'aluminium striée ou tôle d'aluminium 3 mm   lisse						
RM 1001 M	Parois latérales, portes,	1025.-				
RM 1002 M	passages de roue, paroi de séparation   hauteur		1055.-			
RM 1003 M	200–250 mm à partir du			1195.-		
RM 1004 M	plancher					1225.-



## Revêtement des passages de roue

Forme cubique

RM 1101 M	Contre-plaqué 12 ou 15 mm	PAR PAIRE	580.-
RM 1102 M	Tôle en alu striée 2/4 mm	PAR PAIRE	870.-
RM 1103 M	Tôle d'aluminium 3 mm   lisse	PAR PAIRE	870.-

**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Renforcement du seuil de la porte | Pare-chocs renforcé | Protection du chargement

	REF.		EN CHF
<b>Renforcement du seuil de la porte</b>		<b>Tôle en alu striée ou alu lisse</b>	
	RM 0601 M	Porte-coulissante en bas	PAR PIECE 285.–

		<b>Tôle en alu striée 2/4 mm</b>	
<b>Pare-chocs renforcé</b> A l'arrière	RM 0603 M	Véhicule sans capteurs de stationnement	PAR PIECE 395.–
	RM 0604 M	Véhicule avec capteurs de stationnement	PAR PIECE 440.–




<b>Protection du chargement</b>	RM 2511 M	<b>Rails d'ancrage Airline</b> Semi-circulaire   monté fixe   avec renforcements dans les parois latérales	PAR METRE	130.–
		<b>Rails d'ancrage Airline dans le plancher</b>	PAR METRE	
	RM 2512 M	Version légère   montage encastré   Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 2		175.–
	RM 2513 M	Version lourde   semi-encastrés   Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 2		295.–
	RM 2505 M	<b>Anneaux légers rabattables</b>	PAR PIECE	20.–
	RM 2506 M	<b>Anneau de fixation avec creux</b>   semi-encastré dans le plancher	PAR PIECE	130.–
	RM 2513 O	<b>Sangles d'arrimage Airline bleu</b>   Longueur 3,5 mètres	PAR PIECE	34.–
	RM 2514 O	<b>Sangles d'arrimage Airline orange</b>   Longueur 5 mètres	PAR PIECE	37.–
	RM 2504 M	<b>Barre télescopique</b>   sur mesure	PAR PIECE	175.–



Sangle d'arrimage Airline avec barre de blocage télescopique



Protection du chargement



Barre télescopique

**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage  
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

# Interstar | Camionnette/Combi

## Paroi de séparation

REF.		EN CHF
	<b>Paroi de séparation B</b> (Pour camionnette)   Grille de séparation   fermée ou avec passage	
RM 0110 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1570.–
RM 0110 O	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1495.–
RM 0116 M	Supplément de prix version démontable	280.–
	<b>Paroi de séparation C</b> (Pour camionnette)   panneau de bois 19 mm   sans fenêtre   fermant complètement	
RM 0112 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1630.–
RM 0166 M	Supplément pour fenêtre dans la paroi de séparation	255.–

### Paroi de séparation

- Lieu de montage et exécution selon vos indications
- Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit



Paroi de séparation type B spécial



Paroi de séparation type C avec fenêtre



Paroi de séparation type C spécial avec passage

**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Disposition spéciale des sièges | Contrôle technique

REF.			EN CHF
	<b>Tissu d'origine ou similicuir</b>		
RM 4701 M	1 siège pour 1 personne avec un pied de siège	38 kg	2855.–
RM 4702 M	2 sièges pour 1 personne avec un pied de siège chacun	57 kg	4315.–
RM 4703 M	3 sièges pour 1 personne avec un pied de siège chacun	86 kg	5770.–
RM 4705 M	Accoudoir rabattable		90.–
RM 4706 M	Supplément de prix pour calage du plancher		sur demande

### Linea avec Rail-In

- Longueur du rail d'ancrage de siège 1000 mm
- Rail d'ancrage de siège en saillie
- Siège rapidement et facilement démontable
- Avec ceinture à 3 points intégrée
- Attestation de conformité CH



### Banquette rabattable WAG 1 avec ceinture ventrale

- Revêtements: Similicuir noir
- Homologation KD-0038/06

	<b>Installation contre le sens de la marche</b>		
RM 1410 M	Banquette rabattable pour 1 personne avec 1 accoudoir rabattable	20 kg	2500.–
RM 1411 M	Banquette rabattable pour 2 personnes avec 1 accoudoir rabattable	38 kg	3260.–
RM 1412 M	Banquette rabattable pour 3 personnes avec 1 accoudoir rabattable	56 kg	4060.–
RM 1413 M	Supplément pour accoudoir rabattable assorti à la banquette rabattable <b>Attention:</b> une délimitation au bord à gauche/droite (prescrit par la loi)	2 kg	90.–



### Contrôle technique

	<b>Contrôle technique à l'Office de la circulation routière</b>		
RM 9901 O	Confirmation du type de véhicule		120.–
RM 9902 O	Contrôle technique jusqu'à 3,5 tonnes		480.–

M = Prix avec montage / O = Prix hors montage  
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Aération | Luminaire d'intérieur | Fenêtres

	REF.		EN CHF
<b>Aération</b>	RM 3601 M	<b>Lucarne d'aération dans le toit</b>   avec capot acrylique   gris fumé   dimensions intérieures 490x345 mm   hauteur au-dessus du toit 60/140 mm	1300.-
	RM 3601 O		650.-
	RM 3611 M	<b>Aération électrique</b>   avec interrupteur auprès du conducteur   Rosace tournante à l'intérieur   hauteur au-dessus du toit 60 mm   Nombre de tours 2600 t/min.   puissance 700 m3/heure	1420.-
	RM 3611 O		615.-



Lucarne d'aération



Aération électrique

<b>Luminaire d'intérieur</b>			Encastré	Apparent
			2x15 W	2x15 W
	RM 6001 M	Avec interrupteur au luminaire		285.-
	RM 6001 O			145.-
	RM 6002 M	1 luminaire   interrupteur près du conducteur		505.-
	RM 6012 M	1 luminaire   interrupteur près du conducteur (véhicule avec ciel de toit)	695.-	
	RM 6003 M	2 luminaires   interrupteur près du conducteur		750.-
	RM 6013 M	2 luminaires   interrupteur près du conducteur (véhicule avec ciel de toit)	1000.-	

<b>Fenêtres</b>	RM 6600 M	Installer les vitres livrées, matériel de montage inclus	460.-
-----------------	-----------	--	-------

Matériel y compris

**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Marchepied

	REF.		EN CHF
<b>Marchepied</b>	RM 3701 M	<b>Marchepied arrière</b>	460.–
	RM 3701 O	Support galvanisé, marche en tôle d'aluminium striée	10 kg 375.–
	RM 3704 M	Supplément de prix marche-pied arrière «exécution spéciale»	200.–
	RM 3702 M	<b>Marchepied arrière</b>	790.–
	RM 3702 O	Type pompiers, avec grille galvanisée et montant en caoutchouc	15 kg 670.–
	RM 3802 M	<b>Marche pour la porte coulissante latérale à droite</b>	2320.–
	RM 3802 O	Marchepied linéaire avec entraînement électrique	25 kg 1795.–
	RM 3803 M	Supplément pour 4x4 (Moteur à combustion)	180.–
	RM 3805 M	Supplément de prix pour porte coulissante à gauche (si possible)	280.–
	RM 3804 M	Supplément de prix pour véhicule électrique (si techniquement possible et homologué)	510.–



**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Dispositif d'attelage | Echelle de montée | Porte-skis

	REF.		EN CHF
<b>Dispositif d'attelage</b>	RM 5611 M	<b>Dispositifs d'attelage en différentes versions</b>	Prix sur demande

### Echelle de montée pour porte-charge

RM 5837 M	Montage sur porte arrière   galvanisé en bain complet	595.–
-----------	---	-------

### Porte-skis

- La porte arrière (hayon) recouverte ne peut plus être ouverte une fois le porte-skis monté
- Démontable

RM 5701 M	<b>Porte-skis sur la moitié de la largeur du véhicule   pour environ 12 paires de skis   (moins, si c'est pour des snowboards)   sur la porte arrière gauche (droite)   avec feux arrière et éclairage de la plaque   galvanisé</b>	2520.–
-----------	---	--------

**Attention:** Un dispositif d'attelage avec prise électrique est nécessaire et doit être disponible. Cela ne fait pas partie de l'étendue de nos prestations.



Interstar | Véhicule à pont

## Revêtement du plancher | Porte-perches | Dispositif d'attelage

REF.		LONGUEUR DU PONT				EN CHF
		2420	*3170	*3840	*4370	
<b>Revêtement du plancher</b> Y compris découpe des anneaux de fixation	RM 9003 M	<b>Tôle en alu striée 2/4 mm</b>   d'une pièce (en deux parties, à partir de 3300 mm)   Surface nervurée ou lisse en haut	1300.-			
	RM 9004 M			1520.-		
	RM 9005 M				1750.-	
	RM 9006 M					1990.-

\*jusqu'à

<b>Porte-perches galvanisé</b> Assorti au pont d'origine	RM 9205 M	<b>A l'arrière</b>   enfichable   montant angulaire vissé	1090.-
	RM 9205 O		725.-
	RM 9206 M	<b>Sur le toit</b>   au-dessus de la cabine double	625.-
	RM 9206 O		460.-
RM 9208 M	Supplément pour porte-perches avec une hauteur spéciale	200.-	



### Dispositif d'attelage

Avec modification de l'éclairage de la plaque d'immatriculation

RM 5611 M	<b>Dispositifs d'attelage en différentes versions</b>	Prix sur demande
-----------	---	------------------



**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Support de bâche | Porte-perches | Spoiler

REF.		LONGUEUR DU PONT				EN CHF
		2420	*3170	*3840	*4370	
RM 9401 M	<b>Taille standard</b> Hauteur libre au centre 1900 mm	4785.–				
RM 9411 M			5075.–			
RM 9421 M				6550.–		
RM 9422 M		Hauteur libre au bord 1780 mm				6770.–
RM 94... M	<b>Hauteur sur mesure</b> + ou – haut ou bas, par pas de 100 mm	70.–	90.–	105.–	125.–	
RM 94... M		1 paire supplémentaire de lattes à insérer	205.–	215.–	350.–	350.–

\*jusqu'à

### Porte-perches

Dans le support de bâche

RM 9440 M	Paroi frontale d'un côté   avec languette dans la bâche	370.–
RM 9441 M	Paroi frontale des deux côtés   avec 2 languettes dans la bâche	645.–
RM 9442 M	Support à enficher à l'arrière	395.–

### Spoiler

Sur le toit de la cabine

RM 9801 M	Couleur au choix	1940.–
-----------	------------------	--------



**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Interstar | Véhicule à pont

# Boîte à outils

REF.		EN CHF
<b>Boîte à outils</b> Sous le pont	<b>En tôle d'aluminium 2 mm</b>   serrures à loquet rotatif pour cadenas   joint en caoutchouc   plancher en bois   tôle de fixation à droite et à gauche	
	<b>Dans les dimensions suivantes (variable selon les circonstances)</b> Longueur: 572 mm / Hauteur: 371 mm / Profondeur: 335 mm Longueur: 500 mm / Hauteur: 295 mm / Profondeur: 280 mm	
RM 9603 M	<b>Boîte à outils en aluminium</b>	1120.–
RM 9603 O		970.–

**Attention:** Pas possible pour les ponts basculants | Selon le type de véhicule/lieu de montage, les dimensions des boîtiers susmentionnés peuvent varier



<b>Boîte à outils</b> Sur le pont	<b>Boîte à outils GG</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre en profilés d'aluminium. Revêtement en tôle d'acier galvanisée. Couvercle en tôle d'alu striée</li> <li>• Boîte à outils compartimentée horizontalement avec fond, en trois parties, pouvant être sorties individuellement</li> <li>• En haut, avec grand couvercle rabattable avec ressort à gaz et fermoir à cadenas séparé</li> <li>• Le compartiment de rangement inférieur est accessible par une porte avec fermoir à droite et à gauche</li> </ul>	
RM 9602 M	Longueur: 1700 mm / Hauteur: 798 mm /	1960.–
RM 9602 O	Profondeur: 666 mm / <b>50 kg</b>	1825.–



**M = Prix avec montage / O = Prix hors montage**  
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Revêtement du plancher |

## Revêtement dans l'espace de chargement |

## Revêtement des passages de roue | Pare-chocs renforcé

REF.		EN CHF	
		L1	L2
<b>Revêtement du plancher</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installé fixe dans l'espace de chargement</li> <li>• Plancher de véhicule d'origine avec traitement antirouille</li> <li>• Jointoyage SIKA</li> <li>• Fonds de plancher comme renforcement supplémentaire</li> <li>• Bordures en alu aux seuils des portes pour tous les planchers en bois</li> </ul>		
	<b>Plancher en bois</b>   Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante		
RT 0505 M	Avec revêtement en résine phénolique antidérapant   12 mm	985.–	1095.–
RT 0505 O		715.–	790.–
	<b>Plancher en alu</b>   Tôle en alu striée 2/4 mm   d'une pièce		
RT 0511 M	Surface nervurée ou lisse en haut	1370.–	1590.–
RT 0511 O		1105.–	1280.–
	<b>Plancher PVC</b>   Bois contreplaqué 15 mm		
RT 0521 M	Surface antiglisse   lisse   gris	1575.–	1765.–
	<b>Coût supplémentaire Revêtement du plancher</b>   Supplément de prix si le véhicule est livré d'usine avec des sièges		
RT 0600 M	Pour 3 places assises dans le compartiment passagers		280.–
RT 0601 M	Pour 6 places assises dans le compartiment passagers		360.–



### Revêtement dans l'espace de chargement

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues

REF.			
	<b>Revêtement dans la zone des fenêtres</b> (sans revêtement des portes arrière)		
RT 1502 M	4 tôles d'alu 1,5 mm   lisse	860.–	890.–
	<b>Camionnette</b> (avec fenêtre dans les portes arrière) Revêtements paroi latérale et porte   du plancher du véhicule jusqu'au cadre du toit		
RT 1503 M	Tôle d'alu 1.5 mm   lisse	1660.–	1740.–
RT 1505 M	Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage)		210.–

### Revêtement des passages de roue

Forme cubique

RT 1101 M	Contre-plaqué 12 ou 15 mm	PAR PAIRE	580.–
RT 1102 M	Tôle en alu striée 2/4 mm	PAR PAIRE	870.–
RT 1103 M	Tôle d'alu 3 mm   lisse	PAR PAIRE	870.–

### Pare-chocs renforcé

A l'arrière


	Tôle en alu striée 2/4 mm		
RT 0601 M	Véhicule sans capteurs de stationnement	PAR PIECE	395.–
RT 0602 M	Véhicule avec capteurs de stationnement	PAR PIECE	440.–

M = Prix avec montage / O = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Protection du chargement | Paroi de séparation

	REF.		EN CHF
<b>Protection du chargement</b>	RT 2511 M	<b>Rails d'ancrage Airline</b> Semi-circulaire   monté fixe   avec renforcements dans les parois latérales	PAR METRE 130.–
		<b>Rails d'ancrage Airline dans le plancher</b>	PAR METRE
	RT 2512 M	Version légère   montage encastré   Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 14	175.–
	RT 2513 M	Version lourde   semi-encastrés   Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 14	295.–
	RT 2505 M	<b>Anneaux légers rabattables</b>	PAR PIECE 20.–
	RT 2506 M	<b>Anneau de fixation avec creux</b>   encastré dans le plancher	PAR PIECE 130.–
	RT 2513 O	<b>Sangles d'arrimage Airline bleu</b>   Longueur 3,5 mètres	PAR PIECE 40.–
	RT 2514 O	<b>Sangles d'arrimage Airline orange</b>   Longueur 5 mètres	PAR PIECE 45.–
	RT 2504 M	<b>Barre télescopique</b>   sur mesure	PAR PIECE 175.–



Barre télescopique

### Paroi de séparation

- Lieu de montage et exécution selon vos indications
- Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit

	<b>Paroi de séparation d'origine</b>	
RT 0100 M	Démontage   démonter avec le support	75.–
	<b>Paroi de séparation B (Pour camionnette)  </b> Grille de séparation   fermée ou avec passage	
RT 0111 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1570.–
RT 0111 O		1495.–
RT 0115 M	Supplément de prix combi/camionnette vitré tout autour	270.–
RT 0116 M	Supplément de prix version démontable	280.–
	<b>Paroi de séparation C (Pour camionnette)  </b> panneau de bois 19 mm   sans fenêtre   fermant complètement	
RT 0112 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1630.–
RT 0115 M	Supplément de prix combi/camionnette vitré tout autour	270.–
RT 0166 M	Supplément pour fenêtre dans la paroi de séparation	255.–



Paroi de séparation B



Paroi de séparation C



Paroi de séparation grillagée avec surface de chargement

**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

## Disposition spéciale des sièges | Contrôle technique

REF.			EN CHF
	<b>Tissu d'origine ou similicuir</b>		
RT 4701 M	1 siège pour 1 personne avec un pied de siège	38 kg	2855.–
RT 4702 M	2 sièges pour 1 personne avec un pied de siège chacun	57 kg	4315.–
RT 4703 M	3 sièges pour 1 personne avec un pied de siège chacun	86 kg	5770.–
RT 4705 M	Accoudoir rabattable		90.–
RT 4706 M	Supplément de prix pour calage du plancher		sur demande

### Linea avec Rail-In

- Longueur du rail d'ancrage de siège 1000 mm
- Rail d'ancrage de siège en saillie
- Siège rapidement et facilement démontable
- Avec ceinture à 3 points intégrée
- Attestation de conformité CH



### Banquette rabattable WAG 1 avec ceinture ventrale

- Revêtements: Similicuir noir
- Homologation KD-0038/06

	<b>Installation contre le sens de la marche</b>		
RT 1410 M	Banquette rabattable pour 1 personne avec 1 accoudoir rabattable	20 kg	2500.–
RT 1411 M	Banquette rabattable pour 2 personnes avec 1 accoudoir rabattable	38 kg	3260.–
RT 1412 M	Banquette rabattable pour 3 personnes avec 1 accoudoir rabattable	56 kg	4060.–
RT 1413 M	Supplément pour accoudoir rabattable assorti à la banquette rabattable <b>Attention:</b> une délimitation au bord à gauche/droite (prescrit par la loi)	2 kg	90.–



### Contrôle technique

	<b>Contrôle technique à l'Office de la circulation routière</b>	
RT 9901 O	Confirmation du type de véhicule	120.–
RT 9902 O	Contrôle technique jusqu'à 3,5 tonnes	480.–

M = Prix avec montage / O = Prix hors montage  
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

# Fenêtres | Marchepied | Dispositif d'attelage | Porte-skis

	REF.		EN CHF
<b>Fenêtres</b> Matériel y compris	RT 6600 M	Installer les vitres livrées, matériel de montage inclus	460.–

<b>Marchepied</b>	RT 3802 M	<b>Marche pour la porte coulissante latérale à droite</b>	2320.–
	RT 3802 O	Marchepied pivotant avec entraînement électrique 25 kg	1795.–
	RT 3805 M	Supplément de prix pour porte coulissante à gauche (si possible)	280.–



<b>Dispositif d'attelage</b>	RT 5611 M	<b>Dispositifs d'attelage en différentes versions</b>	Prix sur demande
------------------------------	-----------	---	------------------

<b>Porte-skis</b>	RT 5701 M	<b>Porte-skis sur la moitié de la largeur du véhicule   pour environ 12 paires de skis   (moins, si c'est pour des snowboards)   sur la porte arrière gauche (droite)   avec feux arrière et éclairage de la plaque   galvanisé</b>	2520.–

**Attention:** Un dispositif d'attelage avec prise électrique est nécessaire et doit être disponible. Cela ne fait pas partie de l'étendue de nos prestations.



# Revêtement du plancher |

# Revêtement dans l'espace de chargement |

# Paroi de séparation | Fenêtres

	REF.	EN CHF		
		1806	2230	
<b>Revêtement du plancher</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installé fixe dans l'espace de chargement</li> <li>• Plancher de véhicule d'origine avec traitement antirouille</li> <li>• Jointoyage SIKA</li> <li>• Fonds de plancher comme renforcement supplémentaire</li> <li>• Bordures en alu aux seuils des portes pour tous les planchers en bois</li> <li>• Jointoyage étanche</li> </ul>				
		<b>Plancher en bois</b>   Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante		
	NV 0502 M	Avec revêtement en résine phénolique antidérapant   12 mm	910.–	945.–
		<b>Plancher en alu</b>   Tôle en alu striée 2/4 mm   d'une pièce		
	NV 0511 M	Surface nervurée ou lisse en haut	1205.–	1295.–

<b>Revêtement dans l'espace de chargement</b> Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues		<b>Revêtement dans la zone des fenêtres</b> (sans revêtement des portes arrière)		
	NV 1502 M	4 tôles d'alu 1,5 mm   lisse	860.–	890.–
		<b>Camionnette</b> (avec fenêtre dans les portes arrière) Revêtements paroi latérale et porte   du plancher du véhicule jusqu'au cadre du toit		
	NV 1503 M	Tôle d'alu 1.5 mm   lisse	1495.–	1580.–
	NV 1505 M	Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage)		210.–

<b>Paroi de séparation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieu de montage et exécution selon vos indications</li> <li>• Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit</li> </ul>		<b>Paroi de séparation B</b> (Pour camionnette)   Grille de séparation   fermée ou avec passage		
	NV 0110 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement		1570.–
	NV 0110 O			1495.–
	NV 0115 M	Supplément de prix combi/camionnette vitré tout autour		270.–
	NV 0116 M	Supplément de prix version démontable		280.–

<b>Fenêtres</b> Matériel y compris	NV 6600 M	Installer les vitres livrées, matériel de montage inclus		460.–
---------------------------------------	-----------	--	--	-------

**M** = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage


Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

# Equipements spéciaux

**Le mot «impossible» ne fait pas partie du vocabulaire de Waldspurger. Que vous souhaitiez conduire des passagers à l'aéroport ou que vous ayez besoin d'un lève-benne pour un véhicule de pompiers ou d'un local de vente mobile: nous adaptons chaque véhicule à vos besoins individuels.**

**Quel que soit l'aménagement spécial désiré, notre préoccupation principale est la facilité d'utilisation au quotidien et la robustesse de la construction. La réputation de Waldspurger n'est plus à faire. Nos solutions innovantes ont fait leurs preuves dans la pratique.**

**waldspurger.ch | 044 743 80 40**



## Equipements spéciaux

# Dispositifs de transport et de chargement

### Dispositifs de transport

- Transport de verre
- Porte-charge latéral
- Porte-charge à l'avant ou à l'arrière



Porte-verre latéral en aluminium



Porte-verre intérieur en aluminium



Porte-charge latéral, p.ex. pour le transport de portes




Protection du chargement pour conteneurs d'aliments



Cadre de transport pour bidons à lait

### Dispositifs de chargement

- Rampes d'accès
- Elévateur de charge



Rampes d'accès



Elévateur de charge



Elévateur de charge

## Equipements spéciaux

# Véhicules d'atelier et de service

### Equipement pour véhicules d'atelier et de service

Commandez notre catalogue avec la liste des prix

- Chauffage / sanitaire
- Verrerie
- Service et entretien
- Menuisier
- etc.



## Equipements spéciaux

# Véhicules de commerce et privé

### Equipements spéciaux pour véhicules de commerce et privé

- Véhicules de bureau
- Véhicules d'exposition
- Véhicules pour petites entreprises
- Véhicules sanitaires
- Véhicules funéraires
- Véhicules privés
- etc.



Store extérieur



Service sanitaire mobile pour manifestations



Véhicule funéraire



Production télévision mobile



Véhicule salle de repos sur chantier



Véhicule de présentation et de commerce ambulante



Transport de passagers VIP dans le périmètre de l'aéroport



Transport de vêtements



Transport de malades



Transport de fleurs coupées

## Equipements spéciaux

# Véhicules de police et de pompiers

### Véhicule de police

- Aménagement intérieur
- Dispositions spéciales des sièges
- Véhicule de transport d'équipe
- Vitrage en polycarbonate
- Grilles de protection
- Dispositifs d'alerte



Douane mobile



Véhicule de transport d'équipe avec Hubiboy

### Véhicule de pompiers

- Véhicule de transport d'équipe
- Véhicules de commandement



Véhicule d'intervention de police avec cellule de prison



Véhicule d'intervention pour manifestations



Porte-échelles



Véhicule de transport d'équipe avec banquettes longitudinales



Véhicule de transport d'équipe avec banquettes longitudinales



Dispositifs d'alerte pour police ou pompiers

# Informations importantes

## Commande de véhicules

A mentionner lors de la commande du véhicule auprès de l'importateur:

Livraison à  
Waldspurger SA  
Industriestrasse 29  
8962 Bergdietikon

L'importateur nous livre le véhicule directement, sans frais supplémentaires.

Le transport de retour est pris en charge par vous-même.




# Contact

## Nous sommes là pour vous!

Profitez de notre savoir-faire et laissez-nous vous conseiller avant l'achat de votre véhicule. Nous nous faisons un plaisir de vous accueillir dans notre salle d'exposition et de vous présenter un grand choix d'options d'aménagement.

**Vous obtenez des informations complémentaires sur [waldspurger.ch](http://waldspurger.ch)**

Waldspurger SA  
Industriestrasse 29 | 8962 Bergdietikon  
044 743 80 40 | [info@waldspurger.ch](mailto:info@waldspurger.ch)  
[waldspurger.ch](http://waldspurger.ch)



**TROIS  
GENERATIONS  
D'EXPERIENCE  
DANS L'AME-  
NAGEMENT DE  
VEHICULES**



## **Waldspurger – Aménagement de véhicules depuis 1978**

L'entreprise familiale de Bergdietikon se consacre avec engagement, fierté et une grande compétence professionnelle à l'aménagement de véhicules, et ce depuis 1978. Nos clientes et clients le savent par expérience: pour chaque problème de transport – qu'il s'agisse de transporter de la marchandise ou des personnes – Waldspurger a la bonne solution.

Dans nos ateliers à Bergdietikon, des équipes motivées transforment et aménagent des voitures particulières et des minibus pour le transport de personnes handicapées, d'élèves ou de groupes plus nombreux. La qualité, la sécurité et les désirs de nos clientes et clients sont nos préoccupations premières. La société Waldspurger SA est également très compétente dans l'aménagement et la transformation de camionnettes, de véhicules d'atelier, de véhicules de service et de véhicules à pont. De plus, nous équipons régulièrement des véhicules sur mesure pour les pompiers et la police.

L'entreprise Waldspurger SA sous la direction de Rolf Waldspurger emploie 22 collaborateurs.

[waldspurger.ch](http://waldspurger.ch)

