MATERIALTRANSPORT

Ausrüstungen und Umbauten

VOLKSWAGEN

Crafter | Transporter | ID. Buzz | Caddy | Amarok

PREISLISTE 2025





Inhaltsverzeichnis

Kontakt	Kontakt	36
Wichtige Informationen	Fahrzeugbestellung	35
	Polizei- und Feuerwehrfahrzeug	54
	Gewerbe- und Privatfahrzeug	33 34
	Werkstatt- und Servicefahrzeug	32
Sonderausbau	Transport- und Verladeeinrichtung	31
Candaranahan	Tuesday and Verlada invista	
	Blachenverdeck Stangenträgerkombination	29
	Blachenabdeckung <mark>I A</mark> nhängevorrichtung	28
Amarok I Pickup	Ladeflächenverkleidung I Stangenträger	27
	Stossbalkenschutz Ladegutsicherung Trennwand	26
Caddy I Kastenwagen/Combi	Bodenverkleidung I Verkleidung im Laderaum I Rammschutz im Laderaum I Radkastenverkleidung	25
	Ladegutsicherung I Trennwand	24
ID. Buzz I Kastenwagen/Combi	Bodenverkleidung Verkleidung im Laderaum Rammschutz	23
	Werkzeugkasten	22
	Blachenverdeck Stangenträger Spoiler	21
Transporter I Pritschenwagen	Bodenverkleidung Stangenträger Anhängevorrichtung	20
	Skiträger	19
	Aufstiegstritt Anhängevorrichtung Aufstiegsleiter	18
	Sonderbestuhlung Vorführung	17
	Trennwand	16
	Rammschutz Radkastenverkleidung Stossbalkenschutz Ladegutsicherung	15
Transporter I Kastenwagen/Combi	Bodenverkleidung Verkleidung im Laderaum	14
	Werkzeugkasten	13
	Blachenverdeck Stangenträger Spoiler	12
Crafter I Pritschenwagen	Bodenverkleidung Stangenträger Anhängevorrichtung	11
	Aufstiegsleiter Skiträger	10
	Aufstiegstritt Anhängevorrichtung	9
	Lüftung <mark>I</mark> Innenleuchte <mark>I</mark> Fenstereinbau	8
	Sonderbestuhlung I Vorführung	7
	Trennwand Trennwandverstärkung	6
	Türschwellenverstärkung Stossbalkenschutz Ladegutsicherung	5
	Rammschutz im Laderaum I Radkastenverkleidung	4
<u> </u>	Verkleidung im Laderaum	3
Crafter I Kastenwagen/Combi	Bodenverkleidung	2

Bodenverkleidung

					IN CHE
Bodenverkleidung			3450	4300	4855
Im Laderaum, fest eingebaut		Holzboden			
Original-Fahrzeugboden	CD OF OC M	kochwasserfestes Sperrholz	4470		
mit Rostschutzbehandlung	CR 0506 M	Mit rutschhemmender Phenolharzbeschichtung I	1170		
SIKA-Ausfugung	CR 0506 O	12 mm	860.–		
Bodenunterlagen als	CR 0507 M			1505.–	
Verstärkungen eingebaut	CR 0507 O			1045.–	
Alle Holzböden mit	CR 0508 M				1570.
Alu-Abschlussleisten bei	CR 0508 O				1090.
den Türschwellen				·	
Einstiegkasten bei Schiebetüren		Aluminiumboden			
auf Wunsch ausgeschnitten oder überdeckt: Bei Bestellung		Riffelblech 2/4 mm l einteilig (zweiteilig ab 3700 mm)			
angeben	CR 0512 M	Gerippte oder glatte Seite oben	1670.–		
ungeben	CR 0512 O		1360.–		
	CR 0513 M			2150.–	
	CR 0513 O			1680.–	
	CR 0514 M				2255
	CR 0514 O				1770
		PVC-Boden			
	CD OF 22 M	Sperrholz 15 mm	404E		
	CR 0522 M	Mit rutschhemmender Einstreuung glatt grau	1915.–	2400	
	CR 0523 M	Ellistredurig i glatt i grad		2400.–	247
	CR 0524 M			<u> </u>	2470
		Gummiteppich Sperrholz 15 mm			
	CR 0591 M	Extrem rutschhemmend	1935.–		
	CR 0592 M	für Sondertransporte feingerippt		2430.–	
	CR 0593 M				2505
		Zusatzkosten Bodenverkleidung			
		Aufpreis, falls eine Werksbestuhlung v	orhanden ist		
	CR 0600 M	Bei 3 Sitzplätzen im Passagierraum		280	
	CR 0601 M	Bei 6 Sitzplätzen im Passagierraum			360
		Originalboden			
	CR 0581 M	Bodenplatten entfernen und	95.–		
	CR 0582 M	entsorgen		100.–	
	CR 0583 M	-			110
	CR 0584 M	Einstiegkasten seitlich überdecken	450	450.–	450.
	CR 0586 M	Ausfugung rundum	230.–		
	CR 0587 M			265.–	
	CR 0588 M		-		285

Verkleidung im Laderaum

Kastenwagen verglast oder Kastenwagen

Seitenwand- und Türverkleidungen halbhoch I Ab Fahrzeugboden bis Mitte Seitenwand (Unterkante Fenster)

Inkl. Dinitrol Rostschutz in den verkleideten Partien

BESTELL-NR.		LADERAUM	LADERAUMLÄNGE	
		3450	4300	4855
CR 1502 M	Alu-Blech 1,5 mm glatt	1325.–		
CR 1503 M	Mit Türverkleidung		1550.–	
CR 1504 M				1595.–
CR 1506 M	Sperrholz 5 mm natur	1130.–		
CR 1507 M	Mit Türverkleidung		1310	
CR 1508 M				1340.–

Kastenwagen (mit Fenster in den Hecktüren)

Seitenwand- und Türverkleidungen I Ab Fahrzeugboden bis Dachrahmen

Inkl. Dinitrol Rostschutz in den verkleideten Partien

	Alu-Blech 1,5 mm glatt			
CR 1511 M	H2 1626/1726	1920.–		
CR 1512 M	H3 1861/1961	2085.–		
CR 1513 M	H3 1861/1961		2620.–	
CR 1514 M	H4 2089/2189		2785.–	
CR 1515 M	H4 2089/2189			2865.–
	Sperrholz 5 mm natur			
CR 1521 M	H2 1626/1726	1555.–		
CR 1522 M	H3 1861/1961	1720.–		
CR 1523 M	H3 1861/1961		2145.–	
CR 1524 M	H4 2089/2189		2310.–	
CR 1525 M	H4 2089/2189			2145.–

CR 1531 M	Aufpreis für 2 Stück Hecktürfüllungen oben	210.–
	(falls keine Verglasung ab Werk vorhanden ist)	





Rammschutz im Laderaum | Radkastenverkleidung

Rammschutz im Laderaum




BESTELL-NR.		LADERAUM	ILÄNGE	IN CHF
		3450	4300	4855
	Hartholzlatten 100x19 mm gehobelt			
CR 2002 M	1 Latte I ganze Länge	195.–		
CR 2003 M			230.–	
CR 2004 M				270.–
CR 2006 M	1 Latte I bis Schiebetüre	160.–		
CR 2007 M			195.–	
CR 2008 M				230.–
CR 2010 M	1 Latte I auf Trennwand	160.–	160.–	160.–
	Verkleidung rundum I Alu-Riffelblech oder Alu-Blech 3 mm I glatt			
CR 1002 M	Seitenwände, Türen,	1100.–		
CR 1003 M	Radkasten, Trennwand I		1220.–	
CR 1004 M	200–250 mm hoch ab Fussboden			1254.–

Radkastenverkleidung Kubisch

CR 1101 M	Sperrholz 12 oder 15 mm	PRO PAAR	580.–
CR 1102 M	Alu-Riffelblech 2/4 mm	PRO PAAR	870.–
CR 1103 M	Alu-Blech 3 mm glatt	PRO PAAR	870.–



Riffelblechboden einteilig | Radkasten kubisch mit Bord | Seitenwandverkleidungen unten



Verkleidungen rundum | Radkasten spezial | Türschwelle hinten anstelle Kunststoffteil | Stossbalkenverstärkung



Riffelblechboden einteilig | Radkasten kubisch | Seitenwandverkleidungen unten | Hartholzlatten oben

Türschwellenverstärkung | Stossbalkenschutz | Ladegutsicherung

	BESTELL-NR.			IN CHF
Titre alarma Hamma wat ikulu ma n		Alu-Riffelblech oder Alu-Blech glatt		
Türschwellenverstärkung	CR 0601 M	Schiebetüre unten	PRO STÜCK	285.–
	CR 0602 M	Türschwelle hinten I anstelle Kunststoffteil	PRO STÜCK	255.–

Stossbalkenschutz

Hinten

	Alu-Riffelblech 2/4 mm		
CR 0603 M	Fahrzeug ohne Parksensoren	PRO STÜCK	310.–
CR 0604 M	Fahrzeug mit Parksensoren	PRO STÜCK	395.–
CR 0605 M	Original Hecktritt Abdeckung Trittfläche	PRO STÜCK	475.–



Abdeckung Trittfläche



Türschwelle hinten anstelle Kunststoffteil und Stossbalkenschutz

Ladegutsicherung

CR 2511 M	Airline-Verankerungsschienen Halbrund I fest montiert I mit Verstärkungen in den Seitenwänden	PER METER	130.–
	Airline-Verankerungsschienen im Boden	PER METER	
CR 2512 M	Leichte Ausführung I versenkt montiert I nur in Verbindung mit unserem Holzboden > S	eite 2	175.–
CR 2513 M	Schwere Ausführung I teilversenkt montiert I nur in Verbindung mit unserem Holzboden > S	ieite 2	295.–
CR 2505 M	Leichte Klappringe	PRO STÜCK	20
CR 2506 M	Bindering mit Mulde I im Boden versenkt montiert	PRO STÜCK	130.–
CR 2513 O	Airline-Zurrgurten blau Länge 3,5 Meter	PRO STÜCK	34.–
CR 2514 O	Airline-Zurrgurten orange Länge 5 Meter	PRO STÜCK	37.–
CR 2504 M	Teleskop-Sperrstange I nach Mass	PRO STÜCK	175.–



Airline-Zurrschiene mit Teleskop-Sperrstange



Ladegutsicherung



Teleskop-Sperrstange

Trennwand | Trennwandverstärkung

CR 0166 M

IN CHF BESTELL-NR. ALLE **Trennwand** Trennwand B (zu Kastenwagen) | Gittertrennwand | Montageort und Ausführung geschlossen oder mit Durchgang nach Ihren Angaben CR 0111 M 1570.-Zwischen Fahrer und Laderaum oder nach der Bestuhlung · Nicht möglich mit Seiten- oder im Laderaum CR 0111 O 1495.-Dachairbag CR 0116 M Aufpreis demontabel 280.-Trennwand C (zu Kastenwagen) | Holzplatte 19 mm | ohne Fenster I komplett abschliessend CR 0113 M Zwischen Fahrer und Laderaum oder nach der Bestuhlung 1630.im Laderaum

Trennwandverstärkung

Passend zur Originaltrennwand, im Unterteil

CR 0115 M	Sperrholz mit Phenol	240.–
CR 0116 M	Alu-Riffelblech oder Alu-Blech glatt	295


Aufpreis für Fenster in der Trennwand



Trennwand A spezial



Trennwand A mit Gitter



255.-

Trennwand B mit Durchgang



Trennwand B mit Ladegutsicherung



Trennwand C mit Fenster



Trennwandverstärkung aus Alu-Riffelblech

Sonderbestuhlung | Vorführung

Linea mit Rail-In

- Länge der Sitzverankerungsschiene 1000 mm
- Sitzverankerungsschiene vorstehend
- Sitze schnell und einfach demontabel
- Mit 3-Punktgurten ingegriert
- CH-Konformitätsbeglaubigung

BESTELL-NR.			IN CHF
	Originalstoff oder Kunstleder		
CR 4701 M	1 Stück 1er-Sitz mit einem Sitzfuss	32 kg	2855.–
CR 4702 M	2 Stück 1er-Sitz mit je einem Sitzfuss	64 kg	4315.–
CR 4703 M	3 Stück 1er-Sitz mit je einem Sitzfuss	96 kg	5770
CR 4705 M	Klapparmlehne		90.–
CR 4706 M	Aufpreis Boden unterlegen	a	uf Anfrage





Klappbank WAG 1 mit Beckengurte

- Bezüge: Kunstleder schwarz
- Typengenehmigung KD-0038/06

	Einbau mit Sicht nach rückwärts		
CR 1410 M	1er-Klappbank mit 1 Klapparmlehne	20 kg	2500.–
CR 1411 M	2er-Klappbank mit 1 Klapparmlehne	38 kg	3260.–
CR 1412 M	3er-Klappbank mit 1 Klapparmlehne	56 kg	4060
CR 1413 M	Mehrpreis pro Klapparmlehne zu Klappbank Achtung: Je 1 Abgrenzung aussen links/rechts (gesetzliche Vorschrift)	2 kg	90.–





Vorführung

	Vorführung auf dem Strassenverkehrsamt	
CR 9901 O	Bestätigung Fahrzeugart	120.–
CR 9902 O	Vorführung bis 3,5 Tonnen	480.–

Lüftung | Innenleuchte | Fenstereinbau

	BESTELL-NR.		IN CHF
1.000	CR 3601 M	Hublüfter im Dach mit Acryl-Haube rauchgrau	1300.–
Lüftung	CR 3601 O	Grösse im Licht 490x345 mm Höhe über Dach 60/140 mm	650.–
	CR 3611 M	Elektrischer Be- und Entlüfter mit Schalter beim Fahrer	1420
	CR 3611 O	Drehrosette innen I Höhe über Dach 60 mm I Drehzahl 2600 U/Min. I Leistung 700 m3/Std.	615.–





Hublüfter

Elektrischer Be- und Entlüfter

Innenleuchte

		Versenkt 2x15 W	Aufbau 2x15 W
CR 6001 M	Mit Schalter an der Leuchte		285.–
CR 6001 O			145.–
CR 6002 M	1 Leuchte Schalter bei Fahrer		505.–
CR 6012 M	1 Leuchte I Schalter bei Fahrer (Fahrzeug mit Dachhimmel)	695.–	
CR 6003 M	2 Leuchten Schalter bei Fahrer		750.–
CR 6013 M	2 Leuchten I Schalter bei Fahrer (Fahrzeug mit Dachhimmel)	1000.–	

_	_				
	net	ere	in	ha	
	HDL	CI		va	ш

Inkl. Material

CR 6600 M	Angelieferte Scheibe inkl. Montagematerial einbauen	460

Aufstiegstritt | Anhängevorrichtung

Aufstiegstritt

BESTELL-NR.			IN CHF
CR 3701 M	Hecktritt «Standard 1-teilig»		460.–
CR 3701 O	Träger verzinkt, Trittfläche Alu-Riffelblech	10 kg	375.–
CR 3704 M	Mehrpreis Hecktritt «Sonderanfertigung»		200.–
CR 3702 M	Hecktritt		790.–
CR 3702 O	Typ Feuerwehr, mit Gitterrost und Rammgummi	15 kg	670.–
CR 3802 M	Tritt zu seitlicher Schiebetür rechts		2320.–
CR 3802 O	Lineartritt mit Elektro-Antrieb	25 kg	1795.–
CR 3803 M	Mehrpreis bei 4x4 (Verbrennungsmotor)		180.–
CR 3805 M	Mehrpreis für Schiebetür links (falls möglich)		280.–
CR 3804 M	Mehrpreis für Elektrofahrzeug (falls technisch möglich und zugelassen)		510.–



Hecktritt und Stossbalkenschutz



Tritt zur seitlichen Schiebetür



Hecktritt

Anhängevorrichtung

Mit Anhängelast 3,5 Tonnen

Ohne Stossstange mit integriertem Hecktritt

CR 5611 M	Anhängevorrichtungen in verschiedenen	Preis auf Anfrage
	Ausführungen	





Aufstiegsleiter | Skiträger

BESTELL-NR. IN CHF
CR 5837 M Montage an Hecktüre I im Vollbad verzinkt 595.—

Aufstiegsleiter zu Dachträger



Skiträger

- Die überdeckte Hecktüre/ Heckklappe kann bei montiertem Skiträger nicht mehr geöffnet werden
- Demontabel

CR 5701 M	Skiträger über halbe Fahrzeugbreite für ca. 12 Paar Ski	2520.–
CR 5701 O	(mit Snowboard weniger) auf der Hecktüre links (rechts) mit Schluss- und Nummernbeleuchtung verzinkt	2320.–

Achtung: Eine Anhängevorrichtung mit Steckdose ist notwendig und vorhanden. Diese gehört nicht zu unserem Lieferumfang



Crafter | Pritschenwagen

Bodenverkleidung | Stangenträger | Anhängevorrichtung

Bodenverkleidungen

Inkl. Bindeösen ausschneiden

BESTELL-NR.		PRITSCHE	NLÄNGE	IN CHF
		2700	3500	4300
CR 9001 M	Alu-Riffelblech 2/4 mm einteilig	1340.–		
CR 9002 M	(zweiteilig ab 3300 mm) Gerippte oder glatte Seite oben		1605.–	
CR 9003 M				1905.–

Stangenträger verzinkt

Passend zu Werkspritsche

BESTELL-NR.		
CR 9202 M	Stirnwand vorne mit Gitter	825.–
CR 9202 O		670.–
CR 9205 M	Im Heck steckbar Eckpfosten aufgeschraubt	1090.–
CR 9205 O		725.–
CR 9206 M	Auf dem Dach I bei Doppelkabine	625.–
CR 9206 O		460.–
CR 9208 M	Auforeis für Stangenträger mit Sonderhöhe	200 –



Stangenträger mit Werkzeugkasten

Anhängevorrichtung

Mit Anhängelast 3,5 Tonnen

Mit Änderung Nummernschildbeleuchtung

CR 5611 M	Anhängevorrichtungen in verschiedenen	Preis auf Anfrage
	Ausführungen	

Crafter | Pritschenwagen

Blachenverdeck | Stangenträger | Spoiler

Blachenverdeck

- Stahlrohrgestell verzinkt, fest montiert
- 5 Längsrohre demontabel
- Je 1 Einstecklatte seitlich
- Blache Polyplan, Farbe nach Wahl
- Lichtzug im Dach, alle Auflagen verstärkt
- · Latten im Saum, aufrollbar
- Rückblickfenster in der Stirnwand
- Verschlüsse nach Wahl Schräglappen oder Zick-Zack

BESTELL-NR.		PRITSCHE	NLÄNGE	IN CHF
		2700	3500	4300
CR 9401 M	Normgrösse	4565.–		
CR 9402 M	Lichte Scheitelhöhe 1900 mm		5040.–	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CR 9403 M	Lichte Aussenhöhe 1780 mm Mit drittem Jochbogen ab Länge 3500 mm			6225.–
CR 947 M	Höhe nach Mass + oder – per 100 mm höher oder tiefer	65.–	105.–	140.–
CR 945 M	1 Paar Einstecklatten zusätzlich	205.–	330.–	375.–

BESTELL-NR.

Cton wouts' wor	CR 9440 M	Stirnwand einseitig mit Latz in der Blache	365.–
Stangenträger Im Blackengestell	CR 9441 M	Stirnwand beidseitig I mit 2 Lätzen in der Blache	645.–
Im Blachengestell	CR 9442 M	Steckbarer Träger hinten	395.–

Spoiler	CR 9801 M	Farbe nach Wahl	1940.–
Sponer			

Auf Kabinendach





Crafter | Pritschenwagen

Werkzeugkasten

	BESTELL-NR.		IN CHF
Werkzeugkasten Unter der Brücke		Aus Alu-Blech 2 mm Drehriegelverschlüsse für Vorhänge- schloss Gummidichtung Holzboden Befestigungsblech rechts und links aussen	
	•	In folgenden Abmessungen (Variabel je nach Gegebenheit) Länge: 572 mm / Höhe: 371 mm / Tiefe: 335 mm Länge: 500 mm / Höhe: 295 mm / Tiefe: 280 mm	
	CR 9603 M	Werkzeugkasten aus Alluminium	1120
	CR 9603 O		970.–





Werkzeugkasten

Auf der Brücke

Werkzeugkasten GG

- Rahmen aus Alu-Profilen. Verkleidung aus Stahlblech verzinkt. Deckel aus Aluminium-Riffelblech
- Werkzeugkiste horizontal unterteilt mit Boden, 3-teilig einzeln herausnehmbar
- Oben mit grossem Klappdeckel mit Gasdruckfeder und einem Schloss separat abschliessbar
- Das untere Fach ist über eine Türe mit Schloss seitlich rechts und links zugänglich

CR 9602 M Länge: 1700 mm / Höhe: 798 mm / Tiefe: 666 mm / **50 kg**

1960.– 1825.–





Bodenverkleidung | Verkleidung im Laderaum

	BESTELL-NR.			IN CHF
5			3100	3500
Bodenverkleidung		Holzboden I kochwasserfestes Sperrholz		
Im Laderaum, fest eingebaut	T7 0535 M	Mit rutschhemmender Phenolharzbeschichtung	1000.–	•
 Original-Fahrzeugboden mit Rostschutzbehandlung 	T7 0536 M	M I 12 mm		1090.–
SIKA-Ausfugung		Aluminiumboden Riffelblech 2/4 mm einteilig		
Alle Holzböden mit Alu-Abschlussleisten bei den Türschwellen	T7 0541 M	Gerippte Seite oder glatte Seite oben	1390.–	-
	T7 0542 M			1550.–
		PVC-Boden Sperrholz 15 mm		
 Bodenunterlagen als 	T7 0551 M	Mit rutschhemmender Einstreuung I glatt I grau	1595.–	
Verstärkungen eingebaut	T7 0552 M			1720.–
 Einstiegkasten bei Schiebe- 				
türen auf Wunsch ausge- schnitten oder überdeckt:		Zusatzkosten Bodenverkleidung I Aufpreis, falls eine Werksbestuhlung vorhanden ist	:	
Bei Bestellung angeben	T7 0600 M	Bei 3 Sitzplätzen im Passagierraum		280.–
	T7 0601 M	Bei 6 Sitzplätzen im Passagierraum		360.–
	T7 0602 M	Hecktürschwelle mit Aluminium verstärken		240.–


Verkleidung im Laderaum

Seitenwand- und Türverkleidungen

Inkl. Dinitrol Rostschutz in den verkleideten Partien

	Kastenwagen oder Kastenwagen verglast I halbhoch I ab Fahrzeugboden bis Mitte Seitenwand (Unterkante Fenster)		
T7 1531 M	Alu-Blech 1,5 mm glatt	1155.–	
T7 1532 M			1225.–
	Kastenwagen (mit Fenster in den Hecktüren) I ab Fahrzeugboden bis Dachrahmen		
T7 1541 M	Alu-Blech 1,5 mm glatt	1680.–	
T7 1542 M			1750.–
T7 1551 M	Aufpreis für 2 Stück Hecktürfüllungen oben (falls keine Verglasung ab Werk vorhanden ist)		210.–







Rammschutz | Radkastenverkleidung | Stossbalkenschutz | Ladegutsicherung

Rammschutz	im Laderaum

BESTELL-NR.			IN CHF
		3100	3500
	Hartholzlatten 100 x 19 mm gehobelt		
T7 2031 M	1 Latte I ganze Länge	140.–	
T7 2031 M			165.–
T7 2035 M	1 Latte bis Schiebetüre	105.–	
T7 2036 M			130.–
T7 2040 M	1 Latte auf Trennwand	115.–	115.–

Radkastenverkleidung Kubisch

T7 1131 M	Sperrholz 12 oder 15 mm	PRO PAAR	580
T7 1132 M	Alu-Riffelblech 2/4 mm	PRO PAAR	870.–
T7 1133 M	Alu-Blech 3 mm glatt	PRO PAAR	870.–

Stossbalkenschutz Hinten

	Alu-Riffelblech 2/4 mm		
T7 0631 M	Fahrzeug ohne Parksensoren	PRO STÜCK	395.–
T7 0632 M	Fahrzeug mit Parksensoren	PRO STÜCK	440



Ladegutsicherung



Teleskop-Sperrstange

T7 2511 M	Airline-Verankerungsschienen Halbrund I fest montiert I mit Verstärkungen in den Seitenwänden	PER METER	130.–
	Airline-Verankerungsschienen im Boden	PER METER	
T7 2512 M	Leichte Ausführung I versenkt montiert I nur in Verbindung mit unserem Holzboden > \$	Seite 14	175.–
T7 2513 M	Schwere Ausführung I teilversenkt montiert I nur in Verbindung mit unserem Holzboden > S	Seite 14	295.–
T7 2505 M	Leichte Klappringe	PRO STÜCK	20.–
T7 2506 M	Bindering mit Mulde I im Boden versenkt montiert	PRO STÜCK	130.–
T7 2513 O	Airline-Zurrgurten blau Länge 3,5 Meter	PRO STÜCK	34.–
T7 2514 O	Airline-Zurrgurten orange Länge 5 Meter	PRO STÜCK	37.–
T7 2504 M	Teleskop-Sperrstange I nach Mass	PRO STÜCK	175.–

Trennwand

Trennwand

- Montageort und Ausführung nach Ihren Angaben
- Nicht möglich mit Seiten- oder Dachairbag

BESTELL-NR.		IN CHF
	Trennwand B (zu Kastenwagen) Gittertrennwand geschlossen oder mit Durchgang	
T7 0111 M	Zwischen Fahrer und Laderaum oder nach der Bestuhlung	1570.–
T7 0111 O	im Laderaum	1495.–
T7 0115 M	Aufpreis Kombi/Kastenwagen rundum verglast	270.–
T7 0116 M	Aufpreis demontabel	280.–
	Trennwand C (zu Kastenwagen) Holzplatte 19 mm ohne Fenster komplett abschliessend	
T7 0112 M	Zwischen Fahrer und Laderaum oder nach der Bestuhlung im Laderaum	1630.–
T7 0115 M	Aufpreis Kombi/Kastenwagen rundum verglast	270.–
T7 0166 M	Aufpreis für Fenster in der Trennwand	255.–



Trenngitter A I passend 3CD



Trennwand B mit Durchgang



Trennwand B



Trennwand C mit Fenster

Sonderbestuhlung | Vorführung

Sicom2 mit Quickout

- Demontabel
- Mit 3-Punkt-Gurten
- Typengenehmigung KD-0135/08

BESTELL-NR.			IN CHF
	Originalstoff oder Kunstleder		
T7 4701 M	1er-Sitz mit 2 Füssen	38 kg	2855.–
T7 4702 M	2er-Sitz mit 2 Füssen	57 kg	4315
T7 4703 M	3er-Sitz mit 3 Füssen	86 kg	5770
T7 4705 M	Klapparmlehne		90.–





Klappbank WAG 1 mit Beckengurte

- Bezüge: Kunstleder schwarz
- Typengenehmigung KD-0038/06

	Einbau mit Sicht nach rückwärts		
T7 1410 M	1er-Klappbank mit 1 Klapparmlehne	20 kg	2500.–
T7 1411 M	2er-Klappbank mit 1 Klapparmlehne	38 kg	3260.–
T7 1412 M	3er-Klappbank mit 1 Klapparmlehne	56 kg	4060
T7 1413 M	Mehrpreis pro Klapparmlehne zu Klappbank Achtung: Je 1 Abgrenzung aussen links/rechts (gesetzliche Vorschrift)	2 kg	90.–





ACHTUNG: Bei Fahrzeugbestellung Code 2A7 für Transportmodus «aus» angeben

Vorführung

	Vorführung auf dem Strassenverkehrsamt	
T7 9901 O	Bestätigung Fahrzeugart	120.–
T7 9902 O	Vorführung bis 3,5 Tonnen	480

Aufstiegstritt | Anhängevorrichtung | Aufstiegsleiter

	BESTELL-NR.			IN CHF
A	T7 3802 M	Tritt zu seitlicher Schiebetür rechts		2320.–
Aufstiegstritt	T7 3802 O	Lineartritt mit Elektro-Antrieb	25 kg	1795.–
	T7 3803 M	Mehrpreis bei 4x4 (Verbrennungsmotor)		180.–
	T7 3805 M	Mehrpreis für Schiebetür links (falls möglich)		280.–
	T7 3804 M	Mehrpreis für Elektrofahrzeug (falls technisch möglich und zugelassen)		510.–



Anhängevorrichtung	T7 5611 M	Anhängevorrichtungen in verschiedenen Ausführungen	Preis auf Anfrage
--------------------	-----------	--	-------------------

T7 5837 M Montage an Hecktüre I im Vollbad verzinkt 595.–

Aufstiegsleiter zu Dachträger



Skiträger

	BESTELL-NK.		IN CHF
	T7 5701 M	Skiträger über halbe Fahrzeugbreite I für ca. 12 Paar Ski	2520.–
Skiträger	T7 5701 O	(mit Snowboard weniger) auf der Hecktüre links (rechts)	2320.–
 Die überdeckte Hecktüre/ 		mit Schluss- und Nummernbeleuchtung verzinkt	

- Heckklappe kann bei montiertem Skiträger nicht mehr geöffnet werden
- Demontabel

Achtung: Eine Anhängevorrichtung mit Steckdose ist notwendig und vorhanden. Diese gehört nicht zu unserem Lieferumfang.



Skiträger drehbar Für ca. 12 Paar Ski

T7 5710 M	Ganzer Träger im Vollbad verzinkt I inkl. automatisch	4880.–
T7 5710 O	Nummernbeleuchtung am Skiträger	4430.–

Achtung: Eine 12 Volt Innensteckdose ist notwendig und vorhanden. Diese gehört nicht zu unserem Lieferumfang.





Preise exkl. MwSt | Änderungen vorbehalten

Transporter | Pritschenwagen

Bodenverkleidung | Stangenträger | Anhängevorrichtung

	BESTELL-NR.	PRITSCHENLÄNGE	IN CHF
Dodom roukloidum a			2169
Ganze Breite Inkl. Bindeöse ausgeschnitten	T7 9031 M	Alu-Riffelblech 2/4 mm einteilig gerippte Seite oder glatte Seite oben	1170.–
Tiki. bilideose ausgeschilitten			

Stangenträger verzinkt

Passend zu Werkspritsche

T7 9212 M	Stirnwand vorne mit Gitter	825.–
T7 9212 O		670.–
T7 9215 M	Im Heck steckbar Eckpfosten aufgeschraubt	1090.–
T7 9215 O		725.–
T7 9216 M	Auf dem Dach I bei Doppelkabine	625.–
T7 9216 O		460.–
T7 9218 M	Aufpreis für Stangenträger mit Sonderhöhe	200.–





Anhängevorrichtung

Mit Änderung Nummernschildbeleuchtung

T7 5611 M	Anhängevorrichtungen in verschiedenen	Preis auf Anfrage
	Ausführungen	





Preise exkl. MwSt | Änderungen vorbehalten

Transporter | Pritschenwagen

Blachenverdeck | Stangenträger | Spoiler

BESTELL-NR.	PRITSCHENLÄNGE	IN CHF
		2169
T7 9421 M	Normgrösse Lichte Scheitelhöhe 1900 mm Lichte Aussenhöhe 1780 mm	4190.–
T7 942 M	Höhe nach Mass + oder – per 100 mm höher oder tiefer	55.–
T7 942 M	1 Paar Einstecklatten zusätzlich	195.–

Blachenverdeck

- Stahlrohrgestell verzinkt, fest montiert
- 5 Längsrohre demontabel
- Je 1 Einstecklatte seitlich
- Blache Polyplan, Farbe nach Wahl
- Lichtzug im Dach, alle Auflagen verstärkt
- Latten im Saum, aufrollbar
- Rückblickfenster in der Stirnwand
- Verschlüsse nach Wahl Schräglappen oder Zick-Zack

Sta	nge	nträ	iger
			. 9

Im Blachengestell

T7 9440 M	Stirnwand einseitig I mit Latz in der Blache	370.–
T7 9441 M	Stirnwand beidseitig mit 2 Lätzen in der Blache	645.–
T7 9442 M	Steckbarer Träger hinten I seitlich steckbar	395.–

Spoiler

Auf Kabinendach











Transporter | Pritschenwagen

Werkzeugkasten

	BESTELL-NR.		IN CHF
Werkzeugkasten Unter der Brücke		Aus Alu-Blech 2 mm Drehriegelverschlüsse für Vorhänge- schloss Gummidichtung Holzboden Befestigungsblech rechts und links aussen	
	-	In folgenden Abmessungen (Variabel je nach Gegebenheit) Länge: 572 mm / Höhe: 371 mm / Tiefe: 335 mm Länge: 500 mm / Höhe: 295 mm / Tiefe: 280 mm	
	T7 9603 M	Werkzeugkasten aus Alluminium	1120.–
	T7 9603 O		970.–

Achtung: Nicht möglich für Kippbrücken I Je nach Fahrzeugtyp/Montageort sind Abweichungen bei den oben definierten Kastengrössen möglich





Werkzeugkasten Auf der Brücke

Werkzeugkasten GG Rahmen aus Alu-Profilen I Verkleidung aus Stahlblech verzinkt I Deckel aus Aluminium-Riffelblech Werkzeugkiste horizontal unterteilt mit Boden I 3-teilig einzeln herausnehmbar Oben mit grossem Klappdeckel mit Gasdruckfeder und einem Schloss separat abschliessbar Das untere Fach ist über eine Tür mit Schloss seitlich rechts und links zugänglich T7 9602 M T7 9602 O Werkzeugkasten GG Rahmen aus Alu-Profilen I Verkleidung aus Stahlblech verzichten. Boden I 3-teilig einzellig





ID. Buzz | Kastenwagen/Combi

Bodenverkleidung | Verkleidung im Laderaum Rammschutz im Laderaum

BESTELL-NR. IN CHF 2989 3239 **Bodenverkleidung** Holzboden | kochwasserfestes Sperrholz • Im Laderaum, fest eingebaut IB 0535 M Mit rutschhemmender Phenolharzbeschichtung 1000.-· Original-Fahrzeugboden IB 0536 M 1090.mit Rostschutzbehandlung Aluminiumboden | Riffelblech 2/4 mm | einteilig SIKA-Ausfugung IB 0541 M Gerippte Seite oder glatte Seite oben 1390.-IB 0542 M 1550.-Alu-Abschlussleisten bei PVC-Boden | Sperrholz 15 mm

IB 0551 M

IB 0552 M

- · Alle Holzböden mit den Türschwellen
- Bodenunterlagen als Verstärkungen eingebaut
- · Einstiegkasten bei Schiebetüren auf Wunsch ausgeschnitten oder überdeckt: Bei Bestellung angeben

Verkleidung im Laderaum

Inkl. Dinitrol Rostschutz in den verkleideten Partien

Verkleidung im Fensterbereich (ohne Hecktürverkleidung)		
4 Stück Alu-Blech 1,5 mm glatt	790.–	860.–
Aufpreis für 1 Stück Hecktürfüllung oben (falls keine Verglasung ab Werk vorhanden ist)		280.–
	(ohne Hecktürverkleidung) 4 Stück Alu-Blech 1,5 mm l glatt Aufpreis für 1 Stück Hecktürfüllung oben	(ohne Hecktürverkleidung) 4 Stück Alu-Blech 1,5 mm glatt 790.– Aufpreis für 1 Stück Hecktürfüllung oben

Mit rutschhemmender Einstreuung | glatt | grau

1595.–

1720.-

Rammschutz im Laderaum

	Hartholzlatten 100 x 19 mm gehobelt		
IB 2031 M	1 Latte I ganze Länge	140.–	
IB 2031 M			165.–
IB 2035 M	1 Latte bis Schiebetüre	105.–	
IB 2036 M			130.–
IB 2040 M	1 Latte auf Trennwand	115.–	115.–

ID. Buzz | Kastenwagen/Combi

Ladegutsicherung | Trennwand

Ladegutsicherung



Teleskop-Sperrstange

BESTELL-NR.			IN CHF
IB 2511 M	Airline-Verankerungsschienen Halbrund I fest montiert I mit Verstärkungen in den Seitenwänden	PER METER	130.–
	Airline-Verankerungsschienen im Boden	PER METER	
IB 2512 M	Leichte Ausführung I versenkt montiert I nur in Verbindung mit unserem Holzboden > S	eite 14	175.–
IB 2513 M	Schwere Ausführung I teilversenkt montiert I nur in Verbindung mit unserem Holzboden > S	eite 14	295.–
IB 2505 M	Leichte Klappringe	PRO STÜCK	20.–
IB 2506 M	Bindering mit Mulde I im Boden versenkt montiert	PRO STÜCK	130.–
IB 2513 O	Airline-Zurrgurten blau Länge 3,5 Meter	PRO STÜCK	34.–
IB 2514 O	Airline-Zurrgurten orange Länge 5 Meter	PRO STÜCK	37.–
IB 2504 M	Teleskop-Sperrstange I nach Mass	PRO STÜCK	175.–

Trennwand

- Montageort und Ausführung nach Ihren Angaben
- Nicht möglich mit Seiten- oder Dachairbag

	Trennwand B (zu Kastenwagen) Gittertrennwand geschlossen oder mit Durchgang	
IB 0111 M	Zwischen Fahrer und Laderaum	1770.–
IB 0111 O		1695.–
IB 0115 M	Aufpreis Kombi/Kastenwagen rundum verglast	270.–



Trennwand B



Trennwand B mit Durchgang

Bodenverkleidung | Verkleidung im Laderaum | Rammschutz | Radkastenverkleidung

	BESTELL-NR.			IN CHF
B				Maxi
Bodenverkleidung		Holzboden kochwasserfestes Sperrholz		
 Im Laderaum, fest eingebaut Original-Fahrzeugboden mit 	CA 0505 M	Mit rutschhemmender Phenolharzbeschichtung I 12 mm	880.–	965.–
Rostschutzbehandlung		Aluminiumboden Riffelblech 2/4 mm einteilig		
SIKA-Ausfugung Alla Llalah ädan mit	CA 0511 M	Gerippte Seite oder glatte Seite oben	1210.–	1330.–
 Alle Holzböden mit Alu-Abschlussleisten bei 		PVC-Boden Sperrholz 15 mm		
den Türschwellen	CA 0521 M	Mit rutschhemmender Einstreuung glatt grau	1470.–	1540.–
Bodenunterlagen als		Gummiteppich Sperrholz 15 mm		
Verstärkungen eingebaut	CA 0590 M	Extrem rutschhemmend für Sondertransporte I	1465.–	1560.–

fein gerippt



Boden- und Seitenwandverkleidung

V	erl	KI(eid	lung i	im	Lad	leraum
---	-----	-----	-----	--------	----	-----	--------

Inkl. Dinitrol Rostschutz in den verkleideten Partien

			Maxi
	Verkleidung im Fensterbereich (ohne Hecktürverkleidung)		
CA 1511 M	4 Stück Alu-Blech 1,5 mm glatt	790.–	860.–
	Kastenwagen (mit Fenster in den Hecktüren) I Seitenwand- und Türverkleidung I ab Fahrzeugboden bis Dachrahmen		
CA 0512 M	Alu-Blech 1,5 mm glatt	1230.–	1430.–
CA 1551 M	Aufpreis für 2 Stück Hecktürfüllungen oben (falls keine Verglasung ab Werk vorhanden ist)		210.–

Rammschutz im Laderaum

			Maxi
	Hartholzlatten 100 x 19 mm gehobelt		
CA 2001 M	1 Latte I ganze Länge	115.–	140.–
CA 2005 M	1 Latte bis Schiebetüre	95.–	115.–
CA 2010 M	1 Latte auf Trennwand	115.–	115.–

Radkastenverkleidung

Kubisch

CA 1101 M	Sperrholz 12 mm oder 15 mm	PRO PAAR	580.–
CA 1102 M	Alu-Riffelblech 2/4 mm	PRO PAAR	870.–
CA 1103 M	Alu-Blech 3 mm glatt	PRO PAAR	870.–

Caddy | Kastenwagen/Combi

Stossbalkenschutz | Ladegutsicherung | Trennwand

Stossbalkenschutz

Hinten

BESTELL-NR.		IN CHF
	Alu-Riffelblech 2/4 mm	
CA 0603 M	Fahrzeug ohne Parksensoren	395.–
CA 0604 M	Fahrzeug mit Parksensoren	440



Ladegutsicherung



CA 2511 M	Airline-Verankerungsschienen Halbrund I fest montiert I mit Verstärkungen in den Seitenwänden	PER METER	130.–
	Airline-Verankerungsschienen im Boden	PER METER	
CA 2512 M	Leichte Ausführung I versenkt montiert I nur in Verbindung mit unserem Holzboden > S	Seite 25	175.–
CA 2513 M	Schwere Ausführung I teilversenkt montiert I nur in Verbindung mit unserem Holzboden > Seite 25		295.–
CA 2505 M	Leichte Klappringe	PRO STÜCK	20.–
CA 2506 M	Bindering mit Mulde I im Boden versenkt montiert	PRO STÜCK	130.–
CA 2513 O	Airline-Zurrgurten blau Länge 3,5 Meter	PRO STÜCK	34.–
CA 2514 O	Airline-Zurrgurten orange Länge 5 Meter	PRO STÜCK	37.–
CA 2504 M	Teleskop-Sperrstange I nach Mass	PRO STÜCK	175.–

Trennwand

- Montageort und Ausführung nach Ihren Angaben
- Nicht möglich mit Seiten- oder Dachairbag

	Trennwand B (zu Kastenwagen) Gittertrennwand geschlossen oder mit Durchgang	
CA 0110 M	Zwischen Fahrer und Laderaum oder nach der	1570.–
CA 0110 O	Bestuhlung im Laderaum	1495.–
CA 0115 M	Aufpreis Kombi/Kastenwagen rundum verglast	270.–
CA 0116 M	Aufpreis demontabel	280.–



Amarok | Pickup

Ladeflächenverkleidung | Stangenträger

	BESTELL-NR.	BRÜCKENLÄNGE	IN CHF
			1560
Ladeflächenverkleidung	AM 9091 M	Doppelkabine	3145.–
 Original-Fahrzeugboden 	VM 0301 M	Rindoöson vorstärkt Lim Rodon vorsankt Lnor Stück	130 _

- und Bordwände mit Dinitrol-Rostschutz
- Boden 3 mm glatt oder 2/4 mm gerippt
- Bordwände 4-teilig überlappt, 2 mm glatt
- Radkasten kubisch, 3 mm, glatt oder 2/4 mm gerippt
- 2 Wasserabläufe vorn



Stangenträger

- Aus Stahl
- Im Vollbad verzinkt

AM 9211 M	Stirnwand mit Gitterschutz mit Stirnwand verschraubt	805.–
AM 9211 O		670.–
AM 9212 M	Im Heck steckbar Eckpfosten aufgeschraubt	935.–
AM 9212 O		805.–
AM 9215 M	Stützträger auf Kabinendach montiert I demontabel	625.–
AM 9215 O		460.–
AM 9200 M	Original Kunststoffwanne bei Stangenträger ausschneiden	130.–
	,gggg	
AM 9208 M	Aufpreis für Stangenträger mit Sonderhöhe	200.–




Amarok | Pickup

Blachenabdeckung | Anhängevorrichtung

BESTELL-NR. BRÜCKENLÄNGE IN CHF

Blachenabdeckung

Ohne Gestell





Anhängevorrichtung

AM 5611 M

Anhängevorrichtungen in verschiedenen Ausführungen

Preis auf Anfrage





Amarok | Pickup

Blachenverdeck | Stangenträgerkombination

	BESTELL-NR.	BRÜCKENLÄNGE	IN CHF
			1560
1	AM 9440 M	Doppelkabine	3115.–
l zu sination	AM 9443 M	Reissverschlüsse seitlich	200.–

Blachenverdeck

- Dach flach, passend zu Stangenträgerkombination
- Höhe nach Kabinendach
- Stahlrohrgestell verzinkt
- Blache Polyplan, Farbe nach Wahl
- Alle Auflagen verstärkt
- Hinten aufrollbar
- Rückblickfenster in der Stirnwand
- Nach Wahl: mit oder ohne Lichtzug im Dach

Stangenträgerkombination

Über dem Blachenverdeck

AM 9221 M	Hinten	440
AM 9222 M	Über Stirnwand	440
AM 9215 M	Stützträger auf Kabinendach montiert I demontabel	510








Geht nicht, gibt's nicht bei Waldspurger. Egal, ob Sie Passagiere vom Terminal zum Flugzeug chauffieren, einen Muldenlift für Ihr Feuerwehrauto benötigen oder gar ein rollendes Verkaufslokal: Wir passen jedes Fahrzeug Ihrem individuellen Bedürfnis an.

Beim Sonderausbau gilt unser Augenmerk der Nutzerfreundlichkeit und Robustheit. Das hat sich herumgesprochen. Unsere Lösungen sind innovativ und haben sich im Alltag x-fach bewährt.

waldspurger.ch | 044 743 80 40



Transport- und Verladeeinrichtung

Transporteinrichtung

- Glastransport
- Lastenträger seitlich
- Lastenträger vorn oder hinten



Seitliches Glasreff aus Aluminium



Innenreff für Glastransport aus Aluminium



Seitlicher Lastenträger zum Beispiel für den Transport von Toren




Ladegutsicherung für Essensbehälter



Transportrahmen für Milchkannen

Verladeeinrichtung

- Auffahrrampen
- Materiallift



Auffahrrampe



Materiallift



Materiallift

Werkstatt- und Servicefahrzeug

Einrichtung für Werkstatt- und Servicefahrzeug

Verlangen Sie unseren Katalog mit Preisliste

- Heizung / Sanitär
- Glaserei
- Service und Unterhalt
- Schreiner
- usw.























Gewerbe- und Privatfahrzeug

Sonderausbau für Gewerbeund Privatfahrzeug

- Bürofahrzeuge
- Ausstellungsfahrzeuge
- Kleingewerbefahrzeuge
- Sanitätsfahrzeuge
- Bestattungsfahrzeuge
- Privatfahrzeuge
- usw.



Aussenstore



Mobile Sanität für Anlässe



Bestattungsfahrzeug



Mobile Fernsehproduktion



Pausenwagen auf Baustelle



Präsentations- und Verkaufsfahrzeug



Beförderung von VIP auf Flughafengelände



Kleidertransport



Krankentransport



Transport von Schnittblumen

Polizei- und Feuerwehrfahrzeug

Polizeifahrzeug

- Innenausbau
- Sonderbestuhlungen
- Mannschaftstransporter
- Polycarbonat-Verglasungen
- Vergitterungen
- Warnanlagen

Feuerwehrfahrzeug

- Mannschaftstransport
- Kommandofahrzeuge



Mobiler Zoll



Mannschaftstransporter mit Hubiboy



Polizeieinsatzfahrzeug mit Gefängniszelle



Demo-Einsatzfahrzeug



Leiternträger



Mannschaftstransporter mit Längsbänken



Mannschaftstransporter mit Längsbänken



Warnanlagen für Polizei oder Feuerwehr

Wichtige Informationen

Fahrzeugbestellung

Vermerk bei der Fahrzeugbestellung an den Importeur:

Lieferung an Waldspurger AG Industriestrasse 29 8962 Bergdietikon

Ihr Fahrzeug wird ohne zusätzliche Kosten direkt vom Importeur angeliefert.

Der Rücktransport erfolgt durch Sie.




Kontakt

Wir sind jederzeit für Sie da

Profitieren Sie von unserer Erfahrung und lassen Sie sich bei der Fahrzeugbeschaffung beraten. In unserem Showroom zeigen wir Ihnen gerne weitere Ausstattungsoptionen.

Weitere Informationen finden Sie unter waldspurger.ch

Waldspurger AG I Industriestrasse 29 I 8962 Bergdietikon 044 743 80 40 I info@waldspurger.ch waldspurger.ch



Waldspurger – Fahrzeugausbau seit 1978

Das Familienunternehmen aus Bergdietikon hat sich mit Engagement, Stolz und viel Know-how dem Fahrzeugausbau verschrieben und das seit 1978. Kundinnen und Kunden wissen aus Erfahrung: Waldspurger hat für jedes Transportproblem die richtige Lösung; egal, ob es sich dabei um Passagiere handelt oder Waren.

In der Werkstatt in Bergdietikon bauen engagierte Mitarbeitende Personenwagen und Kleinbusse aus und um und machen sie zu Behindertentransportern, Schulbussen oder Kleinbussen für den Transport von grösseren Gruppen. Qualität, Sicherheit und die Wünsche der Kundinnen und Kunden stehen dabei im Fokus. Stark ist die Waldspurger AG auch im Aus- und Umbau von Lieferwagen, Werkstatt-, Service- und Pritschenfahrzeugen. Zudem rollen regelmässig Einzelanfertigungen für Feuerwehr und Polizei vom Hof.

