

TRANSPORT DE MATERIEL

Equipements complementaires


IVECO

Daily

Liste des prix 2026



AMENAGEMENT DE VEHICULES
WALDSPURGER



INNOVER PAR TRADITION

Table des matières

Daily Camionnette/Combi	Revêtement du plancher	2
	Revêtement dans l'espace de chargement	3
	Protection anti-collision Revêtement des passages de roue Renforcement du seuil de la porte Pare-chocs renforcé	4
	Protection du chargement Paroi de séparation	5
	Marchepied	6
	Disposition spéciale des sièges Contrôle technique	7
	Aération Luminaire d'intérieur Fenêtres Dispositif d'attelage	8
Daily Véhicule à pont	Revêtement du plancher Porte-perches	9
	Dispositif d'attelage Support de bâche Porte-perches Spoiler	10
	Boîte à outils	11
Equipements spéciaux	Dispositifs de transport et de chargement	13
	Véhicules d'atelier et de service	14
	Véhicules de commerce et privé	15
	Véhicules de police et de pompiers	16
Informations importantes		
	Commande de véhicules	17
Contact		
	Contact	18

Edition Janvier 2026

Revêtement du plancher

REF.		LONGUEUR ESPACE CHARGEMENT					EN CHF
		2610	3130	3540	4680	5125	
	Revêtement du plancher						
	• Installé fixe dans l'espace de chargement • Plancher de véhicule d'origine avec traitement antirouille • Jointoyage SIKA • Fonds de plancher comme renforcement supplémentaire • Bordures en alu aux seuils des portes pour tous les planchers en bois • Caisson d'embarquement à la porte coulissante, sur demande, découpé ou recouvert. Merci d'indiquer cela lors de la commande						
	Plancher en bois Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante						
DI 0505 M	Avec revêtement en	1040.-					
DI 0506 M	résine phénolique		1150.-				
DI 0507 M	antidérapant 12 mm			1265.-			
DI 0508 M					1585.-		
DI 0509 M						1685.-	
	Plancher en alu Tôle en alu striée 2/4 mm d'une pièce (en deux parties, à partir de 3700 mm)						
DI 0511 M	Surface nervurée ou	1445.-					
DI 0512 M	lisse en haut		1635.-				
DI 0513 M				1795.-			
DI 0514 M					2245.-		
DI 0515 M						2425.-	
	Plancher PVC Bois contreplaqué 15 mm						
DI 0521 M	Surface antiglisse	1670.-					
DI 0522 M	lisse gris		1855.-				
DI 0523 M				2025.-			
					2480.-		
DI 0524 M						2660.-	
	Tapis caoutchouc Bois contreplaqué 15 mm						
DI 0590 M	Effet antiglisse	1690.-					
DI 0591 M	renforcé pour trans-		1885.-				
DI 0592 M	ports spéciaux			2045.-			
	finement côtelé				2520.-		
DI 0593 M						2705.-	
	Coût supplémentaire Revêtement du plancher Supplément de prix si le véhicule est livré d'usine avec des sièges						
DI 0600 M	Pour 3 places assises dans le compartiment passagers						280.-
DI 0601 M	Pour 6 places assises dans le compartiment passagers						360.-



M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
 Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Revêtement dans l'espace de chargement

REF.		LONGUEUR ESPACE CHARGEMENT					EN CHF
		2610	3130	3540	4680	5125	
Camionnette vitrée ou Camionnette							
DI 1503 M	Tôle d'aluminium 1,5 mm lisse Avec revêtement de la porte	1185.-					
DI 1504 M			1280.-				
DI 1505 M				1370.-			
DI 1506 M					1605.-		
DI 1507 M						1660.-	

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues

Camionnette (avec fenêtre dans les portes arrière)
Revêtement paroi latérale et porte à mi-hauteur | Du plancher du véhicule au cadre du toit

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues

	Tôle d'aluminium 1,5 mm lisse						
DI 1511 M	H1	1695.-					
DI 1512 M	H2		1890.-				
DI 1513 M	H2			2290.-			
DI 1513 M	H3			2485.-			
DI 1514 M	H2				2710.-		
DI 1514 M	H3				2890.-		
DI 1516 M	H2					2895.-	
DI 1516 M	H3					3090.-	
DI 1521 M	Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage)						210.-



M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Protection anti-collision |

Revêtement des passages de roue |

Renforcement du seuil de la porte | Pare-chocs renforcé

REF.		LONGUEUR ESPACE CHARGEMENT				EN CHF	
Protection anti-collision dans l'espace de chargement		2610	3130	3540	4680	5125	
		Lattes en bois dur 100x19 mm raboté					
	DI 2001 M	1 latte toute la	195.–				
	DI 2002 M	longueur		230.–			
	DI 2003 M			270.–			
	DI 2004 M				320.–		
	DI 2005 M					350.–	
	DI 2006 M	1 latte jusqu'à la	160.–				
	DI 2007 M	porte coulissante		195.–			
	DI 2008 M			230.–			
	DI 2009 M				270.–		
	DI 2010 M					330.–	
	DI 2011 M	1 latte sur la paroi de séparation	160.–	160.–	160.–	160.–	160.–
			Revêtement tout autour Tôle d'alu striée ou tôle d'alu 3 mm lisse				
	DI 1001 M	Parois latérales, portes,	1010.–				
DI 1002 M	passages de roue,		1060.–				
DI 1003 M	paroi de séparation			1135.–			
DI 1004 M	hauteur 200–250 mm				1245.–		
DI 1005 M	à partir du plancher					1295.–	

Revêtement des passages de roue
 Forme cubique

DI 1101 M	Contre-plaqué 12 ou 15 mm	PAR PAIRE	580.-
DI 1102 M	Tôle en aluminium striée 2/4 mm	PAR PAIRE	870.-
DI 1103 M	Tôle d'aluminium 3 mm lisse	PAR PAIRE	870.-

Renforcement du seuil de la porte
 A la porte coulissante, en bas

DI 0602 M	Tôle en aluminium striée ou aluminium lisse	PAR PIECE	285.-
-----------	---	-----------	-------


Pare-chocs renforcé
 A l'arrière

DI 0601 M	Tôle en aluminium striée 2/4 mm	PAR PIECE	350.-
-----------	---------------------------------	-----------	-------



Protection du chargement |

Paroi de séparation

	REF.		EN CHF
Protection du chargement 	DI 2511 M	Rails d'ancrage Airline PAR METRE Semi-circulaire monté fixe avec renforcements dans les parois latérales	130.–
		Rails d'ancrage Airline dans le plancher PAR METRE	
	CJ 2512 M	Version légère montage encastré Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 2	175.–
	CJ 2513 M	Version lourde semi-encastrés Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 2	295.–
	DI 2505 M	Anneaux légers rabattables PAR PIECE	20.–
	DI 2506 M	Anneau de fixation avec creux encastré dans le plancher PAR PIECE	130.–
	DI 2513 O	Sangles d'arrimage Airline bleu Longueur 3,5 mètres PAR PIECE	39.–
	DI 2514 O	Sangles d'arrimage Airline orange Longueur 5 mètres PAR PIECE	44.–
	DI 2504 M	Barre télescopique sur mesure PAR PIECE	175.–

Sangle d'arrimage Airline avec barre de blocage télescopique

Paroi de séparation - Lieu de montage et exécution selon vos indications - Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit		Paroi de séparation d'origine	
	DI 0100 M	Démontage démonter avec le support	95.–
		Paroi de séparation B (Pour camionnette) Grille de séparation fermée ou avec passage	
	DI 0110 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1570.–
	DI 0116 M	Supplément de prix version démontable	280.–
		Paroi de séparation C (Pour camionnette panneau de bois 19 mm sans fenêtre fermant complètement	
	DI 0112 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1630.–
	DI 0166 M	Supplément pour fenêtre dans la paroi de séparation	255.–



Paroi de séparation type B



Paroi de séparation type B avec passage



Paroi de séparation type C avec fenêtre

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Daily | Camionnette/Combi

Marchepied

	REF.		EN CHF
Marchepied	DI 3701 M	Marchepied arrière	460.–
	DI 3701 O	Support galvanisé, marche en tôle d'aluminium striée 10 kg	375.–
	DI 3704 M	Supplément de prix marche-pied arrière «exécution spéciale»	200.–
	DI 3702 M	Marchepied arrière	790.–
	DI 3702 O	Type pompiers, avec grille galvanisée et montant en caoutchouc 15 kg	670.–
	DI 3802 M	Marche pour la porte coulissante latérale à droite	2320.–
	DI 3802 O	Marchepied linéaire avec entraînement électrique 25 kg	1795.–
	DI 3803 M	Supplément pour 4x4 (Moteur à combustion)	180.–
	DI 3805 M	Supplément de prix pour porte coulissante à gauche (si possible)	280.–
	DI 3804 M	Supplément de prix pour véhicule électrique (si techniquement possible et homologué)	510.–

Ne convient pas pour les véhicules avec moteur au gaz naturel



M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Disposition spéciale des sièges |

Contrôle technique

REF.		EN CHF
	Tissu d'origine ou similicuir	
DI 4701 M	Siège pour 1 personne, avec 2 pieds	38 kg 2855.–
DI 4702 M	Siège pour 2 personnes, avec 2 pieds	57 kg 4315.–
DI 4703 M	Siège pour 3 personnes, avec 3 pieds	86 kg 5770.–
DI 4705 M	Accoudoir rabattable	90.–

Sicom2 avec Quickout

- Démontable
- Avec ceintures de sécurité à 3 points de fixation
- Homologation KD-0135/08



	Installation contre le sens de la marche	
DI 1410 M	Banquette rabattable pour 1 personne avec 1 accoudoir rabattable	20 kg 2500.–
DI 1411 M	Banquette rabattable pour 2 personnes avec 1 accoudoir rabattable	38 kg 3260.–
DI 1412 M	Banquette rabattable pour 3 personnes avec 1 accoudoir rabattable	56 kg 4060.–
DI 1413 M	Supplément pour accoudoir rabattable assorti à la banquette rabattable Attention: une délimitation au bord à gauche/droite (prescrit par la loi)	2 kg 90.–

Banquette rabattable WAG 1 avec ceinture ventrale

- Revêtements: Similicuir noir
- Homologation KD-0038/06



	Contrôle technique à l'Office de la circulation routière	
DI 9901 O	Confirmation du type de véhicule	120.–
DI 9902 O	Contrôle technique jusqu'à 3,5 tonnes	480.–

Contrôle technique

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Aération | Luminaire d'intérieur | Fenêtres | Dispositif d'attelage

	REF.		EN CHF
Aération	DI 3601 M	Lucarne d'aération dans le toit avec capot acrylique gris fumé dimensions intérieures 490x345 mm hauteur au-dessus du toit 60/140 mm	1300.–
	DI 3601 O		690.–
	DI 3611 M	Aération électrique avec interrupteur auprès du conducteur Rosace tournante à l'intérieur hauteur au-dessus du toit 60 mm Nombre de tours 2600 t/min. puissance 700 m3/heure	1420.–
	DI 3611 O		615.–



Lucarne d'aération



Aération électrique

Luminaire d'intérieur			Encastré 2x15 W	Apparent 2x15 W
	DI 6001 M	Avec interrupteur au luminaire		285.–
	DI 6001 O			145.–
	DI 6002 M	1 luminaire interrupteur près du conducteur		505.–
	DI 6012 M	1 luminaire interrupteur près du conducteur (véhicule avec ciel de toit)	695.–	
	DI 6003 M	2 luminaires interrupteur près du conducteur		750.–
	DI 6013 M	2 luminaires interrupteur près du conducteur (véhicule avec ciel de toit)	1000.–	

Fenêtres	DI 6605 M	Montage de la vitre livrée par vos soins	460.–
-----------------	-----------	--	-------

Dispositif d'attelage	DI 5611 M	Dispositifs d'attelage en différentes versions	Prix sur demande
------------------------------	-----------	---	------------------



Daily | Véhicule à pont

Revêtement du plancher | Porte-perches

Revêtement du plancher

Y compris découpe des anneaux de fixation

REF.		LONGUEUR DU PONT							EN CHF
		2810	3040	3410 3500	4100	4500	4810	5240	6100 6165
DI 9002 M	Tôle en alu striée 2/4 mm d'une pièce (en deux parties, à partir de 3300 mm) Surface nervurée ou lisse en haut	1385.-							
DI 9003 M			1440.-						
DI 9004 M				1605.-					
DI 9005 M					1815.-				
DI 9006 M						1995.-			
DI 9007 M							2150.-		
DI 9008 M								2375.-	
DI 9009 M									2935.-

REF.		
DI 9202 M	Paroi frontale à l'avant avec grille	825.-
DI 9205 M	A l'arrière enfichable montant angulaire vissé	1090.-
DI 9206 M	Sur le toit au-dessus de la cabine double	625.-
DI 9208 M	Supplément pour porte-perches avec une hauteur spéciale	200.-

Porte-perches galvanisé

Assorti au pont d'origine



M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Dispositif d'attelage | Support de bâche | Porte-perches | Spoiler

	REF.		EN CHF
Dispositif d'attelage Avec modification de l'éclairage de la plaque d'immatriculation	DI 5611 M	Dispositifs d'attelage en différentes versions	Prix sur demande

Support de bâche

- Armature en tubes d'acier galvanisé, montée fixe
- 5 tubes longitudinaux démontables
- 1 latte à insérer de chaque côté
- Bâche en polyplan, couleur au choix
- Toit translucide, tous les supports renforcés
- Lattes dans l'ourlet, enroulables
- Fenêtre pour vue arrière dans la paroi frontale
- Fermetures au choix avec languettes en biais ou zig zag

REF.		LONGUEUR DU PONT							
		2810	3040	3410 3500	4100	4500	4810	5240	6100 6165
DI 9400 M	Taille standard	4465.–							
DI 9401 M	Hauteur libre au centre 1900 mm		4570.–						
DI 9402 M	Hauteur libre au bord 1780 mm			5705.–					
DI 9403 M	Avec un troisième arc de support à partir d'une longueur de 3400 mm				5995.–				
DI 9404 M						6155.–			
DI 9405 M							6415.–		
DI 9406 M								6720.–	
DI 9407 M									7535.–
DI 94... M	Hauteur sur mesure + ou – haut ou bas, par pas de 100 mm	65.–	75.–	100.–	130.–	155.–	175.–	210.–	265.–
DI 94... M	1 paire supplémentaire de lattes à insérer	200.–	310.–	330.–	335.–	385.–	415.–	445.–	515.–

Porte-perches

Dans le support de bâche

DI 9440 M	Paroi frontale d'un côté avec languette dans la bâche	365.–
DI 9441 M	Paroi frontale des deux côtés avec 2 languettes dans la bâche	645.–
DI 9442 M	Support à enficher à l'arrière	395.–

Spoiler

Sur le toit de la cabine

DI 9801 M	Couleur au choix	1940.–
-----------	------------------	--------

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Daily | Véhicule à pont

Boîte à outils

REF.		EN CHF
Boîte à outils Sous le pont	En tôle d'aluminium 2 mm serrures à loquet rotatif pour cadenas joint en caoutchouc plancher en bois tôle de fixation à droite et à gauche	
	Dans les dimensions suivantes (variable selon les circonstances) Longueur: 572 mm / Hauteur: 371 mm / Profondeur: 335 mm Longueur: 500 mm / Hauteur: 295 mm / Profondeur: 280 mm	
	Boîte à outils en aluminium	
DI 9603 M		1120.–
DI 9603 O		970.–

Attention: Pas possible pour les ponts basculants | Selon le type de véhicule/lieu de montage, les dimensions des boîtiers susmentionnés peuvent varier



Boîte à outils Sur le pont	Boîte à outils GG	
	• Cadre en profilés d'aluminium. Revêtement en tôle d'acier galvanisée. Couvercle en tôle d'aluminium striée • Boîte à outils compartimentée horizontalement avec fond, en trois parties, pouvant être sorties individuellement • En haut, avec grand couvercle rabattable avec ressort à gaz et fermoir à cadenas séparé • Le compartiment de rangement inférieur est accessible par une porte avec fermoir à droite et à gauche	
DI 9602 M	Longueur: 1700 mm / Hauteur: 798 mm /	1960.–
DI 9602 O	Profondeur: 666 mm / 50 kg	1825.–




M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Equipements spéciaux

Le mot «impossible» ne fait pas partie du vocabulaire de Waldspurger. Que vous souhaitiez conduire des passagers à l'aéroport ou que vous ayez besoin d'un lève-benne pour un véhicule de pompiers ou d'un local de vente mobile: nous adaptons chaque véhicule à vos besoins individuels.

Quel que soit l'aménagement spécial désiré, notre préoccupation principale est la facilité d'utilisation au quotidien et la robustesse de la construction. La réputation de Waldspurger n'est plus à faire. Nos solutions innovantes ont fait leurs preuves dans la pratique.

waldspurger.ch | 044 743 80 40



Equipements spéciaux

Dispositifs de transport et de chargement

Dispositifs de transport

- Transport de verre
- Porte-charge latéral
- Porte-charge à l'avant ou à l'arrière



Porte-verre latéral en aluminium



Porte-verre intérieur en aluminium



Porte-charge latéral, p.ex. pour le transport de portes




Protection du chargement pour conteneurs d'aliments



Cadre de transport pour bidons à lait

Dispositifs de chargement

- Rampes d'accès
- Elévateur de charge



Rampes d'accès



Elévateur de charge



Elévateur de charge

Equipements spéciaux

Véhicules d'atelier et de service

Equipement pour véhicules d'atelier et de service

Commandez notre catalogue avec la liste des prix

- Chauffage / sanitaire
- Verrerie
- Service et entretien
- Menuisier
- etc.



Equipements spéciaux

Véhicules de commerce et privé

Equipements spéciaux pour véhicules de commerce et privé

- Véhicules de bureau
- Véhicules d'exposition
- Véhicules pour petites entreprises
- Véhicules sanitaires
- Véhicules funéraires
- Véhicules privés
- etc.



Store extérieur



Service sanitaire mobile pour manifestations



Véhicule funéraire



Production télévision mobile



Véhicule salle de repos sur chantier



Véhicule de présentation et de commerce ambulante



Transport de passagers VIP dans le périmètre de l'aéroport



Transport de vêtements



Transport de malades



Transport de fleurs coupées

Equipements spéciaux

Véhicules de police et de pompiers

Véhicule de police

- Aménagement intérieur
- Dispositions spéciales des sièges
- Véhicule de transport d'équipe
- Vitrage en polycarbonate
- Grilles de protection
- Dispositifs d'alerte

Véhicule de pompiers

- Véhicule de transport d'équipe
- Véhicules de commandement



Douane mobile



Véhicule de transport d'équipe avec Hubiboy



Véhicule d'intervention de police avec cellule de prison



Véhicule d'intervention pour manifestations



Porte-échelles



Véhicule de transport d'équipe avec banquettes longitudinales



Véhicule de transport d'équipe avec banquettes longitudinales



Dispositifs d'alerte pour police ou pompiers

Informations importantes

Commande de véhicules

A mentionner lors de la commande du véhicule auprès de l'importateur:

Livraison à
Waldspurger SA
Industriestrasse 29
8962 Bergdietikon

L'importateur nous livre le véhicule directement, sans frais supplémentaires.

Le transport de retour est pris en charge par vous-même.




Contact

Nous sommes là pour vous!

Profitez de notre savoir-faire et laissez-nous vous conseiller avant l'achat de votre véhicule. Nous nous faisons un plaisir de vous accueillir dans notre salle d'exposition et de vous présenter un grand choix d'options d'aménagement.

Vous obtenez des informations complémentaires sur waldspurger.ch

Waldspurger SA
Industriestrasse 29 | 8962 Bergdietikon
044 743 80 40 | info@waldspurger.ch
waldspurger.ch



**TROIS
GENERATIONS
D'EXPERIENCE
DANS L'AME-
NAGEMENT DE
VEHICULES**



Waldspurger – Aménagement de véhicules depuis 1978

L'entreprise familiale de Bergdietikon se consacre avec engagement, fierté et une grande compétence professionnelle à l'aménagement de véhicules, et ce depuis 1978. Nos clientes et clients le savent par expérience: pour chaque problème de transport – qu'il s'agisse de transporter de la marchandise ou des personnes – Waldspurger a la bonne solution.

Dans nos ateliers à Bergdietikon, des équipes motivées transforment et aménagent des voitures particulières et des minibus pour le transport de personnes handicapées, d'élèves ou de groupes plus nombreux. La qualité, la sécurité et les désirs de nos clientes et clients sont nos préoccupations premières. La société Waldspurger SA est également très compétente dans l'aménagement et la transformation de camionnettes, de véhicules d'atelier, de véhicules de service et de véhicules à pont. De plus, nous équipons régulièrement des véhicules sur mesure pour les pompiers et la police.

L'entreprise Waldspurger SA sous la direction de Rolf Waldspurger emploie 22 collaborateurs.

waldspurger.ch

