



TRANSPORT DE MATERIEL

Equipements complementaires

NISSAN

Interstar | Primastar | Townstar

Liste des prix 2026



INNOVER PAR TRADITION

Table des matières

Interstar Camionnette/Combi	Revêtement du plancher	2
	Revêtement dans l'espace de chargement	3
	Protection anti-collision Revêtement des passages de roue	4
	Renforcement du seuil de la porte Pare-chocs renforcé Protection du chargement	5
	Paroi de séparation	6
	Disposition spéciale des sièges Contrôle technique	7
	Aération Luminaire d'intérieur Fenêtres	8
	Marchepied	9
	Dispositif d'attelage Echelle de montée Porte-skis	10
Interstar Véhicule à pont	Revêtement du plancher Porte-perches Dispositif d'attelage	11
	Support de bâche Porte-perches Spoiler	12
	Boîte à outils	13
Primastar Camionnette/Combi	Revêtement du plancher Revêtement dans l'espace de chargement Revêtement des passages de roue Pare-chocs renforcé	14
	Protection du chargement Paroi de séparation	15
	Disposition spéciale des sièges Contrôle technique	16
	Fenêtres Marchepied Dispositif d'attelage Porte-skis	17
Townstar Camionnette/Combi	Revêtement du plancher Revêtement dans l'espace de chargement Paroi de séparation Fenêtres	18
Equipements spéciaux	Dispositifs de transport et de chargement	20
	Véhicules d'atelier et de service	21
	Véhicules de commerce et privé	22
	Véhicules de police et de pompiers	23
Informations importantes	Commande de véhicules	24
Contact	Contact	25

Edition Janvier 2026

Revêtement du plancher

Revêtement du plancher

- Installé fixe dans l'espace de chargement
- Plancher de véhicule d'origine avec traitement antirouille
- Jointoyage SIKA
- Fonds de plancher comme renforcement supplémentaire
- Bordures en alu aux seuils des portes pour tous les planchers en bois
- Caisson d'embarquement à la porte coulissante, sur demande, découpé ou recouvert. Merci d'indiquer cela lors de la commande

REF.		LONGUEUR ESPACE CHARGEMENT				EN CHF
		L1	L2	L3	L4	
	Plancher en bois Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante					
RM 0505 M	Avec revêtement en résine phénolique antidérapant 12 mm	1035.-				
RM 0505 O		730.-				
RM 0506 M			1140.-			
RM 0506 O			840.-			
RM 0507 M				1300.-		
RM 0507 O				945.-		
RM 0508 M					1520.-	
RM 0508 O						1060.-

	Plancher en alu Tôle en alu striée 2/4 mm d'une pièce (en deux parties, à partir de 3700 mm)					
RM 0511 M	Surface nervurée ou lisse en haut	1435.-				
RM 0511 O		1160.-				
RM 0512 M			1625.-			
RM 0512 O			1305.-			
RM 0513 M				1860.-		
RM 0513 O				1515.-		
RM 0514 M					2175.-	
RM 0514 O						1805.-



	Plancher PVC Bois contreplaqué 15 mm					
RM 0521 M	Surface antiglisse lisse gris	1660.-				
RM 0522 M			1845.-			
RM 0523 M				2065.-		
RM 0524 M						2415.-

	Tapis caoutchouc Bois contreplaqué 15 mm					
RM 0590 M	Effet antiglisse renforcé pour transports spéciaux finement côtelé	1680.-				
RM 0591 M			1880.-			
RM 0592 M				2100.-		
RM 0593 M						2465.-



	Coût supplémentaire Revêtement du plancher Supplément de prix si le véhicule est livré d'usine avec des sièges					
RM 0600 M	Pour 3 places assises dans le compartiment passagers					280.-
RM 0601 M	Pour 6 places assises dans le compartiment passagers					360.-

	Revêtement à l'avant					
RM 0541 M	Revêtement en aluminium du palier entre l'espace conducteur et l'espace de chargement	150.-	150.-	150.-	150.-	

M = Prix avec montage / O = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Revêtement dans l'espace de chargement

	REF.		LONGUEUR ESPACE CHARGEMENT				EN CHF
			L1	L2	L3	L4	
Camionnette vitrée ou Camionnette Revêtement paroi latérale et porte jusqu'à mi-hauteur Du plancher du véhicule au milieu de la paroi latérale (bord inférieur de la fenêtre)	RM 1505 M	Tôle d'aluminium 1,5 mm lisse Avec revêtement de la porte	1175.-				
	RM 1505 O		755.-				
	RM 1506 M			1275.-			
	RM 1506 O			825.-			
	RM 1507 M				1420.-		
	RM 1507 O				970.-		
	RM 1508 M					1560.-	
	RM 1508 O					1030.-	

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues

Camionnette (avec fenêtre dans les portes arrière) Revêtement paroi latérale et porte Du plancher du véhicule au cadre du toit		Tôle d'aluminium 1,5 mm lisse					
	RM 1516 M	H1	1690.-				
	RM 1516 O	H1	1200.-				
	RM 1517 M	H2	1750.-				
	RM 1517 O	H2	1260.-				
	RM 1518 M	H2 H3		1875.-			
	RM 1518 O	H2 H3		1370.-			
	RM 1519 M	H2 H3			2455.-		
	RM 1519 O	H2 H3			1705.-		
	RM 1520 M	H2 H3				2640.-	
	RM 1520 O	H2 H3				1860.-	
		Contre-plaqué 5 mm nature					
	RM 1526 M	H1	1430.-				
	RM 1526 O	H1	940.-				
	RM 1527 M	H2	1465.-				
	RM 1527 O	H2	975.-				
	RM 1528 M	H2 H3		1535.-			
	RM 1528 O	H2 H3		1035.-			
	RM 1529 M	H2 H3			2045.-		
	RM 1529 O	H2 H3			1295.-		
	RM 1530 M	H2 H3				2155.-	
	RM 1530 O	H2 H3				1380.-	

RM 1531 M	Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage)	210.-
-----------	---	-------

Prix sur demande pour les commandes importantes de la part de propriétaires de flottes.



M = Prix avec montage / O = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Protection anti-collision |

Revêtement des passages de roue

REF.		LONGUEUR ESPACE CHARGEMENT				EN CHF
		L1	L2	L3	L4	
Protection anti-collision dans l'espace de chargement		Lattes en bois dur 100x19 mm raboté				
	RM 2001 M	1 latte toute la longueur	195.–			
	RM 2002 M			230.–		
	RM 2003 M				270	
	RM 2004 M					290.–
	RM 2005 M	1 latte jusqu'à la porte coulissante	160.–			
	RM 2006 M			195.–		
	RM 2007 M				230.–	
	RM 2008 M					270.–
	RM 2010 M	1 latte sur la paroi de séparation	160.–	160.–	160.–	160.–
	Revêtement tout autour Tôle d'aluminium striée ou tôle d'aluminium 3 mm lisse					
RM 1001 M	Parois latérales, portes, passages de roue, paroi de séparation hauteur 200–250 mm à partir du plancher	1025.–				
RM 1002 M			1055.–			
RM 1003 M				1195.–		
RM 1004 M						1225.–



Revêtement des passages de roue

Forme cubique

RM 1101 M	Contre-plaqué 12 ou 15 mm	PAR PAIRE	580.–
RM 1102 M	Tôle en aluminium striée 2/4 mm	PAR PAIRE	870.–
RM 1103 M	Tôle d'aluminium 3 mm lisse	PAR PAIRE	870.–

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Renforcement du seuil de la porte | Pare-chocs renforcé | Protection du chargement

	REF.		EN CHF
Renforcement du seuil de la porte		Tôle en alu striée ou alu lisse	
	RM 0601 M	Porte-coulissante en bas	PAR PIECE 285.–

Pare-chocs renforcé A l'arrière		Tôle en alu striée 2/4 mm	
	RM 0603 M	Véhicule sans capteurs de stationnement	PAR PIECE 395.–
	RM 0604 M	Véhicule avec capteurs de stationnement	PAR PIECE 440.–




Protection du chargement	RM 2511 M	Rails d'ancrage Airline Semi-circulaire monté fixe avec renforcements dans les parois latérales	PAR METRE	130.–
		Rails d'ancrage Airline dans le plancher	PAR METRE	
	RM 2512 M	Version légère montage encastré Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 2		175.–
	RM 2513 M	Version lourde semi-encastrés Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 2		295.–
	RM 2505 M	Anneaux légers rabattables	PAR PIECE	20.–
	RM 2506 M	Anneau de fixation avec creux semi-encastré dans le plancher	PAR PIECE	130.–
	RM 2513 O	Sangles d'arrimage Airline bleu Longueur 3,5 mètres	PAR PIECE	39.–
	RM 2514 O	Sangles d'arrimage Airline orange Longueur 5 mètres	PAR PIECE	44.–
	RM 2504 M	Barre télescopique sur mesure	PAR PIECE	175.–



Sangle d'arrimage Airline avec barre de blocage télescopique



Protection du chargement



Barre télescopique

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Interstar | Camionnette/Combi

Paroi de séparation

	REF.		EN CHF
Paroi de séparation - Lieu de montage et exécution selon vos indications - Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit		Paroi de séparation B (Pour camionnette) Grille de séparation fermée ou avec passage	
	RM 0110 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1570.–
	RM 0110 O		1495.–
	RM 0116 M	Supplément de prix version démontable	280.–
		Paroi de séparation C (Pour camionnette) panneau de bois 19 mm sans fenêtre fermant complètement	
	RM 0112 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1630.–
	RM 0166 M	Supplément pour fenêtre dans la paroi de séparation	255.–



Paroi de séparation type B spécial



Paroi de séparation type C avec fenêtre



Paroi de séparation type C spécial avec passage

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
 Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Disposition spéciale des sièges | Contrôle technique

REF.		EN CHF
	Tissu d'origine ou similicuir	
RM 4701 M	1 siège pour 1 personne avec un pied de siège	38 kg 2855.–
RM 4702 M	2 sièges pour 1 personne avec un pied de siège chacun	57 kg 4315.–
RM 4703 M	3 sièges pour 1 personne avec un pied de siège chacun	86 kg 5770.–
RM 4705 M	Accoudoir rabattable	90.–
RM 4706 M	Supplément de prix pour calage du plancher	sur demande

Linea avec Rail-In

- Longueur du rail d'ancrage de siège 1000 mm
- Rail d'ancrage de siège en saillie
- Siège rapidement et facilement démontable
- Avec ceinture à 3 points intégrée
- Attestation de conformité CH



Banquette rabattable WAG 1 avec ceinture ventrale

- Revêtements: Similicuir noir
- Homologation KD-0038/06

	Installation contre le sens de la marche	
RM 1410 M	Banquette rabattable pour 1 personne avec 1 accoudoir rabattable	20 kg 2500.–
RM 1411 M	Banquette rabattable pour 2 personnes avec 1 accoudoir rabattable	38 kg 3260.–
RM 1412 M	Banquette rabattable pour 3 personnes avec 1 accoudoir rabattable	56 kg 4060.–
RM 1413 M	Supplément pour accoudoir rabattable assorti à la banquette rabattable Attention: une délimitation au bord à gauche/droite (prescrit par la loi)	2 kg 90.–



Contrôle technique

	Contrôle technique à l'Office de la circulation routière	
RM 9901 O	Confirmation du type de véhicule	120.–
RM 9902 O	Contrôle technique jusqu'à 3,5 tonnes	480.–

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Aération | Luminaire d'intérieur | Fenêtres

	REF.		EN CHF
Aération	RM 3601 M	Lucarne d'aération dans le toit avec capot acrylique gris fumé dimensions intérieures 490x345 mm hauteur au-dessus du toit 60/140 mm	1300.–
	RM 3601 O		690.–
	RM 3611 M	Aération électrique avec interrupteur auprès du conducteur Rosace tournante à l'intérieur hauteur au-dessus du toit 60 mm Nombre de tours 2600 t/min. puissance 700 m3/heure	1420.–
	RM 3611 O		615.–



Lucarne d'aération



Aération électrique

Luminaire d'intérieur			Encastré 2x15 W	Apparent 2x15 W
	RM 6001 M	Avec interrupteur au luminaire		285.–
	RM 6001 O			145.–
	RM 6002 M	1 luminaire interrupteur près du conducteur		505.–
	RM 6012 M	1 luminaire interrupteur près du conducteur (véhicule avec ciel de toit)	695.–	
	RM 6003 M	2 luminaires interrupteur près du conducteur		750.–
	RM 6013 M	2 luminaires interrupteur près du conducteur (véhicule avec ciel de toit)	1000.–	

Fenêtres

Matériel y compris

RM 6600 M	Installer les vitres livrées, matériel de montage inclus	460.–
-----------	--	-------

M = Prix avec montage / O = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Marchepied

	REF.		EN CHF
Marchepied	RM 3701 M	Marchepied arrière	460.–
	RM 3701 O	Support galvanisé, marche en tôle d'aluminium striée 10 kg	375.–
	RM 3704 M	Supplément de prix marche-pied arrière «exécution spéciale»	200.–
	RM 3702 M	Marchepied arrière	790.–
	RM 3702 O	Type pompiers, avec grille galvanisée et montant en caoutchouc 15 kg	670.–
	RM 3802 M	Marche pour la porte coulissante latérale à droite	2320.–
	RM 3802 O	Marchepied linéaire avec entraînement électrique 25 kg	1795.–
	RM 3803 M	Supplément pour 4x4 (Moteur à combustion)	180.–
	RM 3805 M	Supplément de prix pour porte coulissante à gauche (si possible)	280.–
	RM 3804 M	Supplément de prix pour véhicule électrique (si techniquement possible et homologué)	510.–



M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Dispositif d'attelage | Echelle de montée | Porte-skis

	REF.		EN CHF
Dispositif d'attelage	RM 5611 M	Dispositifs d'attelage en différentes versions	Prix sur demande

Echelle de montée pour porte-charges	RM 5837 M	Montage sur porte arrière galvanisé en bain complet	595.–
---	-----------	---	-------

Porte-skis

- La porte arrière (hayon) recouverte ne peut plus être ouverte une fois le porte-skis monté
- Démontable

RM 5701 M	Porte-skis sur la moitié de la largeur du véhicule pour environ 12 paires de skis (moins, si c'est pour des snowboards) sur la porte arrière gauche (droite) avec feux arrière et éclairage de la plaque galvanisé	2520.–
-----------	---	--------

Attention: Un dispositif d'attelage avec prise électrique est nécessaire et doit être disponible. Cela ne fait pas partie de l'étendue de nos prestations.



Revêtement du plancher | Porte-perches | Dispositif d'attelage

	REF.		LONGUEUR DU PONT				EN CHF
			2420	*3170	*3840	*4370	
Revêtement du plancher Y compris découpe des anneaux de fixation	RM 9003 M	Tôle en alu striée 2/4 mm d'une pièce (en deux parties, à partir de 3300 mm) Surface nervurée ou lisse en haut	1300.-				
	RM 9004 M			1520.-			
	RM 9005 M				1750.-		
	RM 9006 M						1990.-
							*jusqu'à
Porte-perches galvanisé Assorti au pont d'origine	RM 9205 M	A l'arrière enfichable montant angulaire vissé					1090.-
	RM 9205 O						725.-
	RM 9206 M	Sur le toit au-dessus de la cabine double					625.-
	RM 9206 O						460.-
	RM 9208 M	Supplément pour porte-perches avec une hauteur spéciale					200.-



Dispositif d'attelage Avec modification de l'éclairage de la plaque d'immatriculation	RM 5611 M	Dispositifs d'attelage en différentes versions	Prix sur demande



Support de bâche | Porte-perches | Spoiler

REF.		LONGUEUR DU PONT				EN CHF
		2420	*3170	*3840	*4370	
Support de bâche • Armature en tubes d'acier galvanisé, montée fixe • 5 tubes longitudinaux démontables • 1 latte à insérer de chaque côté • Bâche en polyplan, couleur au choix • Toit translucide, tous les supports renforcés • Lattes dans l'ourlet, enroulables • Fenêtre pour vue arrière dans la paroi frontale • Fermetures au choix avec languettes en biais ou zig zag • Avec un troisième arc de support à partir d'une longueur de 3400 mm	RM 9401 M	Taille standard	4785.–			
	RM 9411 M	Hauteur libre au centre 1900 mm	5075.–			
	RM 9421 M	Hauteur libre au bord 1780 mm		6550.–		
	RM 9422 M				6770.–	
	RM 94... M	Hauteur sur mesure + ou – haut ou bas, par pas de 100 mm	70.–	90.–	105.–	125.–
	RM 94... M	1 paire supplémentaire de lattes à insérer	205.–	215.–	350.–	350.–

*jusqu'à

Porte-perches

Dans le support de bâche

RM 9440 M	Paroi frontale d'un côté avec languette dans la bâche	370.–
RM 9441 M	Paroi frontale des deux côtés avec 2 languettes dans la bâche	645.–
RM 9442 M	Support à enficher à l'arrière	395.–

Spoiler

Sur le toit de la cabine

RM 9801 M	Couleur au choix	1940.–
-----------	------------------	--------



M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Interstar | Véhicule à pont

Boîte à outils

REF.		EN CHF
Boîte à outils Sous le pont	En tôle d'aluminium 2 mm serrures à loquet rotatif pour cadenas joint en caoutchouc plancher en bois tôle de fixation à droite et à gauche	
	Dans les dimensions suivantes (variable selon les circonstances) Longueur: 572 mm / Hauteur: 371 mm / Profondeur: 335 mm Longueur: 500 mm / Hauteur: 295 mm / Profondeur: 280 mm	
	Boîte à outils en aluminium	
RM 9603 M		1120.–
RM 9603 O		970.–

Attention: Pas possible pour les ponts basculants | Selon le type de véhicule/lieu de montage, les dimensions des boîtiers susmentionnés peuvent varier



Boîte à outils Sur le pont	Boîte à outils GG	
	• Cadre en profilés d'aluminium. Revêtement en tôle d'acier galvanisée. Couvercle en tôle d'aluminium striée • Boîte à outils compartimentée horizontalement avec fond, en trois parties, pouvant être sorties individuellement • En haut, avec grand couvercle rabattable avec ressort à gaz et fermoir à cadenas séparé • Le compartiment de rangement inférieur est accessible par une porte avec fermoir à droite et à gauche	
RM 9602 M	Longueur: 1700 mm / Hauteur: 798 mm /	1960.–
RM 9602 O	Profondeur: 666 mm / 50 kg	1825.–



M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Revêtement du plancher |

Revêtement dans l'espace de chargement |

Revêtement des passages de roue | Pare-chocs renforcé

	REF.		EN CHF	
			L1	L2
Revêtement du plancher • Installé fixe dans l'espace de chargement • Plancher de véhicule d'origine avec traitement antirouille • Jointoyage SIKA • Fonds de plancher comme renforcement supplémentaire • Bordures en alu aux seuils des portes pour tous les planchers en bois		Plancher en bois Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante		
	RT 0505 M	Avec revêtement en résine phénolique antidérapant 12 mm	985.–	1095.–
	RT 0505 O		715.–	790.–
		Plancher en alu Tôle en alu striée 2/4 mm d'une pièce		
	RT 0511 M	Surface nervurée ou lisse en haut	1370.–	1590.–
	RT 0511 O		1105.–	1280.–
		Plancher PVC Bois contreplaqué 15 mm		
	RT 0521 M	Surface antiglisse lisse gris	1575.–	1765.–
		Coût supplémentaire Revêtement du plancher Supplément de prix si le véhicule est livré d'usine avec des sièges		
	RT 0600 M	Pour 3 places assises dans le compartiment passagers		280.–
	RT 0601 M	Pour 6 places assises dans le compartiment passagers		360.–



Revêtement dans l'espace de chargement Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues		Revêtement dans la zone des fenêtres (sans revêtement des portes arrière)		
	RT 1502 M	4 tôles d'aluminium 1,5 mm lisse	860.–	890.–
		Camionnette (avec fenêtre dans les portes arrière) Revêtements paroi latérale et porte du plancher du véhicule jusqu'au cadre du toit		
	RT 1503 M	Tôle d'aluminium 1,5 mm lisse	1660.–	1740.–
	RT 1505 M	Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage)		210.–

Revêtement des passages de roue Forme cubique	RT 1101 M	Contre-plaqué 12 ou 15 mm	PAR PAIRE	580.–
	RT 1102 M	Tôle en alu striée 2/4 mm	PAR PAIRE	870.–
	RT 1103 M	Tôle d'aluminium 3 mm lisse	PAR PAIRE	870.–

Pare-chocs renforcé A l'arrière		Tôle en alu striée 2/4 mm		
	RT 0601 M	Véhicule sans capteurs de stationnement	PAR PIECE	395.–
	RT 0602 M	Véhicule avec capteurs de stationnement	PAR PIECE	440.–

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Protection du chargement | Paroi de séparation

	REF.		EN CHF
Protection du chargement	RT 2511 M	Rails d'ancrage Airline PAR METRE Semi-circulaire monté fixe avec renforcements dans les parois latérales	130.–
	RT 2512 M	Rails d'ancrage Airline dans le plancher PAR METRE Version légère montage encastré Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 14	175.–
	RT 2513 M	Version lourde semi-encastrés Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 14	295.–
	RT 2505 M	Anneaux légers rabattables PAR PIECE	20.–
	RT 2506 M	Anneau de fixation avec creux encastré dans le plancher PAR PIECE	130.–
	RT 2513 O	Sangles d'arrimage Airline bleu Longueur 3,5 mètres PAR PIECE	39.–
	RT 2514 O	Sangles d'arrimage Airline orange Longueur 5 mètres PAR PIECE	44.–
	RT 2504 M	Barre télescopique sur mesure PAR PIECE	175.–



Barre télescopique

Paroi de séparation

- Lieu de montage et exécution selon vos indications
- Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit

	Paroi de séparation d'origine	
RT 0100 M	Démontage démonter avec le support	75.–
	Paroi de séparation B (Pour camionnette) Grille de séparation fermée ou avec passage	
RT 0111 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1570.–
RT 0111 O		1495.–
RT 0115 M	Supplément de prix combi/camionnette vitré tout autour	270.–
RT 0116 M	Supplément de prix version démontable	280.–
	Paroi de séparation C (Pour camionnette) panneau de bois 19 mm sans fenêtre fermant complètement	
RT 0112 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1630.–
RT 0115 M	Supplément de prix combi/camionnette vitré tout autour	270.–
RT 0166 M	Supplément pour fenêtre dans la paroi de séparation	255.–



Paroi de séparation B



Paroi de séparation C



Paroi de séparation grillagée avec surface de chargement

Disposition spéciale des sièges | Contrôle technique

REF.		EN CHF
	Tissu d'origine ou similicuir	
RT 4701 M	1 siège pour 1 personne avec un pied de siège	38 kg 2855.–
RT 4702 M	2 sièges pour 1 personne avec un pied de siège chacun	57 kg 4315.–
RT 4703 M	3 sièges pour 1 personne avec un pied de siège chacun	86 kg 5770.–
RT 4705 M	Accoudoir rabattable	90.–
RT 4706 M	Supplément de prix pour calage du plancher	sur demande

Linea avec Rail-In

- Longueur du rail d'ancrage de siège 1000 mm
- Rail d'ancrage de siège en saillie
- Siège rapidement et facilement démontable
- Avec ceinture à 3 points intégrée
- Attestation de conformité CH



Banquette rabattable WAG 1 avec ceinture ventrale

- Revêtements: Similicuir noir
- Homologation KD-0038/06

	Installation contre le sens de la marche	
RT 1410 M	Banquette rabattable pour 1 personne avec 1 accoudoir rabattable	20 kg 2500.–
RT 1411 M	Banquette rabattable pour 2 personnes avec 1 accoudoir rabattable	38 kg 3260.–
RT 1412 M	Banquette rabattable pour 3 personnes avec 1 accoudoir rabattable	56 kg 4060.–
RT 1413 M	Supplément pour accoudoir rabattable assorti à la banquette rabattable Attention: une délimitation au bord à gauche/droite (prescrit par la loi)	2 kg 90.–



Contrôle technique

	Contrôle technique à l'Office de la circulation routière	
RT 9901 O	Confirmation du type de véhicule	120.–
RT 9902 O	Contrôle technique jusqu'à 3,5 tonnes	480.–

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Fenêtres | Marchepied | Dispositif d'attelage | Porte-skis

	REF.		EN CHF
Fenêtres	RT 6600 M	Installer les vitres livrées, matériel de montage inclus	460.–

Matériel y compris

Marchepied	RT 3802 M	Marche pour la porte coulissante latérale à droite	2320.–
	RT 3802 O	Marchepied pivotant avec entraînement électrique 25 kg	1795.–
	RT 3805 M	Supplément de prix pour porte coulissante à gauche (si possible)	280.–



Dispositif d'attelage	RT 5611 M	Dispositifs d'attelage en différentes versions	Prix sur demande
------------------------------	-----------	---	------------------

Porte-skis	RT 5701 M	Porte-skis sur la moitié de la largeur du véhicule pour environ 12 paires de skis (moins, si c'est pour des snowboards) sur la porte arrière gauche (droite) avec feux arrière et éclairage de la plaque galvanisé	2520.–

- La porte arrière (hayon) recouverte ne peut plus être ouverte une fois le porte-skis monté
- Démontable

Attention: Un dispositif d'attelage avec prise électrique est nécessaire et doit être disponible. Cela ne fait pas partie de l'étendue de nos prestations.



Revêtement du plancher |

Revêtement dans l'espace de chargement |

Paroi de séparation | Fenêtres

	REF.		EN CHF	
Revêtement du plancher • Installé fixe dans l'espace de chargement • Plancher de véhicule d'origine avec traitement antirouille • Jointoyage SIKA • Fonds de plancher comme renforcement supplémentaire • Bordures en alu aux seuils des portes pour tous les planchers en bois • Jointoyage étanche			1806	2230
		Plancher en bois Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante		
	NV 0502 M	Avec revêtement en résine phénolique antidérapant 12 mm	910.–	945.–
		Plancher en alu Tôle en alu striée 2/4 mm d'une pièce		
	NV 0511 M	Surface nervurée ou lisse en haut	1205.–	1295.–

Revêtement dans l'espace de chargement Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues		Revêtement dans la zone des fenêtres (sans revêtement des portes arrière)		
	NV 1502 M	4 tôles d'aluminium 1,5 mm lisse	860.–	890.–
		Camionnette (avec fenêtre dans les portes arrière) Revêtements paroi latérale et porte du plancher du véhicule jusqu'au cadre du toit		
	NV 1503 M	Tôle d'aluminium 1.5 mm lisse	1495.–	1580.–
	NV 1505 M	Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage)		210.–

Paroi de séparation • Lieu de montage et exécution selon vos indications • Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit		Paroi de séparation B (Pour camionnette) Grille de séparation fermée ou avec passage		
	NV 0110 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement		1570.–
	NV 0110 O			1495.–
	NV 0115 M	Supplément de prix combi/camionnette vitré tout autour		270.–
	NV 0116 M	Supplément de prix version démontable		280.–


Fenêtres Matériel y compris	NV 6600 M	Installer les vitres livrées, matériel de montage inclus		460.–
---------------------------------------	-----------	--	--	-------

Equipements spéciaux

Le mot «impossible» ne fait pas partie du vocabulaire de Waldspurger. Que vous souhaitiez conduire des passagers à l'aéroport ou que vous ayez besoin d'un lève-benne pour un véhicule de pompiers ou d'un local de vente mobile: nous adaptons chaque véhicule à vos besoins individuels.

Quel que soit l'aménagement spécial désiré, notre préoccupation principale est la facilité d'utilisation au quotidien et la robustesse de la construction. La réputation de Waldspurger n'est plus à faire. Nos solutions innovantes ont fait leurs preuves dans la pratique.

waldspurger.ch | 044 743 80 40



Equipements spéciaux

Dispositifs de transport et de chargement

Dispositifs de transport

- Transport de verre
- Porte-charge latéral
- Porte-charge à l'avant ou à l'arrière



Porte-verre latéral en aluminium



Porte-verre intérieur en aluminium



Porte-charge latéral, p.ex. pour le transport de portes




Protection du chargement pour conteneurs d'aliments



Cadre de transport pour bidons à lait

Dispositifs de chargement

- Rampes d'accès
- Elévateur de charge



Rampes d'accès



Elévateur de charge



Elévateur de charge

Equipements spéciaux

Véhicules d'atelier et de service

Equipement pour véhicules d'atelier et de service

Commandez notre catalogue avec la liste des prix

- Chauffage / sanitaire
- Verrerie
- Service et entretien
- Menuisier
- etc.



Equipements spéciaux

Véhicules de commerce et privé

Equipements spéciaux pour véhicules de commerce et privé

- Véhicules de bureau
- Véhicules d'exposition
- Véhicules pour petites entreprises
- Véhicules sanitaires
- Véhicules funéraires
- Véhicules privés
- etc.



Store extérieur



Service sanitaire mobile pour manifestations



Véhicule funéraire



Production télévision mobile



Véhicule salle de repos sur chantier



Véhicule de présentation et de commerce ambulant



Transport de passagers VIP dans le périmètre de l'aéroport



Transport de vêtements



Transport de malades



Transport de fleurs coupées

Equipements spéciaux

Véhicules de police et de pompiers

Véhicule de police

- Aménagement intérieur
- Dispositions spéciales des sièges
- Véhicule de transport d'équipe
- Vitrage en polycarbonate
- Grilles de protection
- Dispositifs d'alerte

Véhicule de pompiers

- Véhicule de transport d'équipe
- Véhicules de commandement



Douane mobile



Véhicule de transport d'équipe avec Hubiboy



Véhicule d'intervention de police avec cellule de prison



Véhicule d'intervention pour manifestations



Porte-échelles



Véhicule de transport d'équipe avec banquettes longitudinales



Véhicule de transport d'équipe avec banquettes longitudinales



Dispositifs d'alerte pour police ou pompiers

Informations importantes

Commande de véhicules

A mentionner lors de la commande du véhicule auprès de l'importateur:

Livraison à
Waldspurger SA
Industriestrasse 29
8962 Bergdietikon

L'importateur nous livre le véhicule directement, sans frais supplémentaires.

Le transport de retour est pris en charge par vous-même.




Contact

Nous sommes là pour vous!

Profitez de notre savoir-faire et laissez-nous vous conseiller avant l'achat de votre véhicule. Nous nous faisons un plaisir de vous accueillir dans notre salle d'exposition et de vous présenter un grand choix d'options d'aménagement.

Vous obtenez des informations complémentaires sur waldspurger.ch

Waldspurger SA
Industriestrasse 29 | 8962 Bergdietikon
044 743 80 40 | info@waldspurger.ch
waldspurger.ch



**TROIS
GENERATIONS
D'EXPERIENCE
DANS L'AME-
NAGEMENT DE
VEHICULES**



Waldspurger – Aménagement de véhicules depuis 1978

L'entreprise familiale de Bergdietikon se consacre avec engagement, fierté et une grande compétence professionnelle à l'aménagement de véhicules, et ce depuis 1978. Nos clientes et clients le savent par expérience: pour chaque problème de transport – qu'il s'agisse de transporter de la marchandise ou des personnes – Waldspurger a la bonne solution.

Dans nos ateliers à Bergdietikon, des équipes motivées transforment et aménagent des voitures particulières et des minibus pour le transport de personnes handicapées, d'élèves ou de groupes plus nombreux. La qualité, la sécurité et les désirs de nos clientes et clients sont nos préoccupations premières. La société Waldspurger SA est également très compétente dans l'aménagement et la transformation de camionnettes, de véhicules d'atelier, de véhicules de service et de véhicules à pont. De plus, nous équipons régulièrement des véhicules sur mesure pour les pompiers et la police.

L'entreprise Waldspurger SA sous la direction de Rolf Waldspurger emploie 22 collaborateurs.

waldspurger.ch

