


# MATERIALTRANSPORT

Ausrüstungen und Umbauten

## RENAULT

Master | Trafic | Kangoo

### PREISLISTE 2026



FAHRZEUGAUSBAU  
**WALDSPURGER**



BEWÄHRT UND INNOVATIV

# Inhaltsverzeichnis

|                                    |                                                                        |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Master   Kastenwagen/Combi</b>  | Bodenverkleidung                                                       | 2  |
|                                    | Verkleidung im Laderaum                                                | 3  |
|                                    | Rammschutz   Radkastenverkleidung   Stossbalkenschutz                  | 4  |
|                                    | Ladegutsicherung   Türschwellenverstärkung   Trennwand                 | 5  |
|                                    | Sonderbestuhlung   Vorführung                                          | 6  |
|                                    | Lüftung   Innenleuchte   Fenstereinbau                                 | 7  |
|                                    | Aufstiegstritt                                                         | 8  |
|                                    | Anhängevorrichtung   Aufstiegsleiter   Skiträger                       | 9  |
| <b>Master   Pritschenwagen</b>     | Bodenverkleidung   Stangenträger   Anhängevorrichtung                  | 10 |
|                                    | Blachenverdeck   Stangenträger   Spoiler                               | 11 |
|                                    | Werkzeugkasten                                                         | 12 |
| <b>Traffic   Kastenwagen/Combi</b> | Bodenverkleidung   Verkleidung im Laderaum                             | 13 |
|                                    | Radkastenverkleidung   Stossbalkenschutz   Ladegutsicherung            | 14 |
|                                    | Trennwand                                                              | 15 |
|                                    | Sonderbestuhlung   Vorführung                                          | 16 |
|                                    | Fenstereinbau   Aufstiegstritt                                         | 17 |
|                                    | Anhängevorrichtung   Skiträger                                         | 18 |
| <b>Kangoo   Kastenwagen/Combi</b>  | Bodenverkleidung   Verkleidung im Laderaum   Trennwand   Fenstereinbau | 19 |
| <b>Sonderausbau</b>                | Transport- und Verladeeinrichtung                                      | 21 |
|                                    | Werkstatt- und Servicefahrzeug                                         | 22 |
|                                    | Gewerbe- und Privatfahrzeug                                            | 23 |
|                                    | Polizei- und Feuerwehrfahrzeug                                         | 24 |
| <b>Wichtige Informationen</b>      | Fahrzeugbestellung                                                     | 25 |
| <b>Kontakt</b>                     | Kontakt                                                                | 26 |

Ausgabe Januar 2026

# Bodenverkleidung

## Bodenverkleidung

- Im Laderaum, fest eingebaut
- Original-Fahrzeugboden mit Rostschutzbehandlung
- SIKA-Ausfugung
- Alle Holzböden mit Alu-Abschlussleisten bei den Türschwellen
- Bodenunterlagen als Verstärkungen eingebaut
- Einstiegkasten bei Schiebetüren auf Wunsch ausgeschnitten oder überdeckt: Bei Bestellung angeben



| BESTELL-NR. |                                                                                           | LADERAUMLÄNGE |        |        |       | IN CHF |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------|--------|
|             |                                                                                           | L1            | L2     | L3     | L4    |        |
|             | <b>Holzboden  </b> kochwasserfestes Sperrholz                                             |               |        |        |       |        |
| RM 0505 M   | Mit rutschhemmender Phenolharzbeschichtung   12 mm   grau                                 | 1035.–        |        |        |       |        |
| RM 0505 O   |                                                                                           | 730.–         |        |        |       |        |
| RM 0506 M   |                                                                                           |               | 1140.– |        |       |        |
| RM 0506 O   |                                                                                           |               | 840.–  |        |       |        |
| RM 0507 M   |                                                                                           |               |        | 1300.– |       |        |
| RM 0507 O   |                                                                                           |               |        | 945.–  |       |        |
| RM 0508 M   |                                                                                           |               |        |        |       | 1520.– |
| RM 0508 O   |                                                                                           |               |        |        |       | 1060.– |
|             | <b>Aluminiumboden  </b> Riffelblech 2/4 mm   einteilig (zweiteilig ab 3700 mm)            |               |        |        |       |        |
| RM 0511 M   | Gerippte oder glatte Seite oben                                                           | 1435.–        |        |        |       |        |
| RM 0511 O   |                                                                                           | 1160.–        |        |        |       |        |
| RM 0512 M   |                                                                                           |               | 1625.– |        |       |        |
| RM 0512 O   |                                                                                           |               | 1305.– |        |       |        |
| RM 0513 M   |                                                                                           |               |        | 1860.– |       |        |
| RM 0513 O   |                                                                                           |               |        | 1515.– |       |        |
| RM 0514 M   |                                                                                           |               |        |        |       | 2175.– |
| RM 0514 O   |                                                                                           |               |        |        |       | 1805.– |
|             | <b>PVC-Boden  </b> Sperrholz 15 mm                                                        |               |        |        |       |        |
| RM 0521 M   | Mit rutschhemmender Einstreuung   glatt   grau                                            | 1660.–        |        |        |       |        |
| RM 0522 M   |                                                                                           |               | 1845.– |        |       |        |
| RM 0523 M   |                                                                                           |               |        | 2065.– |       |        |
| RM 0524 M   |                                                                                           |               |        |        |       | 2415.– |
|             | <b>Gummitteppich  </b> Sperrholz 15 mm                                                    |               |        |        |       |        |
| RM 0590 M   | Extrem rutschhemmend für Sondertransporte   feingerippt                                   | 1680.–        |        |        |       |        |
| RM 0591 M   |                                                                                           |               | 1880.– |        |       |        |
| RM 0592 M   |                                                                                           |               |        | 2100.– |       |        |
| RM 0593 M   |                                                                                           |               |        |        |       | 2465.– |
|             | <b>Zusatzkosten Bodenverkleidung  </b> Aufpreis, falls eine Werksbestuhlung vorhanden ist |               |        |        |       |        |
| RM 0600 M   | Bei 3 Sitzplätzen im Passagierraum                                                        |               |        |        |       | 280.–  |
| RM 0601 M   | Bei 6 Sitzplätzen im Passagierraum                                                        |               |        |        |       | 360.–  |
|             | <b>Verkleidung vorn</b>                                                                   |               |        |        |       |        |
| RM 0541 M   | Verkleidung des Absatzes zwischen Fahrer- und Laderaum aus Aluminium                      | 150.–         | 150.–  | 150.–  | 150.– |        |

**M = Preise mit Montage / O = Preise ohne Montage**

Preise exkl. MwSt | Änderungen vorbehalten

# Verkleidung im Laderaum

|                                                                                                                                                                                                                                                                               | BESTELL-NR. |                                                                | LADERAUMLÄNGE |        |        |        | IN CHF |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                | L1            | L2     | L3     | L4     |        |
| <b>Kastenwagen verglast<br/>oder Kastenwagen</b><br><b>Seitenwand- und Türverkleidungen</b><br><b>halbhoch   Ab Fahrzeugboden</b><br><b>bis Mitte Seitenwand</b><br><b>(Unterkante Fenster)</b><br><br><b>Inkl. Dinitrol Rostschutz</b><br><b>in den verkleideten Partien</b> | RM 1505 M   | <b>Alu-Blech 1,5 mm   glatt  </b><br><b>mit Türverkleidung</b> | 1175.–        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | RM 1505 O   |                                                                | 755.–         |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | RM 1506 M   |                                                                |               | 1275.– |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | RM 1506 O   |                                                                |               | 825.–  |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | RM 1507 M   |                                                                |               |        | 1420.– |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | RM 1507 O   |                                                                |               |        | 970.–  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | RM 1508 M   |                                                                |               |        |        | 1560.– |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | RM 1508 O   |                                                                |               |        |        | 1030.– |        |

|                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                              |        |        |        |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| <b>Kastenwagen (mit Fenster<br/>in den Hecktüren)</b><br><b>Seitenwand- und Türverkleidungen  </b><br><b>Ab Fahrzeugboden bis</b><br><b>Dachrahmen</b><br><br><b>Inkl. Dinitrol Rostschutz</b><br><b>in den verkleideten Partien</b> |           | <b>Alu-Blech 1,5 mm   glatt</b>                                                              |        |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1516 M | H1                                                                                           | 1690.– |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1516 O | H1                                                                                           | 1200.– |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1517 M | H2                                                                                           | 1750.– |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1517 O | H2                                                                                           | 1260.– |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1518 M | H2   H3                                                                                      |        | 1875.– |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1518 O | H2   H3                                                                                      |        | 1370.– |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1519 M | H2   H3                                                                                      |        |        | 2455.– |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1519 O | H2   H3                                                                                      |        |        | 1705.– |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1520 M | H2   H3                                                                                      |        |        |        | 2640.– |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1520 O | H2   H3                                                                                      |        |        |        | 1860.– |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |           | <b>Sperrholz 5 mm   natur</b>                                                                |        |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1526 M | H1                                                                                           | 1430.– |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1526 O | H1                                                                                           | 940.–  |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1527 M | H2                                                                                           | 1465.– |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1527 O | H2                                                                                           | 975.–  |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1528 M | H2   H3                                                                                      |        | 1535.– |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1528 O | H2   H3                                                                                      |        | 1035.– |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1529 M | H2   H3                                                                                      |        |        | 2045.– |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1529 O | H2   H3                                                                                      |        |        | 1295.– |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1530 M | H2   H3                                                                                      |        |        |        | 2155.– |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1530 O | H2   H3                                                                                      |        |        |        | 1380.– |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | RM 1531 M | Aufpreis für 2 Stück Hecktürfüllungen oben<br>(falls keine Verglasung ab Werk vorhanden ist) |        |        |        |        | 210.– |

Preise für grössere Aufträge von Flottenbesitzer bitte anfragen.



# Rammschutz | Radkastenverkleidung | Stossbalkenschutz | Ladegutsicherung

|                                                                                                                    | BESTELL-NR. |                                                                               | LADERAUMLÄNGE |        |        |        | IN CHF |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                    |             |                                                                               | L1            | L2     | L3     | L4     |        |
| <b>Rammschutz im Laderaum</b><br> |             | <b>Hartholzlatzen  </b><br>100 x 19 mm   gehobelt                             |               |        |        |        |        |
|                                                                                                                    | RM 2001 M   | 1 Latte   ganze Länge                                                         | 195.–         |        |        |        |        |
|                                                                                                                    | RM 2002 M   |                                                                               |               | 230.–  |        |        |        |
|                                                                                                                    | RM 2003 M   |                                                                               |               |        | 270    |        |        |
|                                                                                                                    | RM 2004 M   |                                                                               |               |        |        | 290.–  |        |
|                                                                                                                    | RM 2005 M   | 1 Latte   bis Schiebetüre                                                     | 160.–         |        |        |        |        |
|                                                                                                                    | RM 2006 M   |                                                                               |               | 195.–  |        |        |        |
|                                                                                                                    | RM 2007 M   |                                                                               |               |        | 230.–  |        |        |
|                                                                                                                    | RM 2008 M   |                                                                               |               |        |        | 270.–  |        |
|                                                                                                                    | RM 2010 M   | 1 Latte   auf Trennwand                                                       | 160.–         | 160.–  | 160.–  | 160.–  |        |
|                                                                                                                    |             | <b>Verkleidung rundum  </b><br>Alu-Riffelblech oder<br>Alu-Blech 3 mm   glatt |               |        |        |        |        |
|                                                                                                                    | RM 1001 M   | Seitenwände, Türen,                                                           | 1025.–        |        |        |        |        |
|                                                                                                                    | RM 1002 M   | Radkasten, Trennwand                                                          |               | 1055.– |        |        |        |
|                                                                                                                    | RM 1003 M   | 200–250 mm hoch ab                                                            |               |        | 1195.– |        |        |
|                                                                                                                    | RM 1004 M   | Fussboden                                                                     |               |        |        | 1225.– |        |

**Radkastenverkleidung**


Kubisch

|           |                         |          |       |
|-----------|-------------------------|----------|-------|
| RM 1101 M | Sperrholz 12 oder 15 mm | PRO PAAR | 580.– |
| RM 1102 M | Alu-Riffelblech 2/4 mm  | PRO PAAR | 870.– |
| RM 1103 M | Alu-Blech 3 mm   glatt  | PRO PAAR | 870.– |

**Stossbalkenschutz**

Hinten


|           |                               |           |       |
|-----------|-------------------------------|-----------|-------|
|           | <b>Alu-Riffelblech 2/4 mm</b> |           |       |
| RM 0603 M | Fahrzeug ohne Parksensoren    | PRO STÜCK | 395.– |
| RM 0604 M | Fahrzeug mit Parksensoren     | PRO STÜCK | 440.– |



M = Preise mit Montage / O = Preise ohne Montage

Preise exkl. MwSt | Änderungen vorbehalten

# Ladegutsicherung | Türschwellenverstärkung | Trennwand

|                                                                                                                  | BESTELL-NR. |                                                                                                                                               | IN CHF          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Ladegutsicherung</b><br><br> | RM 2511 M   | <b>Airline-Verankerungsschienen</b><br>Halbrund   fest montiert   mit Verstärkungen<br>in den Seitenwänden                                    | PER METER 130.– |
|                                                                                                                  | RM 2512 M   | <b>Airline-Verankerungsschienen im Boden</b><br>Leichte Ausführung   versenkt montiert  <br>nur in Verbindung mit unserem Holzboden > Seite 2 | PER METER 175.– |
|                                                                                                                  | RM 2513 M   | Schwere Ausführung   teilversenkt montiert  <br>nur in Verbindung mit unserem Holzboden > Seite 2                                             | 295.–           |
|                                                                                                                  | RM 2505 M   | Leichte Klappringe                                                                                                                            | PRO STÜCK 20.–  |
|                                                                                                                  | RM 2506 M   | Binding mit Mulde  <br>im Boden versenkt montiert                                                                                             | PRO STÜCK 130.– |
|                                                                                                                  | RM 2513 O   | Airline-Zurrgurten blau   Länge 3,5 Meter                                                                                                     | PRO STÜCK 39.–  |
|                                                                                                                  | RM 2514 O   | Airline-Zurrgurten orange   Länge 5 Meter                                                                                                     | PRO STÜCK 44.–  |
|                                                                                                                  | RM 2504 M   | Teleskop-Sperrstange   nach Mass                                                                                                              | PRO STÜCK 175.– |

|                                |           |                                             |                 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Türschwellenverstärkung</b> |           | <b>Alu-Riffelblech oder Alu-Blech glatt</b> |                 |
|                                | RM 0601 M | Schiebetüre unten                           | PRO STÜCK 285.– |

## Trennwand

- Montageort und Ausführung nach Ihren Angaben
- Nicht möglich mit Seiten- oder Dachairbag

|           |                                                                                                   |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           | <b>Trennwand B</b> (zu Kastenwagen)   Gittertrennwand  <br>geschlossen oder mit Durchgang         |        |
| RM 0110 M | Zwischen Fahrer und Laderaum oder nach der<br>Bestuhlung im Laderaum                              | 1570.– |
| RM 0110 O |                                                                                                   | 1495.– |
| RM 0116 M | Aufpreis demontabel                                                                               | 280.–  |
|           | <b>Trennwand C</b> (zu Kastenwagen)   Holzplatte 19 mm  <br>ohne Fenster   komplett abschliessend |        |
| RM 0112 M | Zwischen Fahrer und Laderaum oder nach der<br>Bestuhlung im Laderaum                              | 1630.– |
| RM 0166 M | Aufpreis für Fenster in der Trennwand                                                             | 255.–  |



Trennwand B spezial



Trennwand C mit Fenster



Trennwand C mit Durchgang spezial

# Sonderbestuhlung | Vorführung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BESTELL-NR. |                                        | IN CHF       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>Linea mit Rail-In</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge der Sitzverankerungsschiene 1000 mm</li> <li>• Sitzverankerungsschiene vorstehend</li> <li>• Sitze schnell und einfach demontabel</li> <li>• Mit 3-Punktgurten integriert</li> <li>• CH-Konformitätsbeglaubigung</li> </ul> |             | <b>Originalstoff oder Kunstleder</b>   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RM 4701 M   | 1 Stück 1er-Sitz mit einem Sitzfuss    | 32 kg 2855.– |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RM 4702 M   | 2 Stück 1er-Sitz mit je einem Sitzfuss | 64 kg 4315.– |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RM 4703 M   | 3 Stück 1er-Sitz mit je einem Sitzfuss | 96 kg 5770.– |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RM 4705 M   | Klapparmlehne                          | 90.–         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RM 4706 M   | Aufpreis Boden unterlegen              | auf Anfrage  |



## Klappbank WAG 1 mit Beckengurte

- Bezüge: Kunstleder schwarz
- Typengenehmigung KD-0038/06

|           | Einbau mit Sicht nach rückwärts                                                                                          |       |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| RM 1410 M | 1er-Klappbank mit 1 Klapparmlehne                                                                                        | 20 kg | 2500.– |
| RM 1411 M | 2er-Klappbank mit 1 Klapparmlehne                                                                                        | 38 kg | 3260.– |
| RM 1412 M | 3er-Klappbank mit 1 Klapparmlehne                                                                                        | 56 kg | 4060.– |
| RM 1413 M | Mehrpreis pro Klapparmlehne zu Klappbank<br><b>Achtung:</b> Je 1 Abgrenzung aussen links/rechts (gesetzliche Vorschrift) | 2 kg  | 90.–   |



## Vorführung

|           | Vorführung auf dem Strassenverkehrsamt |       |
|-----------|----------------------------------------|-------|
| RM 9901 O | Bestätigung Fahrzeugart                | 120.– |
| RM 9902 O | Vorführung bis 3,5 Tonnen              | 480.– |

# Lüftung | Innenleuchte | Fenstereinbau

|                | BESTELL-NR. |                                                                                           | IN CHF |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Lüftung</b> | RM 3601 M   | <b>Hublüfter im Dach</b>   mit Acryl-Haube   rauchgrau                                    | 1300.– |
|                | RM 3601 O   | Grösse im Licht 490x345 mm   Höhe über Dach 60/140 mm                                     | 690.–  |
|                | RM 3611 M   | <b>Elektrischer Be- und Entlüfter</b>   mit Schalter beim Fahrer                          | 1420.– |
|                | RM 3611 O   | Drehrosette innen   Höhe über Dach 60 mm  <br>Drehzahl 2600 U/Min.   Leistung 700 m³/Std. | 615.–  |



Hublüfter



Elektrischer Be- und Entlüfter

| <b>Innenleuchte</b> |           |                                                                 | Versenkt<br>2x15 W | Aufbau<br>2x15 W |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|                     | RM 6001 M | Schalter an der Leuchte                                         |                    | 285.–            |
|                     | RM 6001 O |                                                                 |                    | 145.–            |
|                     | RM 6002 M | 1 Leuchte   Schalter bei Fahrer                                 |                    | 505.–            |
|                     | RM 6012 M | 1 Leuchte   Schalter bei Fahrer  <br>(Fahrzeug mit Dachhimmel)  | 695.–              |                  |
|                     | RM 6003 M | 2 Leuchten   Schalter bei Fahrer                                |                    | 750.–            |
|                     | RM 6013 M | 2 Leuchten   Schalter bei Fahrer  <br>(Fahrzeug mit Dachhimmel) | 1000.–             |                  |

|                                        |           |                                                     |       |
|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------|
| <b>Fenstereinbau</b><br>Inkl. Material | RM 6600 M | Angelieferte Scheibe inkl. Montagematerial einbauen | 460.– |
|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------|

## Aufstiegstritt

|                       | BESTELL-NR. |                                                                        | IN CHF |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Aufstiegstritt</b> | RM 3701 M   | <b>Hecktritt</b>                                                       | 460.–  |
|                       | RM 3701 O   | Träger verzinkt   Trittfläche Alu-Riffelblech 10 kg                    | 375.–  |
|                       | RM 3704 M   | Mehrpreis Hecktritt «Sonderanfertigung»                                | 200.–  |
|                       | RM 3702 M   | <b>Hecktritt</b>                                                       | 790.–  |
|                       | RM 3702 O   | Typ Feuerwehr   mit Gitterrost und Rammgummi 15 kg                     | 670.–  |
|                       | RM 3802 M   | <b>Tritt zu seitlicher Schiebetür rechts</b>                           | 2320.– |
|                       | RM 3802 O   | Lineartritt mit Elektro-Antrieb 25 kg                                  | 1795.– |
|                       | RM 3803 M   | Mehrpreis bei 4x4 (Verbrennungsmotor)                                  | 180.–  |
|                       | RM 3805 M   | Mehrpreis für Schiebetür links (falls möglich)                         | 280.–  |
|                       | RM 3804 M   | Mehrpreis für Elektrofahrzeug (falls technisch möglich und zugelassen) | 510.–  |



**M** = Preise mit Montage / **O** = Preise ohne Montage

Preise exkl. MwSt | Änderungen vorbehalten

# Anhängervorrichtung | Aufstiegsleiter | Skiträger

|                            | BESTELL-NR. |                                                     | IN CHF            |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Anhängervorrichtung</b> | RM 5611 M   | Anhängervorrichtungen in verschiedenen Ausführungen | Preis auf Anfrage |



## Aufstiegsleiter zu Dachträger

|           |                                           |       |
|-----------|-------------------------------------------|-------|
| RM 5837 M | Montage an Hecktüre   im Vollbad verzinkt | 595.– |
|-----------|-------------------------------------------|-------|

## Skiträger

- Die überdeckte Hecktüre/ Heckklappe kann bei montiertem Skiträger nicht mehr geöffnet werden
- Demontabel

|           |                                                                                                                                                                      |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RM 5701 M | Skiträger über halbe Fahrzeugbreite   für ca. 12 Paar Ski (mit Snowboard weniger)   auf der Hecktüre links (rechts)   mit Schluss- und Nummernbeleuchtung   verzinkt | 2520.– |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

**Achtung:** Eine Anhängervorrichtung mit Steckdose ist notwendig und vorhanden. Diese gehört nicht zu unserem Lieferumfang.



# Bodenverkleidung | Stangenträger | Anhängavorrichtung

|                                                         | BESTELL-NR. |                                                                                                              | PRITSCHENLÄNGE |          |          |          | IN CHF |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|--------|
|                                                         |             |                                                                                                              | 2420           | bis 3170 | bis 3840 | bis 4370 |        |
| <b>Bodenverkleidung</b><br>Inkl. Bindeösen ausschneiden | RM 9003 M   | <b>Alu-Riffelblech 2/4 mm  </b><br>einteilig (zweiteilig ab<br>3300 mm)   gerippte oder<br>glatte Seite oben | 1300.–         |          |          |          |        |
|                                                         | RM 9004 M   |                                                                                                              |                | 1520.–   |          |          |        |
|                                                         | RM 9005 M   |                                                                                                              |                |          | 1750.–   |          |        |
|                                                         | RM 9006 M   |                                                                                                              |                |          |          |          | 1990.– |

|                                                           |           |                                                      |        |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------|
| <b>Stangenträger verzinkt</b><br>Passend zu Werkspritsche | RM 9205 M | <b>Im Heck  </b> steckbar   Eckpfosten aufgeschraubt | 1090.– |
|                                                           | RM 9205 O |                                                      | 725.–  |
|                                                           | RM 9206 M | <b>Auf dem Dach  </b> bei Doppelkabine               | 625.–  |
|                                                           | RM 9206 O |                                                      | 460.–  |
|                                                           | RM 9208 M | Aufpreis für Stangenträger mit Sonderhöhe            | 200.–  |



|                                                                         |           |                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Anhängavorrichtung</b><br>Mit Änderung Nummernschild-<br>beleuchtung | RM 5611 M | <b>Anhängavorrichtungen in verschiedenen<br/>Ausführungen</b> | Preis auf Anfrage |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|

# Blachenverdeck | Stangenträger | Spoiler

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BESTELL-NR. |                                                                | PRITSCHENLÄNGE |          |          |          | IN CHF |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                | 2420           | bis 3170 | bis 3840 | bis 4370 |        |
| <b>Blachenverdeck</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlrohrgestell verzinkt, fest montiert</li> <li>• 5 Längsrohre demontabel</li> <li>• Je 1 Einstecklatte seitlich</li> <li>• Blache Polyplan, Farbe nach Wahl</li> <li>• Lichtzug im Dach, alle Auflagen verstärkt</li> <li>• Latten im Saum, aufrollbar</li> <li>• Rückblickfenster in der Stirnwand</li> <li>• Verschlüsse nach Wahl<br/>Schräglappen oder Zick-Zack</li> <li>• Mit drittem Jochbogen ab Länge 3400 mm</li> </ul> | RM 9401 M   | <b>Normgrösse</b>                                              | 4785.–         |          |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RM 9411 M   | Lichte Scheitelhöhe: 1900 mm                                   |                | 5075.–   |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RM 9421 M   | Lichte Aussenhöhe: 1780 mm                                     |                |          | 6550.–   |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RM 9422 M   |                                                                |                |          |          | 6770.–   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RM 94... M  | <b>Höhe nach Mass</b><br>+ oder – per 100 mm höher oder tiefer | 70.–           | 90.–     | 105.–    | 125.–    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RM 94... M  | 1 Paar Einstecklatten zusätzlich                               | 205.–          | 215.–    | 350.–    | 350.–    |        |

## Stangenträger

im Blachengestell

|           |                                                   |       |
|-----------|---------------------------------------------------|-------|
| RM 9440 M | Stirnwand einseitig   mit Latz in der Blache      | 370.– |
| RM 9441 M | Stirnwand beidseitig   mit 2 Lätzen in der Blache | 645.– |
| RM 9442 M | Steckbarer Träger hinten                          | 395.– |

## Spoiler

Auf Kabinendach

|           |                 |        |
|-----------|-----------------|--------|
| RM 9801 M | Farbe nach Wahl | 1940.– |
|-----------|-----------------|--------|



**M** = Preise mit Montage / **O** = Preise ohne Montage

Preise exkl. MwSt | Änderungen vorbehalten

## Master | Pritschenwagen

# Werkzeugkasten

|                                           | BESTELL-NR.                                                                                                                                                    | IN CHF |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Werkzeugkasten</b><br>Unter der Brücke | <b>Aus Alu-Blech 2 mm</b>   Drehriegelverschlüsse für Vorhängeschloss   Gummidichtung   Holzboden   Befestigungsblech rechts und links aussen                  |        |
|                                           | <b>In folgenden Abmessungen (Variabel je nach Gegebenheit)</b><br>Länge: 572 mm / Höhe: 371 mm / Tiefe: 335 mm<br>Länge: 500 mm / Höhe: 295 mm / Tiefe: 280 mm |        |
|                                           | RM 9603 M                                                                                                                                                      | 1120.– |
|                                           | RM 9603 O                                                                                                                                                      | 970.–  |

**Achtung:** Nicht möglich für Kippbrücken | Je nach Fahrzeugtyp/Montageort sind Abweichungen bei den oben definierten Kastengrössen möglich



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Werkzeugkasten</b><br>Auf der Brücke | <b>Werkzeugkasten GG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmen aus Alu-Profilen. Verkleidung aus Stahlblech verzinkt. Deckel aus Aluminium-Riffelblech</li> <li>• Werkzeugkiste horizontal unterteilt mit Boden, 3-teilig einzeln herausnehmbar</li> <li>• Oben mit grossem Klappdeckel mit Gasdruckfeder und einem Schloss separat abschliessbar</li> <li>• Das untere Fach ist über eine Türe mit Schloss seitlich rechts und links zugänglich</li> </ul> |        |
|                                         | RM 9602 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1960.– |
|                                         | RM 9602 O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1825.– |



**M** = Preise mit Montage / **O** = Preise ohne Montage  
Preise exkl. MwSt | Änderungen vorbehalten

## Bodenverkleidung | Verkleidung im Laderaum

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BESTELL-NR. | IN CHF                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | L1                                                                                           | L2            |
| <b>Bodenverkleidung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Laderaum, fest eingebaut</li> <li>Original-Fahrzeugboden mit Rostschutzbehandlung</li> <li>SIKA-Ausfugung</li> <li>Alle Holzböden mit Alu-Abschlussleisten bei den Türschwellen</li> <li>Bodenunterlagen als Verstärkungen eingebaut</li> </ul> |             | <b>Holzboden  </b> kochwasserfestes Sperrholz                                                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RT 0505 M   | Mit rutschhemmender Phenolharzbeschichtung                                                   | 985.– 1095.–  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RT 0505 O   | 12 mm                                                                                        | 715.– 790.–   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | <b>Aluminiumboden  </b> Riffelblech 2/4 mm   einteilig                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RT 0511 M   | Gerippte oder glatte Seite oben                                                              | 1370.– 1590.– |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RT 0511 O   |                                                                                              | 1105.– 1280.– |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | <b>PVC-Boden  </b> Sperrholz 15 mm                                                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RT 0521 M   | Mit rutschhemmender Einstreuung   glatt   grau                                               | 1575.– 1765.– |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | <b>Zusatzkosten Bodenverkleidung  </b><br>Aufpreis, falls eine Werksbestuhlung vorhanden ist |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RT 0600 M   | Bei 3 Sitzplätzen im Passagierraum                                                           | 280.–         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RT 0601 M   | Bei 6 Sitzplätzen im Passagierraum                                                           | 360.–         |



|                                                                                            |           |                                                                                                                            |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>Verkleidung im Laderaum</b><br>Inkl. Dinitrol-Rostschutz<br>in den verkleideten Partien |           | <b>Verkleidung im Fensterbereich</b><br>(ohne Hecktürverkleidung)                                                          |        |        |
|                                                                                            | RT 1502 M | 4 Stück Alu-Blech 1,5 mm   glatt                                                                                           | 860.–  | 890.–  |
|                                                                                            |           | <b>Kastenwagen (mit Fenster in den Hecktüren)  </b><br>Seitenwand- und Türverkleidung  <br>ab Fahrzeugboden bis Dachrahmen |        |        |
|                                                                                            | RT 1503 M | Alu-Blech 1,5 mm   glatt                                                                                                   | 1660.– | 1740.– |
|                                                                                            | RT 1505 M | Aufpreis für 2 Stück Hecktürfüllungen oben<br>(falls keine Verglasung ab Werk vorhanden ist)                               |        | 210.–  |

# Radkastenverkleidung | Stossbalkenschutz | Ladegutsicherung

|                                        | BESTELL-NR. |                            | IN CHF         |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| <b>Radkastenverkleidung</b><br>Kubisch | RT 1101 M   | Sperrholz 12 mm oder 15 mm | PRO PAAR 580.– |
|                                        | RT 1102 M   | Alu-Riffelblech 2/4 mm     | PRO PAAR 870.– |
|                                        | RT 1103 M   | Alu-Blech 3 mm   glatt     | PRO PAAR 870.– |

|                                    |           |                               |                 |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Stossbalkenschutz</b><br>Hinten |           | <b>Alu-Riffelblech 2/4 mm</b> |                 |
|                                    | RT 0601 M | Fahrzeug ohne Parksensoren    | PRO STÜCK 395.– |
|                                    | RT 0602 M | Fahrzeug mit Parksensoren     | PRO STÜCK 440.– |

|                         |           |                                                                                                            |           |       |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>Ladegutsicherung</b> | RT 2511 M | <b>Airline-Verankerungsschienen</b><br>Halbrund   fest montiert   mit Verstärkungen<br>in den Seitenwänden | PER METER | 130.– |
|                         |           | <b>Airline-Verankerungsschienen im Boden</b>                                                               | PER METER |       |
|                         | RT 2512 M | Leichte Ausführung   versenkt montiert  <br>nur in Verbindung mit unserem Holzboden > Seite 14             |           | 175.– |
|                         | RT 2513 M | Schwere Ausführung   teilversenkt montiert  <br>nur in Verbindung mit unserem Holzboden > Seite 14         |           | 295.– |
|                         | RT 2505 M | Leichte Klappringe                                                                                         | PRO STÜCK | 20.–  |
|                         | RT 2506 M | Binding mit Mulde  <br>im Boden versenkt montiert                                                          | PRO STÜCK | 130.– |
|                         | RT 2513 O | Airline-Zurrgurten blau   Länge 3,5 Meter                                                                  | PRO STÜCK | 39.–  |
|                         | RT 2514 O | Airline-Zurrgurten orange   Länge 5 Meter                                                                  | PRO STÜCK | 44.–  |
|                         | RT 2504 M | Teleskop-Sperrstange   nach Mass                                                                           | PRO STÜCK | 175.– |



Teleskop-Sperrstange

# Trennwand

|                                                                                                                                                                        | BESTELL-NR. |                                                                                                | IN CHF |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Trennwand</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montageort und Ausführung nach Ihren Angaben</li> <li>• Nicht möglich mit Seiten- oder Dachairbag</li> </ul> |             | <b>Original-Trennwand</b>                                                                      |        |
|                                                                                                                                                                        | RT 0100 M   | Demontage   mit Halterung ausbauen                                                             | 75.–   |
|                                                                                                                                                                        |             | <b>Trennwand B</b> (zu Kastenwagen)   Gittertrennwand   geschlossen oder mit Durchgang         |        |
|                                                                                                                                                                        | RT 0111 M   | Zwischen Fahrer und Laderaum oder nach der Bestuhlung im Laderaum                              | 1570.– |
|                                                                                                                                                                        | RT 0111 O   |                                                                                                | 1495.– |
|                                                                                                                                                                        | RT 0115 M   | Aufpreis Kombi/Kastenwagen rundum verglast                                                     | 270.–  |
|                                                                                                                                                                        | RT 0116 M   | Aufpreis demontabel                                                                            | 280.–  |
|                                                                                                                                                                        |             | <b>Trennwand C</b> (zu Kastenwagen)   Holzplatte 19 mm   ohne Fenster   komplett abschliessend |        |
|                                                                                                                                                                        | RT 0112 M   | Zwischen Fahrer und Laderaum oder nach der Bestuhlung im Laderaum                              | 1630.– |
|                                                                                                                                                                        | RT 0115 M   | Aufpreis Kombi/Kastenwagen rundum verglast                                                     | 270.–  |
|                                                                                                                                                                        | RT 0166 M   | Aufpreis für Fenster in der Trennwand                                                          | 255.–  |



Trennwand B



Trennwand C



Trennwandgitter mit Ladeboden

# Sonderbestuhlung | Vorführung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BESTELL-NR. |                                        | IN CHF       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>Linea mit Rail-In</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge der Sitzverankerungsschiene 1000 mm</li> <li>• Sitzverankerungsschiene vorstehend</li> <li>• Sitze schnell und einfach demontabel</li> <li>• Mit 3-Punktgurten integriert</li> <li>• CH-Konformitätsbeglaubigung</li> </ul> |             | <b>Originalstoff oder Kunstleder</b>   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RT 4701 M   | 1 Stück 1er-Sitz mit einem Sitzfuss    | 32 kg 2855.– |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RT 4702 M   | 2 Stück 1er-Sitz mit je einem Sitzfuss | 64 kg 4315.– |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RT 4703 M   | 3 Stück 1er-Sitz mit je einem Sitzfuss | 96 kg 5770.– |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RT 4705 M   | Klapparmlehne                          | 90.–         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RT 4706 M   | Aufpreis Boden unterlegen              | auf Anfrage  |



## Klappbank WAG 1 mit Beckengurte

- Bezüge: Kunstleder schwarz
- Typengenehmigung KD-0038/06

|           | Einbau mit Sicht nach rückwärts                                                                                          |       |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| RT 1410 M | 1er-Klappbank mit 1 Klapparmlehne                                                                                        | 20 kg | 2500.– |
| RT 1411 M | 2er-Klappbank mit 1 Klapparmlehne                                                                                        | 38 kg | 3260.– |
| RT 1412 M | 3er-Klappbank mit 1 Klapparmlehne                                                                                        | 56 kg | 4060.– |
| RT 1413 M | Mehrpreis pro Klapparmlehne zu Klappbank<br><b>Achtung:</b> Je 1 Abgrenzung aussen links/rechts (gesetzliche Vorschrift) | 2 kg  | 90.–   |



## Vorführung

|           | Vorführung auf dem Strassenverkehrsamt |       |
|-----------|----------------------------------------|-------|
| RT 9901 O | Bestätigung Fahrzeugart                | 120.– |
| RT 9902 O | Vorführung bis 3,5 Tonnen              | 480.– |

**M = Preise mit Montage / O = Preise ohne Montage**  
Preise exkl. MwSt | Änderungen vorbehalten

Traffic | Kastenwagen/Combi

## Fenstereinbau | Aufstiegstritt

|                      | BESTELL-NR. |                                                     | IN CHF |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------|
| <b>Fenstereinbau</b> | RT 6600 M   | Angelieferte Scheibe inkl. Montagematerial einbauen | 460.–  |

Inkl. Material

|                       |           |                                               |        |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>Aufstiegstritt</b> | RT 3802 M | <b>Tritt zu seitlicher Schiebetür rechts</b>  | 2320.– |
|                       | RT 3802 O | Lineartritt mit Elektro-Antrieb 25 kg         | 1795.– |
|                       | RT 3805 M | Aufpreis für Schiebetür links (falls möglich) | 280.–  |



**M** = Preise mit Montage / **O** = Preise ohne Montage  
Preise exkl. MwSt | Änderungen vorbehalten

# Anhängervorrichtung | Skiträger

|                            | BESTELL-NR. |                                                     | IN CHF            |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Anhängervorrichtung</b> | RT 5611 M   | Anhängervorrichtungen in verschiedenen Ausführungen | Preis auf Anfrage |



## Skiträger

- Die überdeckte Hecktüre/ Heckklappe kann bei montiertem Skiträger nicht mehr geöffnet werden
- Demontabel

|           |                                                                                                                                                                                |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RT 5701 M | <b>Skiträger über halbe Fahrzeugbreite   für ca. 12 Paar Ski</b><br>(mit Snowboard weniger)   auf der Hecktüre links (rechts)   mit Schluss- und Nummernbeleuchtung   verzinkt | 2520.– |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

**Achtung:** Eine Anhängervorrichtung mit Steckdose ist notwendig und vorhanden. Diese gehört nicht zu unserem Lieferumfang.



# Bodenverkleidung | Verkleidung im Laderaum | Trennwand | Fenstereinbau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BESTELL-NR. |                                                        | IN CHF      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Bodenverkleidung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                        | <b>1806</b> | <b>2230</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Laderaum, fest eingebaut</li> <li>Original-Fahrzeugboden mit Rostschutzbehandlung</li> <li>SIKA-Ausfugung</li> <li>Alle Holzböden mit Alu-Abschlussleisten bei den Türschwellen</li> <li>Bodenunterlagen als Verstärkungen eingebaut</li> <li>Wasserdichte Ausfugung</li> </ul> |             | <b>Holzboden</b>   kochwasserfestes Sperrholz          |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RK 0502 M   | Mit rutschhemmender Phenolharz-beschichtung   12 mm    | 910.–       | 945.–       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | <b>Aluminiumboden</b>   Riffelblech 2/4 mm   einteilig |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RK 0511 M   | Gerippte oder glatte Seite oben                        | 1205.–      | 1295.–      |

## Verkleidung im Laderaum

Inkl. Dinitrol Rostschutz  
in den verkleideten Partien

|  |           |                                                                                                                              |        |        |
|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|  |           | <b>Verkleidung im Fensterbereich</b><br>(ohne Hecktürverkleidung)                                                            |        |        |
|  | RK 1502 M | 4 Stück Alu-Blech 1,5 mm   glatt                                                                                             | 860.–  | 890.–  |
|  |           | <b>Kastenwagen (mit Fenster in den Hecktüren)</b>  <br>Seitenwand- und Türverkleidung   ab Fahrzeug-<br>boden bis Dachrahmen |        |        |
|  | RK 1503 M | Alu-Blech 1,5 mm   glatt                                                                                                     | 1495.– | 1580.– |
|  | RK 1505 M | Aufpreis für 2 Stück Hecktürfüllungen oben<br>(falls keine Verglasung ab Werk vorhanden ist)                                 |        | 210.–  |

## Trennwand

- Montageort und Ausführung nach Ihren Angaben
- Nicht möglich mit Seiten- oder Dachairbag

|  |           |                                                                                           |  |        |
|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
|  |           | <b>Trennwand B</b> (zu Kastenwagen)   Gittertrennwand  <br>geschlossen oder mit Durchgang |  |        |
|  | RK 0110 M | Zwischen Fahrer und Laderaum oder nach der                                                |  | 1570.– |
|  | RK 0110 O | Bestuhlung im Laderaum                                                                    |  | 1495.– |
|  | RK 0115 M | Aufpreis Kombi/Kastenwagen rundum verglast                                                |  | 270.–  |
|  | RK 0116 M | Aufpreis demontabel                                                                       |  | 280.–  |

## Fenstereinbau

Inkl. Material

|  |           |                                                     |  |       |
|--|-----------|-----------------------------------------------------|--|-------|
|  | RK 6600 M | Angelieferte Scheibe inkl. Montagematerial einbauen |  | 460.– |
|--|-----------|-----------------------------------------------------|--|-------|

**M** = Preise mit Montage / **O** = Preise ohne Montage


Preise exkl. MwSt | Änderungen vorbehalten

# Sonderausbau

**Geht nicht, gibt's nicht bei Waldspurger. Egal, ob Sie Passagiere vom Terminal zum Flugzeug chauffieren, einen Muldenlift für Ihr Feuerwehrauto benötigen oder gar ein rollendes Verkaufslokal: Wir passen jedes Fahrzeug Ihrem individuellen Bedürfnis an.**

**Beim Sonderausbau gilt unser Augenmerk der Nutzerfreundlichkeit und Robustheit. Das hat sich herumgesprochen. Unsere Lösungen sind innovativ und haben sich im Alltag x-fach bewährt.**

**waldspurger.ch | 044 743 80 40**



## Sonderausbau

# Transport- und Verladeeinrichtung

### Transporteinrichtung

- Glastransport
- Lastenträger seitlich
- Lastenträger vorn oder hinten



Seitliches Glasreiff aus Aluminium



Innenreiff für Glastransport aus Aluminium



Seitlicher Lastenträger zum Beispiel für den Transport von Toren




Ladegutsicherung für Essensbehälter



Transportrahmen für Milchkannen

### Verladeeinrichtung

- Auffahrrampen
- Materiallift



Auffahrrampe



Materiallift



Materiallift

## Sonderausbau

# Werkstatt- und Servicefahrzeug

### Einrichtung für Werkstatt- und Servicefahrzeug

Verlangen Sie unseren Katalog mit Preisliste

- Heizung / Sanitär
- Glaserei
- Service und Unterhalt
- Schreiner
- usw.



## Sonderausbau

# Gewerbe- und Privatfahrzeug

### Sonderausbau für Gewerbe- und Privatfahrzeug

- Bürofahrzeuge
- Ausstellungsfahrzeuge
- Kleingewerbefahrzeuge
- Sanitätsfahrzeuge
- Bestattungsfahrzeuge
- Privatfahrzeuge
- usw.



Aussenstore



Mobile Sanität für Anlässe



Bestattungsfahrzeug



Mobile Fernsehproduktion



Pausenwagen auf Baustelle



Präsentations- und Verkaufsfahrzeug



Beförderung von VIP auf Flughafengelände



Kleidertransport



Krankentransport



Transport von Schnittblumen

## Sonderausbau

# Polizei- und Feuerwehrfahrzeug

### Polizeifahrzeug

- Innenausbau
- Sonderbestuhlungen
- Mannschaftstransporter
- Polycarbonat-Verglasungen
- Vergitterungen
- Warnanlagen

### Feuerwehrfahrzeug

- Mannschaftstransport
- Kommandofahrzeuge



Mobiler Zoll



Mannschaftstransporter mit Hubiboy



Polizeieinsatzfahrzeug mit Gefängniszelle



Demo-Einsatzfahrzeug



Leiterträger



Mannschaftstransporter mit Längsbänken



Mannschaftstransporter mit Längsbänken



Warnanlagen für Polizei oder Feuerwehr

# Wichtige Informationen

## Fahrzeugbestellung

### **Vermerk bei der Fahrzeugbestellung an den Importeur:**

Lieferung an  
Waldspurger AG  
Industriestrasse 29  
8962 Bergdietikon

Ihr Fahrzeug wird ohne zusätzliche Kosten direkt vom Importeur angeliefert.

Der Rücktransport erfolgt durch Sie.




# Kontakt

## Wir sind jederzeit für Sie da

Profitieren Sie von unserer Erfahrung und lassen Sie sich bei der Fahrzeugbeschaffung beraten. In unserem Showroom zeigen wir Ihnen gerne weitere Ausstattungsoptionen.

Weitere Informationen finden Sie unter [waldspurger.ch](http://waldspurger.ch)

Waldspurger AG |  
Industriestrasse 29 | 8962 Bergdietikon  
044 743 80 40 | [info@waldspurger.ch](mailto:info@waldspurger.ch)  
[waldspurger.ch](http://waldspurger.ch)



**DREI  
GENERATIONEN  
ERFAHRUNG IM  
FAHRZEUG-  
AUSBAU**



## Waldspurger – Fahrzeugausbau seit 1978

Das Familienunternehmen aus Bergdietikon hat sich mit Engagement, Stolz und viel Know-how dem Fahrzeugausbau verschrieben und das seit 1978. Kundinnen und Kunden wissen aus Erfahrung: Waldspurger hat für jedes Transportproblem die richtige Lösung; egal, ob es sich dabei um Passagiere handelt oder Waren.

In der Werkstatt in Bergdietikon bauen engagierte Mitarbeitende Personenwagen und Kleinbusse aus und um und machen sie zu Behindertentransportern, Schulbussen oder Kleinbussen für den Transport von grösseren Gruppen. Qualität, Sicherheit und die Wünsche der Kundinnen und Kunden stehen dabei im Fokus. Stark ist die Waldspurger AG auch im Aus- und Umbau von Lieferwagen, Werkstatt-, Service- und Pritschenfahrzeugen. Zudem rollen regelmässig Einzelanfertigungen für Feuerwehr und Polizei vom Hof.

Die Waldspurger AG unter der Leitung von Rolf Waldspurger beschäftigt 22 Mitarbeitende.

[waldspurger.ch](http://waldspurger.ch)

