TRANSPORT DE MATERIEL

Equipements complementaires

FORD

Transit | Custom | Connect | Courier | Ranger

LISTE DES PRIX 2026



AMENAGEMENT DE VEHICULES

WALDSPURGER

INNOVER PAR TRADITION

Table des matières

Transit I Camionnette/Combi	Revêtement du plancher	2
	Revêtement dans l'espace de chargement	3
	Protection anti-collision I Revêtement des passages de roue I Pare-chocs renforcé	4
	Protection du chargement I Paroi de séparation I Renforcement de la paroi de séparation	5
	Disposition spéciale des sièges I Contrôle technique	6
	Aération I Luminaire d'intérieur I Fenêtres	7
	Marchepied I Dispositif d'attelage	8
	Echelle de montée I Porte-skis	9
Transit I Véhicule à pont	Revêtement du plancher I Porte-perches I Dispositif d'attelage	10
	Support de bâche I Porte-perches I Spoiler	11
	Boîte à outils	12
Custom I Camionnette/Combi	Revêtement du plancher I Revêtement dans l'espace de chargement	13
	Protection anti-collision I Revêtement des passages de roue I Pare-chocs renforcé I Protection du chargement	14
	Paroi de séparation	15
	Disposition spéciale des sièges I Contrôle technique	16
	Marchepied I Dispositif d'attelage I Echelle de montée	17
	Porte-skis	18
Custom I Véhicule à pont	Revêtement du plancher I Porte-perches I Dispositif d'attelage	19
	Support de bâche I Porte-perches I Spoiler	20
	Boîte à outils	21
Connect I Camionnette/Combi	Revêtement du plancher I Revêtement dans l'espace de chargement I Protection anti-collision I Revêtement des passages de roue	22
	Pare-chocs renforcé I Protection du chargement I Paroi de séparation	23
Courier I Camionnette/Combi	Revêtement du plancher I Revêtement dans l'espace de chargement I Paroi de séparation I Disposition spéciale des sièges	24
Ranger I Pick-up	Habillage de la surface de chargement I Porte-perches	25
	Bâche I Dispositif d'attelage	26
	Support de bâche I Combinaison porte-perches	27
Equipements spéciaux	Dispositifs de transport et de chargement	29
	Véhicules d'atelier et de service	30
	Véhicules de commerce et privé	31
	Véhicules de police et de pompiers	32
Informations importantes	Commande de véhicules	33
Contact	Contact	34

Edition Juin 2026

Revêtement du plancher

Revêtement du plancher

- Installé fixe dans l'espace de chargement
- Plancher de véhicule d'origine avec traitement antirouille
- Jointoyage SIKA
- Fonds de plancher comme renforcement supplémentaire
- Bordures en alu aux seuils des portes pour tous les planchers en bois
- Caisson d'emmarchement à la porte coulissante, sur demande, découpé ou recouvert. Merci d'indiquer cela lors de la commande

REF.		LONGUEUR ESPACE CHARGEMENT		EN CHF
		L2	**L3**	**L4**
	Plancher en bois | Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante			
FT 0506 M	Avec revêtement en résine phénolique antidérapant | 12 mm	1135.–		
FT 0507 M			1265.–	
FT 0508 M				1480.–
	Plancher en alu | Tôle en alu striée 2/4 mm | d'une pièce (en deux parties, à partir de 3700 mm)			
FT 0512 M	Surface nervurée ou lisse en haut	1610.–		
FT 0513 M			1795.–	
FT 0514 M				2105.–
	Plancher PVC | Bois contreplaqué 15 mm			
FT 0522 M	Surface antiglisse | lisse | gris	1830.–		
FT 0523 M			2025.–	
FT 0524 M				2380.–
	Tapis caoutchouc | Bois contreplaqué 15 mm			
FT 0591 M	Effet antiglisse renforcé pour transports spéciaux | finement côtelé	1865.–		
FT 0592 M			2045.–	
FT 0593 M				2375.–
	Coût supplémentaire Revêtement du plancher | Supplément de prix si le véhicule est livré d'usine avec des sièges			
FT 0600 M	Pour 3 places assises dans le compartiment passagers			280.–
FT 0601 M	Pour 6 places assises dans le compartiment passagers			360.–





M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Transit I Camionnette/Combi

Revêtement dans l'espace de chargement

	REF.		LONGUEUR ESPACE CHARGEMENT L2	L3	EN CHF L4
Camionnette vitrée ou Camionnette **Revêtement paroi latérale et porte jusqu'à mi-hauteur** I Du plancher du véhicule au milieu de la paroi latérale (bord inférieur de la fenêtre) Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues	FT 1532 M	**Tôle d'alu 1,5 mm** I lisse Avec revêtement de la porte	1260.–		
	FT 1533 M			1370.–	
	FT 1534 M				1540.–
	FT 1536 M	**Contre-plaqué 5 mm** I nature Avec revêtement de la porte	1090.–		
	FT 1537 M			1175.–	
	FT 1538 M				1310.–
Camionnette (avec fenêtre dans les portes arrière) **Revêtement paroi latérale et porte à mi-hauteur** I Du plancher du véhicule au cadre du toit Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues	FT 1514 M	**Tôle d'alu 1,5 mm** I lisse	2020.–		
	FT 1515 M			2425.–	
	FT 1516 M				2740.–
	FT 1524 M	**Contre-plaqué 5 mm** I nature	1660.–		
	FT 1525 M			2040.–	
	FT 1526 M				2275.–
	FT 1531 M	Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage)			210.–
Camionnette (avec fenêtre dans les portes arrière) A partir du revêtement des parois latérales d'origine jusqu'au cadre du toit. Sans revêtement des portes Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues	FT 1502 M	**Pavatex dur 5 mm**	1025.–		
	FT 1503 M			1080.–	
	FT 1504 M				1145.–
	FT 1531 M	Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage)			210.–

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA I Sous réserve de modifications

Protection anti-collision | Revêtement des passages de roue | Pare-chocs renforcé


Protection anti-collision dans l'espace de chargement

REF.		LONGUEUR ESPACE CHARGEMENT L2	L3	EN CHF L4
	Lattes en bois dur | 100 x 19 mm | raboté			
FT 2002 M	1 latte | toute la longueur	195.–		
FT 2003 M			230.–	
FT 2004 M				270.–
FT 2006 M	1 latte | jusqu'à la porte coulissante	160.–		
FT 2007 M			195.–	
FT 2008 M				230.–
FT 2010 M	1 latte | sur la paroi de séparation	160.–	160.–	160.–
	Revêtement tout autour | Tôle d'alu striée ou tôle d'alu 3 mm | lisse			
FT 1002 M	Parois latérales, portes, passages de roue, paroi de séparation | hauteur 200–250 mm à partir du plancher	1055.–		
FT 1003 M			1135.–	
FT 1004 M				1210.–

Revêtement des passages de roue

Forme cubique


FT 1101 M	Contre-plaqué 12 ou 15 mm	PAR PAIRE	580.–
FT 1102 M	Tôle en alu striée 2/4 mm	PAR PAIRE	870.–
FT 1103 M	Tôle d'alu 3 mm | lisse	PAR PAIRE	870.–



Pare-chocs renforcé

A l'arrière


	Tôle en alu striée 2/4 mm		
FT 0603 M	Véhicule sans capteurs de stationnement	PAR PIECE	395.–
FT 0604 M	Véhicule avec capteurs de stationnement	PAR PIECE	440.–



M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Protection du chargement | Paroi de séparation | Renforcement de la paroi de séparation

Protection du chargement



Barre télescopique

REF.			EN CHF
FT 2511 M	**Rails d'ancrage Airline** Semi-circulaire | monté fixe | avec renforcements dans les parois latérales	PAR METRE	130.–
	Rails d'ancrage Airline dans le plancher	PAR METRE	
FT 2512 M	Version légère | montage encastré Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 2		175.–
FT 2513 M	Version lourde | semi-encastrés | Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 2		295.–
FT 2505 M	**Anneaux légers rabattables**	PAR PIECE	20.–
FT 2506 M	**Anneau de fixation avec creux** | encastré dans le plancher	PAR PIECE	130.–
FT 2513 O	**Sangles d'arrimage Airline bleu** | Longueur 3,5 mètres	PAR PIECE	39.–
FT 2514 O	**Sangles d'arrimage Airline orange** | Longueur 5 mètres	PAR PIECE	44.–
FT 2504 M	**Barre télescopique** | sur mesure	PAR PIECE	175.–

Paroi de séparation

- Lieu de montage et exécution selon vos indications
- Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit

	Paroi de séparation d'origine	
FT 0100 M	Démontage | démonter avec le support	85.–
	Paroi de séparation B (Pour camionnette) | Grille de séparation | fermée ou avec passage	
FT 0110 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1570.–
FT 0110 O		1495.–
FT 0116 M	Supplément de prix version démontable	280.–
	Paroi de séparation C (Pour camionnette) | panneau de bois 19 mm | sans fenêtre | fermant complètement	
FT 0112 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	
FT 0113 M		1660.–
FT 0166 M	Supplément pour fenêtre dans la paroi de séparation	255.–

Renforcement de la paroi de séparation

Assorti à la paroi de séparation d'origine, dans la partie inférieure

FT 0115 M	Bois contre-plaqué au phénol	375.–
FT 0116 M	Tôle en alu striée ou tôle d'alu lisse	430.–



Paroi de séparation type B avec passage



Paroi de séparation type C avec fenêtre

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Disposition spéciale des sièges | Contrôle technique

Sicom2 avec Quickout

- Démontable
- Avec ceintures de sécurité à 3 points de fixation
- Homologation KD-0135/08

REF.			EN CHF
	Tissu d'origine ou similicuir		
FT 4701 M	Siège pour 1 personne, avec 2 pieds	38 kg	2855.–
FT 4702 M	Siège pour 2 personnes, avec 2 pieds	57 kg	4315.–
FT 4703 M	Siège pour 3 personnes, avec 3 pieds	86 kg	5770.–
FT 4705 M	Accoudoir rabattable		90.–





Banquette rabattable WAG 1 avec ceinture ventrale

- Revêtements: Similicuir noir
- Homologation KD-0038/06

	Installation contre le sens de la marche		
FT 1410 M	Banquette rabattable pour 1 personne avec 1 accoudoir rabattable	20 kg	2500.–
FT 1411 M	Banquette rabattable pour 2 personnes avec 1 accoudoir rabattable	38 kg	3260.–
FT 1412 M	Banquette rabattable pour 3 personnes avec 1 accoudoir rabattable	56 kg	4060.–
FT 1413 M	Supplément pour accoudoir rabattable assorti à la banquette rabattable Attention: une délimitation au bord à gauche/droite (prescrit par la loi)	2 kg	90.–





Contrôle technique

	Contrôle technique à l'Office de la circulation routière		
FT 9901 O	Confirmation du type de véhicule		120.–
FT 9902 O	Contrôle technique jusqu'à 3,5 tonnes		480.–

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications


Aération I Luminaire d'intérieur I Fenêtres

Aération

REF.		EN CHF
FT 3601 M	**Lucarne d'aération dans le toit** I avec capot acrylique I gris fumé I dimensions intérieures 490x345 mm I hauteur au-dessus du toit 60/140 mm	1300.–
FT 3601 O		690.–
FT 3611 M	**Aération électrique** I avec interrupteur auprès du conducteur I Rosace tournante à l'intérieur I hauteur au-dessus du toit 60 mm I Nombre de tours 2600 t/min. I puissance 700 m3/heure	1420.–
FT 3611 O		615.–



Lucarne d'aération



Aération électrique

Luminaire d'intérieur

		Encastré 2x15 W	Apparent 2x15 W
FT 6001 M	Avec interrupteur au luminaire		285.–
FT 6001 O			145.–
FT 6002 M	1 luminaire I interrupteur près du conducteur		505.–
FT 6012 M	1 luminaire I interrupteur près du conducteur (véhicule avec ciel de toit)	695.–	
FT 6003 M	2 luminaires I interrupteur près du conducteur		750.–
FT 6013 M	2 luminaires I interrupteur près du conducteur (véhicule avec ciel de toit)	1000.–	

Fenêtres

Matériel y compris

FD 6600 M	Installer les vitres livrées, matériel de montage inclus	460.–

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA I Sous réserve de modifications

Transit | Camionnette/Combi

Marchepied | Dispositif d'attelage

Marchepied

REF.		EN CHF
FT 3701 M	**Marchepied arrière**	460.–
FT 3701 O	Support galvanisé, marche en tôle d'alu striée 10 kg	375.–
FT 3704 M	Supplément de prix marche-pied arrière «exécution spéciale»	200.–
FT 3702 M	**Marchepied arrière**	790.–
FT 3702 O	Type pompiers, avec grille galvanisée et montant en caoutchouc 15 kg	670.–
FT 3802 M	**Marche pour la porte coulissante latérale à droite**	2380.–
FT 3802 O	Marchepied linéaire avec entraînement électrique 25 kg	1795.–
FT 3803 M	Supplément pour 4x4 (Moteur à combustion)	180.–
FT 3805 M	Supplément de prix pour porte coulissante à gauche (si possible)	280.–
FT 3804 M	Supplément de prix pour véhicule électrique (si techniquement possible et homologué)	510.–





Dispositif d'attelage

FT 5611 M	**Dispositifs d'attelage en différentes versions**	Prix sur demande





M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Echelle de montée I Porte-skis

	REF.		EN CHF
Echelle de montée pour porte-charges	FT 5837 M	Montage sur porte arrière I galvanisé en bain complet	595.–



Porte-skis • La porte arrière (hayon) recouverte ne peut plus être ouverte une fois le porte-skis monté • Démontable	FT 5701 M	**Porte-skis sur la moitié de la largeur du véhicule** I **pour environ 12 paires de skis** I (moins, si c'est pour des snowboards) I sur la porte arrière gauche (droite) I avec feux arrière et éclairage de la plaque I galvanisé	2520.–

Attention: Un dispositif d'attelage avec prise électrique est nécessaire et doit être disponible. Cela ne fait pas partie de l'étendue de nos prestations.



M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA I Sous réserve de modifications

Revêtement du plancher | Porte-perches | Dispositif d'attelage

Revêtement du plancher

Y compris découpe des anneaux de fixation

REF.		LONGUEUR DU PONT					EN CHF
		2385	**2795**	**3205**	**3645**	**4235**	**5235**
FT 9001 M	**Tôle en alu striée 2/4 mm** | d'une pièce (en deux parties, à partir de 3300 mm) | Surface nervurée ou lisse en haut	1245.–					
FT 9002 M			1380.–				
FT 9003 M				1495.–			
FT 9004 M					1655.–		
FT 9005 M						1870.–	
FT 9006 M							2565.–

Porte-perches galvanisé

Assorti au pont d'origine

REF.		
FT 9205 M	**A l'arrière** | enfichable | montant angulaire vissé	1090.–
FT 9205 O		725.–
FT 9206 M	**Sur le toit** | au-dessus de la cabine double	625.–
FT 9206 O		460.–
FT 9208 M	Supplément pour porte-perches avec une hauteur spéciale	200.–



Dispositif d'attelage

Avec modification de l'éclairage de la plaque d'immatriculation

FT 5611 M	**Dispositifs d'attelage en différentes versions**	Prix sur demande

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Transit | Véhicule à pont

Support de bâche | Porte-perches | Spoiler

Support de bâche

- Armature en tubes d'acier galvanisé, montée fixe
- 5 tubes longitudinaux démontables
- 1 latte à insérer de chaque côté
- Bâche en polyplan, couleur au choix
- Toit translucide, tous les supports renforcés
- Lattes dans l'ourlet, enroulables
- Fenêtre pour vue arrière dans la paroi frontale
- Fermetures au choix avec languettes en biais ou zig zag

REF.		LONGUEUR DU PONT					EN CHF
		2385	**2795**	**3205**	**3645**	**4235**	**5235**
FT 9401 M	**Taille standard** Hauteur libre au centre 1900 mm Hauteur libre au bord 1780 mm Avec un troisième arc de support à partir d'une longueur de 3400 mm	4305.–					
FT 9402 M			4485.–				
FT 9403 M				4635.–			
FT 9404 M					5715.–		
FT 9405 M						6060.–	
FT 9406 M							6485.–
FT 947... M	**Hauteur sur mesure** + ou – haut ou bas, par pas de 100 mm	55.–	65.–	100.–	130.–	130.–	130.–
FT 945... M	1 paire supplémentaire de lattes à insérer	185.–	200.–	195.–	350.–	365.–	365.–

Porte-perches

Dans le support de bâche

REF.		
FT 9440 M	**Paroi frontale d'un côté**	avec languette dans la bâche 365.–
FT 9441 M	**Paroi frontale des deux côtés**	avec 2 languettes dans la bâche 645.–
FT 9442 M	**Support à enficher à l'arrière**	395.–

Spoiler

Sur le toit de la cabine

FT 9801 M	Couleur au choix	1940.–





M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Boîte à outils

	REF.		EN CHF
Boîte à outils Sous le pont		**En tôle d'aluminium 2 mm** I serrures à loquet rotatif pour cadenas I joint en caoutchouc I plancher en bois I tôle de fixation à droite et à gauche	
		Dans les dimensions suivantes (variable selon les circonstances) Longueur: 572 mm / Hauteur: 371 mm / Profondeur: 335 mm Longueur: 500 mm / Hauteur: 295 mm / Profondeur: 280 mm	
	FT 9603 M	**Boîte à outils en aluminium**	1120.–
	CJ 9603 O		970.–

Attention: Pas possible pour les ponts basculants I Selon le type de véhicule/lieu de montage, les dimensions des boîtiers susmentionnés peuvent varier





Boîte à outils Sur le pont		**Boîte à outils GG** • Cadre en profilés d'aluminium. Revêtement en tôle d'acier galvanisée. Couvercle en tôle d'alu striée • Boîte à outils compartimentée horizontalement avec fond, en trois parties, pouvant être sorties individuellement • En haut, avec grand couvercle rabattable avec ressort à gaz et fermoir à cadenas séparé • Le compartiment de rangement inférieur est accessible par une porte avec fermoir à droite et à gauche	
	FT 9602 M	Longueur: 1700 mm / Hauteur: 798 mm / Profondeur: 666 mm / **50 kg**	1960.–
	FT 9602 O		1825.–





M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA I Sous réserve de modifications

Revêtement du plancher | Revêtement dans l'espace de chargement

Revêtement du plancher

- Installé fixe dans l'espace de chargement
- Plancher de véhicule d'origine avec traitement antirouille
- Jointoyage SIKA
- Fonds de plancher comme renforcement supplémentaire
- Bordures en alu aux seuils des portes pour tous les planchers en bois
- Caisson d'emmarchement à la porte coulissante, sur demande, découpé ou recouvert. Merci d'indiquer

REF.		EN CHF	
		3100	**3500**
	Plancher en bois | Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante		
CK 0535 M	Avec revêtement en résine phénolique antidérapant | 12 mm	1000.–	
CK 0536 M			1090.–
	Plancher en alu | Tôle en alu striée 2/4 mm | d'une pièce		
CK 0541 M	Surface nervurée ou lisse en haut	1390.–	
CK 0542 M			1550.–
	Plancher PVC | Bois contreplaqué 15 mm		
CK 0551 M	Surface antiglisse | lisse | gris	1595.–	
CK 0552 M			1720.–

	Coût supplémentaire Revêtement du plancher | Supplément de prix si le véhicule est livré d'usine avec des sièges	
CK 0600 M	Pour 3 places assises dans le compartiment passagers	280.–
CK 0601 M	Pour 6 places assises dans le compartiment passagers	360.–
CK 0602 M	Renforcement en aluminium du seuil de la porte arrière	240.–

Revêtement dans l'espace de chargement

Revêtements paroi latérale et porte

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues

	Camionnette ou Camionnette vitrée | Jusqu'à mi-hauteur | du plancher du véhicule jusqu'au milieu de la paroi latérale (bord inférieur de la fenêtre)		
CK 1531 M	Tôle d'alu 1.5 mm | lisse	1155.–	
CK 1532 M			1225.–
	Camionnette (avec fenêtre dans les portes arrière) | du plancher du véhicule jusqu'au cadre du toit		
CK 1541 M	Tôle d'alu 1.5 mm | lisse	1680.–	
CK 1542 M			1750.–

CK 1551 M	Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage)	210.–





Revêtement du plancher et des parois latérales dans l'espace de chargement

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Protection anti-collision | Revêtement des passages de roue | Pare-chocs renforcé | Protection du chargement

Protection anti-collision dans l'espace de chargement

REF.			EN CHF
		3100	**3500**
	Lattes en bois dur		
	100x19 mm	raboté	
CK 2031 M	1 latte	140.–	
CK 2031 M	toute la longueur		165.–
CK 2035 M	1 latte	105.–	
CK 2036 M	jusqu'à la porte coulissante		130.–
CK 2040 M	1 latte	115.–	115.–
	sur la paroi de séparation		

Revêtement des passages de roue

Forme cubique

CK 1131 M	Contre-plaqué 12 ou 15 mm	PAR PAIRE	580.–
CK 1132 M	Tôle en alu striée 2/4 mm	PAR PAIRE	870.–
CK 1133 M	Tôle d'alu 3 mm | lisse	PAR PAIRE	870.–

Pare-chocs renforcé

A l'arrière

	Tôle en alu striée 2/4 mm		
CK 0631 M	Véhicule sans capteurs de stationnement	PAR PIECE	395.–
CK 0632 M	Véhicule avec capteurs de stationnement	PAR PIECE	440.–



Protection du chargement

CK 2511 M	**Rails d'ancrage Airline** Semi-circulaire | monté fixe | avec renforcements dans les parois latérales	PAR METRE	130.–
	Rails d'ancrage Airline dans le plancher	PAR METRE	
CK 2512 M	Version légère | montage encastré | Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 13		175.–
CK 2513 M	Version lourde | semi-encastrés | Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 13		295.–
CK 2505 M	**Anneaux légers rabattables**	PAR PIECE	20.–
CK 2506 M	**Anneau de fixation avec creux** | encastré dans le plancher	PAR PIECE	130.–
CK 2513 O	**Sangles d'arrimage Airline bleu** | Longueur 3,5 mètres	PAR PIECE	39.–
CK 2514 O	**Sangles d'arrimage Airline orange** | Longueur 5 mètres	PAR PIECE	44.–
CK 2504 M	**Barre télescopique** | sur mesure	PAR PIECE	175.–



Barre télescopique

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage

Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Paroi de séparation


Paroi de séparation

- Lieu de montage et exécution selon vos indications
- Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit

REF.		EN CHF
	Paroi de séparation B (Pour camionnette) I Grille de séparation I fermée ou avec passage	
CK 0111 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1570.–
CK 0111 O		1495.–
CK 0115 M	Supplément de prix combi/camionnette vitré tout autour	270.–
CK 0116 M	Supplément de prix version démontable	280.–
	Paroi de séparation C (Pour camionnette) I panneau de bois 19 mm I sans fenêtre I fermant complètement	
CK 0112 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1630.–
CK 0115 M	Supplément de prix combi/camionnette vitré tout autour	270.–
CK 0166 M	Supplément pour fenêtre dans la paroi de séparation	255.–



Grille de séparation A I convient pour 3CD



Paroi de séparation type B avec passage



Paroi de séparation type B



Paroi de séparation type C avec fenêtre

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA I Sous réserve de modifications

Disposition spéciale des sièges | Contrôle technique

Linea avec Rail-In

- Longueur du rail d'ancrage de siège 1000 mm
- Rail d'ancrage de siège en saillie
- Siège rapidement et facilement démontable
- Avec ceinture à 3 points intégrée
- Attestation de conformité CH

REF.			EN CHF
	Tissu d'origine ou similicuir		
CK 4701 M	1 siège pour 1 personne avec un pied de siège	38 kg	2855.–
CK 4702 M	2 sièges pour 1 personne avec un pied de siège chacun	57 kg	4315.–
CK 4703 M	3 sièges pour 1 personne avec un pied de siège chacun	86 kg	5770.–
CK 4705 M	Accoudoir rabattable		90.–
CK 4706 M	Supplément de prix pour calage du plancher		sur demande





Banquette rabattable WAG 1 avec ceinture ventrale

- Revêtements: Similicuir noir
- Homologation KD-0038/06

	Installation contre le sens de la marche		
CK 1410 M	Banquette rabattable pour 1 personne avec 1 accoudoir rabattable	20 kg	2500.–
CK 1411 M	Banquette rabattable pour 2 personnes avec 1 accoudoir rabattable	38 kg	3260.–
CK 1412 M	Banquette rabattable pour 3 personnes avec 1 accoudoir rabattable	56 kg	4060.–
CK 1413 M	Supplément pour accoudoir rabattable assorti à la banquette rabattable Attention: une délimitation au bord à gauche/droite (prescrit par la loi)	2 kg	90.–





ATTENTION:
indiquer code 2A7 pour mode transport «inactif» lors de la commande du véhicule

Contrôle technique

	Contrôle technique à l'Office de la circulation routière	
T7 9901 O	Confirmation du type de véhicule	120.–
T7 9902 O	Contrôle technique jusqu'à 3,5 tonnes	480.–

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Marchepied | Dispositif d'attelage | Echelle de montée

Marchepied

REF.		EN CHF
CK 3802 M	**Marche pour la porte coulissante latérale à droite**	2380.–
CK 3802 O	Marchepied linéaire avec entraînement électrique 25 kg	1795.–
CK 3803 M	Supplément pour 4x4 (Moteur à combustion)	180.–
CK 3805 M	Supplément de prix pour porte coulissante à gauche (si possible)	280.–
CK 3804 M	Supplément de prix pour véhicule électrique (si techniquement possible et homologué)	510.–



Dispositif d'attelage

CK 5611 M	**Dispositifs d'attelage en différentes versions**	Prix sur demande

Echelle de montée pour porte-charges

CK 5837 M	Montage sur porte arrière	galvanisé en bain complet	595.–



M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Custom | Camionnette/Combi

Porte-skis

	REF.		EN CHF
Porte-skis • La porte arrière (hayon) recouverte ne peut plus être ouverte une fois le porte-skis monté • Démontable	CK 5701 M CK 5701 O	**Porte-skis sur la moitié de la largeur du véhicule** | **pour environ 12 paires de skis** | (moins, si c'est pour des snowboards) | sur la porte arrière gauche (droite) | avec feux arrière et éclairage de la plaque | galvanisé	2520.– 2320.–

Attention: Un dispositif d'attelage avec prise électrique est nécessaire et doit être disponible. Cela ne fait pas partie de l'étendue de nos prestations.



Porte-skis mobile Pour environ 12 paires de skis	CK 5710 M CK 5710 O	Porte-skis intégral galvanisé en bain complet | Avec éclairage automatique de la plaque au porte-skis	4880.– 4430.–

Attention: Une prise intérieure 12 volts est nécessaire et doit être disponible. Cela ne fait pas partie de l'étendue de nos prestations.





M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Revêtement du plancher | Porte-perches | Dispositif d'attelage

Revêtement du plancher

- Sur toute la largeur
- Y compris découpe des anneaux de fixation

REF.		LONGUEUR DU PONT		EN CHF
		2169	**2539**	**2939**
CK 9031 M	**Tôle en alu striée 2/4 mm** I d'une pièce I Surface nervurée ou lisse en haut	1170.–		
CK 9032 M			1220.–	
CK 9033 M				1330.–

Porte-perches galvanisé

Assorti au pont d'origine

CK 9212 M	**Paroi frontale à l'avant** I avec grille	825.–
CK 9212 O		670.–
CK 9215 M	**A l'arrière** I enfichable I montant angulaire vissé	1090.–
CK 9215 O		725.–
CK 9216 M	**Sur le toit** I au-dessus de la cabine double	625.–
CK 9216 O		460.–
CK 9218 M	Supplément pour porte-perches avec une hauteur spéciale	200.–





Dispositif d'attelage

Avec modification de l'éclairage de la plaque d'immatriculation

CK 5611 M	**Dispositifs d'attelage en différentes versions**	Prix sur demande





M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA I Sous réserve de modifications

Custom | Véhicule à pont

Support de bâche | Porte-perches | Spoiler

Support de bâche

- Armature en tubes d'acier galvanisé, montée fixe
- 5 tubes longitudinaux démontables
- 1 latte à insérer de chaque côté
- Bâche en polyplan, couleur au choix
- Toit translucide, tous les supports renforcés
- Lattes dans l'ourlet, enroulables
- Fenêtre pour vue arrière dans la paroi frontale
- Fermetures au choix avec languettes en biais ou zig zag

REF.		LONGUEUR DU PONT		EN CHF
		2169	**2539**	**2939**
CK 9421 M	**Taille standard** Hauteur libre au centre 1900 mm Hauteur libre au bord 1780 mm	4190.–		
CK 9422 M			4475.–	
CK 9423 M				4660.–
CK 942... M	**Hauteur sur mesure** + ou – haut ou bas, par pas de 100 mm	55.–	60.–	65.–
CK 942... M	1 paire supplémentaire de lattes à insérer	195.–	205.–	295.–

Porte-perches

Dans le support de bâche

CK 9440 M	**Paroi frontale d'un côté** | avec languette dans la bâche	370.–
CK 9441 M	**Paroi frontale des deux côtés** | avec 2 languettes dans la bâche	645.–
CK 9442 M	**Support à enficher à l'arrière**	395.–

Spoiler

Sur le toit de la cabine

CK 9802 M	Couleur au choix	1940.–









M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Boîte à outils

	REF.		EN CHF
Boîte à outils Sous le pont		**En tôle d'aluminium 2 mm** I serrures à loquet rotatif pour cadenas I joint en caoutchouc I plancher en bois I tôle de fixation à droite et à gauche	
		Dans les dimensions suivantes (variable selon les circonstances) Longueur: 572 mm / Hauteur: 371 mm / Profondeur: 335 mm Longueur: 500 mm / Hauteur: 295 mm / Profondeur: 280 mm	
	CK 9603 M	**Boîte à outils en aluminium**	1120.–
	CK 9603 O		970.–

Attention: Pas possible pour les ponts basculants I Selon le type de véhicule/lieu de montage, les dimensions des boîtiers susmentionnés peuvent varier





Boîte à outils Sur le pont		**Boîte à outils GG** • Cadre en profilés d'aluminium. Revêtement en tôle d'acier galvanisée. Couvercle en tôle d'alu striée • Boîte à outils compartimentée horizontalement avec fond, en trois parties, pouvant être sorties individuellement • En haut, avec grand couvercle rabattable avec ressort à gaz et fermoir à cadenas séparé • Le compartiment de rangement inférieur est accessible par une porte avec fermoir à droite et à gauche	
	CK 9602 M	Longueur: 1700 mm / Hauteur: 798 mm /	1960.–
	CK 9602 O	Profondeur: 666 mm / **50 kg**	1825.–





M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA I Sous réserve de modifications

Revêtement du plancher | Revêtement dans l'espace de chargement | Protection anti-collision | Revêtement des passages de roue

Revêtement du plancher

- Installé fixe dans l'espace de chargement
- Plancher de véhicule d'origine avec traitement antirouille
- Jointoyage SIKA
- Bordures en alu aux seuils des portes pour tous les planchers en bois
- Fonds de plancher comme renforcement supplémentaire

REF.		EN CHF
		Maxi
	Plancher en bois | Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante	
TC 0505 M	Avec revêtement en résine phénolique antidérapant | 12 mm	880.– / 965.–
	Plancher en alu | Tôle en alu striée 2/4 mm | d'une pièce	
TC 0511 M	Surface nervurée ou lisse en haut	1210.– / 1330.–
	Plancher PVC | Bois contreplaqué 15 mm	
TC 0521 M	Surface antiglisse | lisse | gris	1470.– / 1540.–
	Tapis caoutchouc | Bois contreplaqué 15 mm	
TC 0590 M	Effet antiglisse renforcé pour transports spéciaux | finement côtelé	1465.– / 1560.–



Revêtement du plancher et des parois latérales

Revêtement dans l'espace de chargement

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues

			Maxi
	Revêtement dans la zone des fenêtres (sans revêtement des portes arrière)		
TC 1511 M	4 tôles d'alu 1,5 mm | lisse	790.–	860.–
	Camionnette (avec fenêtre dans les portes arrière) Revêtements paroi latérale et porte | du plancher du véhicule jusqu'au cadre du toit		
TC 0512 M	Tôle d'alu 1.5 mm | lisse	1230.–	1430.–
TC 1551 M	Supplément pour 2 panneaux de porte arrière en haut (si le véhicule est livré d'usine sans vitrage)		210.–

Protection anti-collision dans l'espace de chargement

			Maxi
	Lattes en bois dur | 100x19 mm | raboté		
TC 2001 M	1 latte | toute la longueur	115.–	140.–
TC 2005 M	1 latte | jusqu'à la porte coulissante	95.–	115.–
TC 2010 M	1 latte | sur la paroi de séparation	115.–	115.–

Revêtement des passages de roue

Forme cubique

TC 1101 M	Contre-plaqué 12 ou 15 mm	PAR PAIRE	580.–
TC 1102 M	Tôle en alu striée 2/4 mm	PAR PAIRE	870.–
TC 1103 M	Tôle d'alu 3 mm | lisse	PAR PAIRE	870.–


M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Pare-chocs renforcé | Protection du chargement | Paroi de séparation

Pare-chocs renforcé

A l'arrière

REF.		EN CHF
	Tôle en alu striée 2/4 mm	
TC 0603 M	Véhicule sans capteurs de stationnement	395.–
TC 0604 M	Véhicule avec capteurs de stationnement	440.–



Protection du chargement



TC 2511 M	**Rails d'ancrage Airline** Semi-circulaire | monté fixe | avec renforcements dans les parois latérales	PAR METRE	130.–
	Rails d'ancrage Airline dans le plancher	PAR METRE	
TC 2512 M	Version légère | montage encastré | Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 22		175.–
TC 2513 M	Version lourde | semi-encastrés | Uniquement en combinaison avec notre plancher en bois > page 22		295.–
TC 2505 M	**Anneaux légers rabattables**	PAR PIECE	20.–
TC 2506 M	**Anneau de fixation avec creux** | encastré dans le plancher	PAR PIECE	130.–
TC 2513 O	**Sangles d'arrimage Airline bleu** | Longueur 3,5 mètres	PAR PIECE	39.–
TC 2514 O	**Sangles d'arrimage Airline orange** | Longueur 5 mètres	PAR PIECE	44.–
TC 2504 M	**Barre télescopique** | sur mesure	PAR PIECE	175.–

Paroi de séparation

- Lieu de montage et exécution selon vos indications
- Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit

	Paroi de séparation B (Pour camionnette) | Grille de séparation | fermée ou avec passage	
TC 0110 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1570.–
TC 0110 O		1495.–
TC 0115 M	Supplément de prix combi/camionnette vitré tout autour	270.–
TC 0116 M	Supplément de prix version démontable	280.–



M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Revêtement du plancher | Revêtement dans l'espace de chargement | Paroi de séparation | Disposition spéciale des sièges

Revêtement du plancher

- Installé fixe dans l'espace de chargement
- Plancher de véhicule d'origine avec traitement antirouille
- Fonds de plancher comme renforcement supplémentaire
- Bordures en alu aux seuils des portes pour tous les planchers en bois
- Jointoyage étanche

REF.		EN CHF
	Plancher en bois | Contre-plaqué résistant à l'eau bouillante	
CN 0503 M	Avec revêtement en résine phénolique antidérapant | 12 mm	880.–
	Plancher en alu | Tôle en alu striée 2/4 mm | d'une pièce	
CN 0511 M	Surface nervurée ou lisse en haut	1145.–

Revêtement dans l'espace de chargement

Y compris protection antirouille au Dinitrol dans les parties revêtues

	Revêtement dans la zone des fenêtres (sans revêtement des portes arrière)	
CN 1502 M	4 tôles d'alu 1,5 mm | lisse	890.–
CN 1512 M	Aufpreis für 2 Stück Hecktürfüllungen oben (falls keine Verglasung ab Werk vorhanden ist)	210.–



Paroi de séparation

- Lieu de montage et exécution selon vos indications
- Pas possible avec airbag latéral ou dans le toit

	Paroi de séparation B (Pour camionnette) | Grille de séparation | fermée ou avec passage	
CN 0110 M	Entre le conducteur et l'espace de chargement ou derrière les sièges dans l'espace de chargement	1570.–
CN 0110 O		1495.–
CN 0115 M	Supplément de prix combi/camionnette vitré tout autour	210.–
CN 0116 M	Supplément de prix version démontable	280.–

> Voir page 5

Disposition spéciale des sièges

> Voir page 16

M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Habillage de la surface de chargement | Porte-perches

Habillage de la surface de chargement

- Plancher d'origine et parois de bord avec protection antirouille au Dinitrol
- Plancher 3 mm lisse ou 2/4 mm gaufré
- Parois de bord en 4 parties, superposées, 2 mm lisse
- Passage de roue 3 mm lisse ou 2/4 mm gaufré
- 2 écoulements d'eau à l'avant

REF.		LONGUEUR DU PONT		EN CHF
		1560	**1847**	**2317**
FR 9091 M	Cabine double	3145.–		
FR 9092 M	Cabine extra (stretch)		3235.–	
FR 9093 M	Cabine individuelle			3420.–
FR 9301 M	Anneaux de fixation renforcés | encastrés dans le plancher | par pièce	130.–	130.–	130.–



Porte-perches

- En acier
- Galvanisé en bain complet

FR 9211 M	**Paroi frontale** | avec grille de protection | vissé à la paroi frontale	805.–
FR 9211 O		670.–
FR 9212 M	**A l'arrière** | enfichable | montant angulaire vissé	935.–
FR 9212 O		805.–
FR 9215 M	**Poutre de support montée sur le toit de la cabine** | démontable	625.–
FR 9215 O		460.–
FR 9200 M	Découper la cuve d'origine en plastique autour des porte-perches	130.–
FR 9208 M	Supplément pour porte-perches avec une hauteur spéciale	200.–



M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Bâche | Dispositif d'attelage

	REF.		LONGUEUR DU PONT		EN CHF
			1560	**1847**	**2317**
Bâche Sans armature	FR 9231 M	Bâche en polyplan	couleur au choix	805.–	860.–	1155.–



Dispositif d'attelage	FR 5611 M	**Dispositifs d'attelage en différentes versions**	Prix sur demande





M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Support de bâche | Combinaison porte-perches

Support de bâche

- Toit plat, assorti à la combinaison porte-perches
- Hauteur derrière le toit de la cabine
- Armature en tubes d'acier galvanisé
- Bâche en polyplan, couleur au choix
- Tous les supports sont renforcés
- Enroulable à l'arrière
- Fenêtre pour vue arrière dans la paroi frontale
- Au choix: avec ou sans toit translucide

REF.		LONGUEUR DU PONT		EN CHF
		1560	**1847**	**2317**
FR 9440 M	Cabine double	3115.–		
FR 9441 M	Cabine extra (stretch)		3295.–	
FR 9442 M	Cabine individuelle			3515.–
FR 9443 M	Fermetures éclair latérales	200.–	200.–	200.–

Combinaison porte-perches

Au-dessus du support de bâche

FR 9221 M	A l'arrière	440.–
FR 9222 M	Au-dessus de la paroi frontale	440.–
FR 9215 M	Supports montés sur le toit de la cabine I démontables	510.–







M = Prix avec montage / **O** = Prix hors montage
Prix hors TVA | Sous réserve de modifications

Equipements spéciaux

Le mot «impossible» ne fait pas partie du vocabulaire de Waldspurger. Que vous souhaitiez conduire des passagers à l'aéroport ou que vous ayez besoin d'un lève-benne pour un véhicule de pompiers ou d'un local de vente mobile: nous adaptons chaque véhicule à vos besoins individuels.

Quel que soit l'aménagement spécial désiré, notre préoccupation principale est la facilité d'utilisation au quotidien et la robustesse de la construction. La réputation de Waldspurger n'est plus à faire. Nos solutions innovantes ont fait leurs preuves dans la pratique.

waldspurger.ch | 044 743 80 40

Equipements spéciaux

Dispositifs de transport et de chargement

Dispositifs de transport

- Transport de verre
- Porte-charge latéral
- Porte-charge à l'avant ou à l'arrière



Porte-verre latéral en aluminium



Porte-verre intérieur en aluminium



Porte-charge latéral, p.ex. pour le transport de portes




Protection du chargement pour conteneurs d'aliments



Cadre de transport pour bidons à lait

Dispositifs de chargement

- Rampes d'accès
- Elévateur de charge



Rampes d'accès



Elévateur de charge



Elévateur de charge

Equipements spéciaux

Véhicules d’atelier et de service

Equipement pour véhicules d’atelier et de service

Commandez notre catalogue avec la liste des prix

- **Chauffage / sanitaire**
- **Verrerie**
- **Service et entretien**
- **Menuisier**
- **etc.**























Equipements spéciaux

Véhicules de commerce et privé

Equipements spéciaux pour véhicules de commerce et privé

- Véhicules de bureau
- Véhicules d'exposition
- Véhicules pour petites entreprises
- Véhicules sanitaires
- Véhicules funéraires
- Véhicules privés
- etc.



Store extérieur



Service sanitaire mobile pour manifestations



Véhicule funéraire



Production télévision mobile



Véhicule salle de repos sur chantier



Véhicule de présentation et de commerce ambulant



Transport de passagers VIP dans le périmètre de l'aéroport



Transport de vêtements



Transport de malades



Transport de fleurs coupées

Equipements spéciaux

Véhicules de police et de pompiers

Véhicule de police

- Aménagement intérieur
- Dispositions spéciales des sièges
- Véhicule de transport d'équipe
- Vitrage en polycarbonate
- Grilles de protection
- Dispositifs d'alerte

Véhicule de pompiers

- Véhicule de transport d'équipe
- Véhicules de commandement



Douane mobile



Véhicule de transport d'équipe avec Hubiboy



Véhicule d'intervention de police avec cellule de prison



Véhicule d'intervention pour manifestations



Porte-échelles



Véhicule de transport d'équipe avec banquettes longitudinales



Véhicule de transport d'équipe avec banquettes longitudinales



Dispositifs d'alerte pour police ou pompiers

Informations importantes

Commande de véhicules

A mentionner lors de la commande du véhicule auprès de l'importateur:
Livraison à
Waldspurger SA
Industriestrasse 29
8962 Bergdietikon

L'importateur nous livre le véhicule directement, sans frais supplémentaires.

Le transport de retour est pris en charge par vous-même.



Contact

Nous sommes là pour vous!

Profitez de notre savoir-faire et laissez-nous vous conseiller avant l'achat de votre véhicule. Nous nous faisons un plaisir de vous accueillir dans notre salle d'exposition et de vous présenter un grand choix d'options d'aménagement.

Vous obtenez des informations complémentaires sur waldspurger.ch

Waldspurger SA
Industriestrasse 29 | 8962 Bergdietikon
044 743 80 40 | info@waldspurger.ch
waldspurger.ch





TROIS GENERATIONS D'EXPERIENCE DANS L'AMENAGEMENT DE VEHICULES




Waldspurger –
Aménagement de véhicules depuis 1978

L'entreprise familiale de Bergdietikon se consacre avec engagement, fierté et une grande compétence professionnelle à l'aménagement de véhicules, et ce depuis 1978. Nos clientes et clients le savent par expérience: pour chaque problème de transport – qu'il s'agisse de transporter de la marchandise ou des personnes – Waldspurger a la bonne solution.

Dans nos ateliers à Bergdietikon, des équipes motivées transforment et aménagent des voitures particulières et des minibus pour le transport de personnes handicapées, d'élèves ou de groupes plus nombreux. La qualité, la sécurité et les désirs de nos clientes et clients sont nos préoccupations premières. La société Waldspurger SA est également très compétente dans l'aménagement et la transformation de camionnettes, de véhicules d'atelier, de véhicules de service et de véhicules à pont. De plus, nous équipons régulièrement des véhicules sur mesure pour les pompiers et la police.

L'entreprise Waldspurger SA sous la direction de Rolf Waldspurger emploie 22 collaborateurs.

waldspurger.ch



WALDSPURGER SA | INDUSTRIESTRASSE 29 | 8962 BERGDIETIKON
044 743 80 40 | INFO@WALDSPURGER.CH | WALDSPURGER.CH